



Performance Suspension Systems © Eibach Federn 2007 EPS-16-EU

# Performance Suspension Systems



**MOTOR  
SPORT  
aktuell**  
**BEST BRAND 2006**  
Automobil-Kategorie:  
Federn

2007





**Eibach**<sup>®</sup> THE WILL  
FEDERN TO WIN



Pure Performance ...



The Suspension Company



## Eibach...

### Das Unternehmen

Vor mehr als 55 Jahren hat Heinrich Eibach, Vater und Großvater der heutigen Inhaber bzw. Geschäftsführer, Wilfried und Ralph Eibach, den Grundstein für eine weltweit renommierte Unternehmensgruppe gelegt. Wir betreuen Kunden in mehr als 70 Ländern. Mit ca. 400 Mitarbeitern entwickeln, produzieren und vertreiben wir unsere Produkte auch über eigene Tochterunternehmen in Deutschland, Amerika, England, Japan, Australien und Südafrika.

### Qualität darf kein Zufall sein

Unser Qualitätsmanagementsystem ist mit den steigenden Anforderungen im Markt kontinuierlich gewachsen. Dies hat dazu geführt, dass Eibach durch die konsequente Sicherung der Produktionsqualität eine Vielzahl von kunden- und branchenspezifischen Fertigungszulassungen erworben hat. Unser QM-System wird jedoch nicht nur durch Zertifizierungen wie z.B. der DIN ISO/TS 16949 bestätigt, sondern lebt vor allen Dingen durch unsere Qualitäts- und Unternehmensphilosophie.

### Die Produktphilosophie

"The Will To Win" - so kann man die Produktphilosophie umschreiben. Eibach Fahrwerkskomponenten führen in erster Linie zu einer spürbaren Verbesserung der Fahreigenschaften - die Basis um Erster zu sein - direkt übertragen aus "dem Motorsport". Nebenbei verleihen unsere Performance-Produkte Ihrem Fahrzeug auch eine deutlich sportlichere Optik. Hier unterscheiden wir uns allerdings von anderen Anbietern, denn wir senken den Fahrzeugschwerpunkt nur so weit ab, wie es technisch sinnvoll ist. Extremtuning werden Sie bei uns nicht finden, denn bei Eibach stehen Performance, Fahrspaß und Handling im Vordergrund. Alle Produkte werden im Unternehmen entwickelt, gefertigt und getestet. Nur so können wir Ihren und unseren Ansprüchen zu 100% gerecht werden.

### Performance für Motorsport und Straße

Zu unseren Kunden zählen seit Jahren nahezu alle Teams aus der Formel1, der Rallye WM, NASCAR, CART und Tourenwagen WM. Es gibt kaum eine nationale oder internationale Rennserie, in der Teams und Fahrer nicht auf Eibach Rennsportprodukte vertrauen. Wir entwickeln, testen und produzieren für die größten Tuner weltweit. Dabei setzen wir auf einen aktiven Austausch mit den Kunden und fertigen speziell nach Wunsch und Vorgabe. Für die Automobilbranche sind wir ein zuverlässiger Partner. Sonderserien, Spezialentwicklungen, sportliches Zubehör - wir liefern in Erstserienqualität und sorgen für beste "Performance ab Werk".

Erleben Sie die optimale Lösung hinsichtlich Qualität, Performance, Handling und Fahrspaß.  
Erleben Sie Fahrwerkstechnik für höchste Ansprüche.

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?  
Wir helfen Ihnen gerne.

Ihr Eibach Team



### The company

Over 55 years have gone by since Heinrich Eibach, father and grandfather of today's owners and managers Wilfried and Ralph Eibach, laid the foundation stone for an internationally-renowned group of companies. We look after clients in over 70 countries. With around 400 employees, we develop, produce and market our products via our own subsidiaries in Germany, America, England, Japan, Australia and South Africa.

### Quality should not be left to chance

Our Quality Management System has constantly grown in line with the increasing requirements of the market. This means that Eibach, by constantly ensuring its production quality, has earned a multitude of manufacturing certifications specific to clients and the industry. However, our QM System is confirmed not only by means of certifications such as the DIN ISO TS 16949: it is particularly expressed daily by our philosophy on quality and the company.

### The product philosophy

"The Will to Win" is a good way of describing our product philosophy. The main aspect of Eibach Suspension Components is a noticeable improvement to the driving characteristics - the basis for being a winner - brought to you directly from Motorsport. Of secondary importance is the enhanced sporty look bestowed on your vehicle by our high-performance products. This is where we stand out from other suppliers: we only lower the vehicle's centre of gravity as far as is technically practical. You will not find extreme tuning here: at Eibach, performance and handling, therefore the joy of driving, are the priorities.

All the products are developed, manufactured and tested by the company itself. This is the only way to 100% fulfil the high demands set by both you the customer, and ourselves.

### Performance for Motorsport and street performance

For years, our clientele has included almost all the teams from the worlds of Formula 1, the Rally World Championship, NASCAR, CART and the Touring Car World Championship. There are almost no race series at either national or international level in which the teams and drivers were not aware and familiar with Eibach Racing Sport products and their high standards.

We develop, test and produce for the greatest tuners - globally. We rely on an active exchange of information with our clients and manufacture to their special wishes and specifications.

We are a reliable partner to the automotive industry. Special series, special developments, sporty accessories - we supply products in original equipment quality, and ensure "top performance ex works".

Experience the perfect solution when it comes to quality, performance, handling and the joy of driving.  
Experience suspension technology for the ultimate in demands.

Should you have any questions or wish for an individual consultation, please do not hesitate to contact us.

Your Eibach team

## Inhaltsverzeichnis / Contents



<b>FAHRWERKSFEDERN / SPRINGS</b>		
Pro-Kit		6
Performance Fahrwerksfedern / Performance Springs		
Sportline		7
Sportfahrwerksfedern / Sport Springs		
<b>DÄMPFER / SHOCK ABSORBERS</b>		
Pro-Damper		8
Sportstoßdämpfer / Performance Shock Absorbers		
<b>STABILISATOREN / STABILIZER BARS</b>		
Anti-Roll-Kit		9
Sportstabilisatoren / Performance Stabilizer Bars		
<b>KOMPLETTFAHRWERKE / SUSPENSION SYSTEMS</b>		
Pro-System		10
Komplettfahrwerke Performance / Performance Suspension Systems		
Sport-System		11
Komplettfahrwerke Sport / Sport Suspension Systems		
<b>GEWINDEFÄHRWERKE / COIL-OVER SUSPENSION SYSTEMS</b>		
Pro-Street-S		12
Höhenverstellbare Fahrwerke aus Edelstahl / Stainless Coil-Over Suspension Systems		
<b>ELEKTRONISCHE FAHRWERKSSYSTEME / ELEKTRONIC SUSPENSION SYSTEMS</b>		
Pro-Tronic		13
Elektronische Performance-Fahrwerksmodule / Electronic Performance Suspension Modules		
<b>ACHSGEOMETRIE-KOMPONENTEN / WHEEL ALIGNMENT</b>		
Pro-Alignment		14
<b>SPURVERBREITERUNGEN / WHEEL-SPACERS</b>		
Pro-Spacer		15
Aluminium-Spurverbreiterungen / Aluminum-Wheel-Spacers		
Systemerklärungen / System description		136-137
Schrauben / Bolts		138-139
Kitbestückung / Bill of materials		140-141
Listen / List		142-177
Checkliste / Checklist		178-179
<b>PRODUKTLISTEN / LIST OF PRODUCTS</b>		
		16-135
<b>MOTORSPORT</b>		
Eibach Motorsports		180-181
Eibach-Rennsport-System ERS / Eibach-Race-Spring-System ERS		182-183
Berechnungsformel und Abstimmungshinweise / calculating formula and tuning instructions		184-185
Hilfsfeder, Zubehör für ERS - Federn / Helper Spring, Accessories for ERS - springs		186-187
Eibach Valve Springs (EVS) / Eibach Motorcycle Springs (EMS)		188
Motorsport Traveling		189
PRODUKTLISTEN ERS / LIST OF PRODUCTS ERS		190-203
Checkliste Motorsportfedern / Checklist Motorsport springs		204-205
<b>HINWEISE / INSTRUCTIONS</b>		
		206-209



## Pro-Kit

(Performance Fahrwerksfedern /  
Performance Springs)



Unser Top-Seller schlechthin. Die erste Wahl von Motorsportfans auf der ganzen Welt.

- Top-Performance Handling
- Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts um bis zu 40 mm
- Progressive Federungscharakteristik
- Optimale Fahrqualität
- Komponente des Eibach **Pro-Systems**

Der Eibach **Pro-Kit** ist die ideale Lösung für Ihr Serienfahrzeug. Unser bewährtes Federsystem maximiert das Handling Ihres Fahrzeuges und sorgt für eine sportliche Optik.

Der **Pro-Kit** senkt den Schwerpunkt Ihres Fahrzeuges ab und reduziert das Ausfedern beim Beschleunigen, verringert die Rollneigung der Karosserie bei Kurvenfahrten und das Eintauchen beim Bremsen.

Der Eibach **Pro-Kit** in Kombination mit den geeigneten Rädern und Reifen ist die Erfolgsgarantie für eine optimale Performance. Der **Pro-Kit** reduziert zudem den überflüssigen Abstand zwischen Reifen und Radhaus und gibt Ihrem Fahrzeug einen sportlichen Look.

Eibach **Pro-Kits** werden von unseren Fahrwerksingenieuren und Testexperten so konstruiert, dass sie eine Kombination von sportlicher Optik und Performance liefern, ohne dabei an Sicherheit oder Fahrqualität einzubüßen.



#1 Choice of Automotive Enthusiasts Worldwide!

- top-performance handling
- lower centre of gravity-Lowers vehicle up to 1.5" (40 mm)
- progressive spring design
- excellent ride quality
- part of the Eibach **Pro-Systems**


The Eibach **Pro-Kit** is the perfect answer for most popular street cars. It's our legendary spring system that dramatically improves both a vehicle's performance and appearance.

**Pro-Kit** lowers your car's centre of gravity, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nose-dive under braking. When combined with Plus-1 or Plus-2 wheels and tyres, the Eibach **Pro-Kit** is the finishing touch to a winning recipe for performance. **Pro-Kit** also reduces excessive fender-well clearance, making your car look just as hot as it performs.

Every Eibach **Pro-Kit** is designed and tested by our suspension engineers and performance driving professionals, to deliver aggressive good looks and high performance handling, without ever compromising safety or ride quality. By using our proprietary, progressive spring design, **Pro-Kit** provides the ultimate balance to take your passion for driving to a whole new level.



**Sportline**  
(Sport Fahrwerksfedern /  
Sport Springs)



- Performance und Optik pur
- Tieferlegung des Fahrzeuges bis zu 50 mm - für die aggressive Optik
- Progressives Federsystem
- Optimale Fahrqualität
- Handling wie im Motorsport
- Komponente des Eibach *Sport-Systems*

Eibach *Sportline* ist ein extrem leistungsfähiges Federsystem, das speziell designed wurde für begeisterte Motorsportfans, die Rennwagen-Performance für die Straße suchen bei minimalem Komfortverlust und maximaler Fahrqualität.

Eibach *Sportline* Fahrwerksfedern werden mit derselben Sorgfalt hergestellt, wie unsere *Pro-Kit* Federn. Sie erzielen ultimative Fahrdynamik durch eine besonders sportliche Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und durch präzise konstruierte, progressive Federraten.

Durch den niedrigeren Fahrzeugschwerpunkt reduzieren die Sportfahrwerksfedern *Sportline* das Aufbäumen beim Beschleunigen, die Rollneigung der Karosserie bei Kurvenfahrten und das Eintauchen beim Bremsen zusätzlich. In Kombination mit top-aktuellen 18", 19" oder 20" Rädern und Reifen erreichen Sie, dass Ihr Fahrzeug so genial aussieht, wie es sich fährt.




- extreme performance meets extreme style
- race-car like handling
- progressive spring design
- excellent ride quality
- lowers vehicle up to 2" (50 mm)
- part of the Eibach *Sport-System*

Eibach *Sportline* is the extreme-performance spring set created for the extreme enthusiast-the one who craves a race-car attitude for maximum street performance-with the lowest possible drop, but with the exceptional ride quality you expect from Eibach.

Engineered with the same care as our *Pro-Kit* springs, Eibach *Sportline* springs achieve legendary handling by aggressively lowering your car's centre of gravity, using our precision-engineered progressive spring rates.


By radically lowering your car's centre of gravity, our *Sportline* springs dramatically reduce squat during acceleration, body roll in corners and nose-dive under braking. By using our proprietary, progressive spring design, our *Sportline* springs provide the ultimate balance between high performance, extreme lowering and comfortable ride quality. When combined with today's wild 18", 19" or 20" wheels and tyres, the result is a car that handles just as satisfactorily as it looks.





## Pro-Damper

(Sportstoßdämpfer/  
Performance Shock Absorbers)



- Gelungener Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort bei maximaler Bodenhaftung
- Deutlich weniger Rollneigung des Fahrzeuges
- Harmonisches Handling durch optimale Abstimmung zwischen den Eibach Feder-Systemen und dem *Pro-Damper*
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl in allen Fahrsituationen
- Kernkomponente des Eibach *Pro-Systems* & *Sport-Systems*
- Zwei Jahre Garantie auf Verarbeitung und Material

Eibach *Pro-Damper* wurden speziell als Ergänzung zu den Eigenschaften der *Pro-Kit* und *Sportline* Federsysteme entwickelt, um die erhöhte Federrate und den durch die Tieferlegung des Fahrzeuges geringeren Einfederweg zu kompensieren.

Ergebnis: verbesserte Performance im gesamten Einsatzbereich des Fahrwerks.

Die Eibach-Fahrwerksingenieure haben die Charakteristika der *Pro-Damper* so abgestimmt, dass maximale Performance erreicht wird, ohne dass es zu einem unharmonischen oder harten Fahrerlebnis kommt. Diese Feinabstimmung erfordert Zeit und Know How - eine Herausforderung die Eibach annimmt, um einen Stoßdämpfer herzustellen, der den Namen Eibach verdient.

Eibach *Pro-Damper* - die ultimative Dämpferabstimmung für Ihr Fahrzeug.



- successful compromise between sporty look at maximum traction
- distinctly reduced lateral rolling of the vehicle
- harmonious handling through optimal tuning between Eibach spring systems and the *Pro-Damper*
- increased feeling of safety at all driving situations
- essential part of the Eibach *Pro-System* & *Sport-System*
- two years warranty on processing and material

Eibach developed *Pro-Dampers* specifically to complement the unique characteristics of Eibach *Pro-Kit* and *Sportline* springs, taking full advantage of the increased spring rate and lower centre of gravity.

The result is enhanced performance throughout the entire working range of the suspension.

Eibach engineers tuned *Pro-Damper* damping characteristics to achieve maximum performance, but without excessive stiffness or ride harshness.

This precise tuning takes time and suspension expertise-a commitment Eibach undertakes to produce a damper worthy of the Eibach name.  
*Eibach Pro-Damper* - the ultimate in shock absorber tuning and technology.





## Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren / Performance Stabilizer Bars)

**Eibach**® THE WILL  
FEDERN TO WIN



- Reduzierung der Seitenneigung bei Kurvenfahrten und anderen schnellen Richtungswechseln
- Unverminderter Federungskomfort bei beidseitiger Einfederung
- Verringerung der Lastunterschiede zwischen kurveninnerem und -äußerem Rad
- Positive Beeinflussung der Unter- bzw. Übersteuerungstendenzen (Eigenlenkverhalten)

Geben Sie Ihrem Fahrwerk den letzten Schliff mit einem Eibach *Anti-Roll-Kit*. Während unsere *Pro-Kit* und *Sportline* Federungssysteme als Kernkomponenten zur Verbesserung des Fahrwerks gelten, ermöglicht der Eibach *Anti-Roll-Kit* die Feinabstimmung vom Fahrverhalten Ihres Wagens.

Unsere *Anti-Roll-Kits* reduzieren die Rollneigung der Karosserie durch größere Steifigkeit und sorgen für erhöhte Stabilität. Ergebnis: verbessertes Handling und stärkere Bodenhaftung in jeder sportlichen Fahrlage.

Der *Anti-Roll-Kit* wird für hochpräzise Performance aus kaltgeformtem Heavy Duty-Flugzeugstahl gefertigt und mit einer beständigen Pulverlackbeschichtung überzogen. Mitgeliefert wird die Hardware zum Einbau und eine einfache Installationsanleitung.



- reduction of body roll when driving in curves and during fast changes of direction
- unimpaired spring comfort at bilateral spring deflection
- decreasing the load difference between the wheels inside and outside the curve
- impacting the under- or over-steering tendency positively (auto-steering behaviour)

Complete your suspension upgrade with an Eibach *Anti-Roll-Kit*. While our *Pro-Kit* and *Sportline* spring sets are regarded as the primary suspension enhancement components, the Eibach *Anti-Roll-Kit* allows critical fine-tuning of your car's handling characteristics.


Our *Anti-Roll-Kit* reduce body roll through increased design stiffness over stock bars. The result: increased handling and cornering grip in any performance-driving situation.

Manufactured from cold-formed, high-strength aircraft-grade steel for precision performance, and finished with a long-lasting red powder coat finish, the *Anti-Roll-Kit* comes complete with all mounting hardware and instructions for easy installation.



## Pro-System

(Komplettfahrwerke Performance /  
Performance Suspension Systems)



- Super Straßenperformance ohne Einschränkung der Fahrqualität
- Im Detail aufeinander abgestimmte Kombination von Federn und Dämpfern
- Maximale Performance: optimales Kurvenfahrverhalten, verringerte Rollneigung
- Progressiv ausgelegtes Federungssystem
- Problemlose Installation

Eibach **Pro-System** Kits werden von unserem Team von Ingenieuren so ausgelegt, dass sie maximale Performance auf der Straße erreichen, ohne die Fahrqualität negativ zu beeinflussen.

**Pro-System** ist eine bis ins Detail aufeinander abgestimmte Kombination aus Performance-Dämpfern und -Federn. Zur weiteren Steigerung der Performance kommen in zahlreichen Kits speziell abgestimmte Cellasto-Puffer (Anschlagpuffer) zum Einsatz.

Das **Pro-System** verbessert das Ansprechverhalten beim Einlenken, beeinflusst das Eigenlenkverhalten positiv und verringert die Rollbewegungen des Fahrzeugchassis, ohne die Fahrqualität negativ zu beeinflussen.

Das wurde auch von Auto, Motor und Sport bestätigt:  
"Der Testsieger, das Eibach (**Pro-System**) Sportfahrwerk, überzeugt mit einer gelungenen Abstimmung, sicheren Fahreigenschaften und einem verbesserten Handling... Als einziges Federungssystem im Test bietet es zudem einen überraschend guten Abrollkomfort."



- *super-Street Performance without sacrificing ride quality*
- *complete, precision engineered Suspension System*
- *no guesswork: install, set alignment and carve*
- *maximum performance - maximum comfort*

**Pro-System** kits are designed by our team of suspension engineers and ride control experts to offer the best-possible street performance, but without sacrificing ride quality.

The **Pro-System** is a precisely balanced combination of performance springs, bump-stops (secondary springs) and dampers designed and tuned to operate as a complete performance suspension system.

**Pro-System** improves turn-in response, increases cornering speed and reduces body roll-all while retaining excellent ride quality. **Pro-System** is the ultimate street performance suspension system - a must for any true driving enthusiast.

This is what Sport Compact Car said after road/track testing the AEM Ford Focus with Eibach **Pro-System**.  
"With the Eibach suspension, every last movement was damped out of existence...The Eibach suspension was confidence-inspiring in virtually any situation...(It's) one of the most well-sorted aftermarket suspensions we've ever encountered."






## Sport-System

(Komplettfahrwerke Sport/  
Sport Suspension Systems)

**Eibach**® THE WILL  
FEDERN TO WIN



- Tieferlegung bis zu 50 mm - für die aggressive Optik
- Performance pur - fast wie im Tourenwagen
- Konstruiert und abgestimmt für den sportlich orientierten Fahrer
- Problemlose Installation
- Progressives Federsystem

Das Eibach *Sport-System* wird von unserem Team aus erfahrenen Fahrwerksexperten präzise konstruiert und abgestimmt - für eine aggressive Optik und gleichzeitig bestmögliche Performance auf der Straße.

*Sport-System* ist eine aufeinander abgestimmte Verbindung aus *Sportline*-Fahrwerksfedern und Performance-Dämpfern, die als einheitliches System arbeiten und durch ihre Kombination Racelook pur bieten.

Das Sportfahrwerk bewirkt ein wesentlich direkteres Ansprechverhalten und verringert die Rollbewegungen des Fahrzeugchassis deutlich.

Ein Muss für Fahrer, die Optik & Performance suchen.



- lowering up to 50 mm - for the aggressive look
- pure performance - getting close to a true touring race car
- designed and tuned for the sportive driver
- easy installation

*Eibach Sport-System* kits are precisely designed and tuned by our team of suspension experts - for the aggressive look and at the same time for the best possible performance on the street.

The *Sport-System* is a well balanced combination of performance dampers and *Sportline*-springs, designed and tuned to operate as a system, offering pure racelook.

With the Eibach *Sport-System* installed, you can expect much more direct vehicle response and experience significantly less body roll.

A must for any enthusiast searching for "the look" combined with performance.



## Pro-Street-S

(Gewindefahrwerke aus Edelstahl/  
Stainless Coil-Over Suspension Systems)



- Höhenverstellung von 20 mm bis 70 mm Fahrzeugabsenkung
- Rostfreie Edelstahlausführung
- Sportlich-komfortabel im Normal-, ansprechend straff im Grenzbereich
- Federelemente angelehnt an unser **ERS**-Programm
- TÜV-geprüfter Verstellbereich und komplette Dokumentation für einfache Handhabung

Mit dem **Pro-Street-S** bieten wir Ihnen beste sportliche Performance ohne große Komforteinbußen.

Durch die Höhenverstellbarkeit ist eine für Ihren individuellen Einsatzwunsch optimale Abstimmung möglich. Unsere Erfahrungen aus jahrelanger Entwicklung und Fertigung von Dämpfern und Rennsportfedern (**ERS**) für den internationalen Spitzensport fließen direkt auch in die Gewindefahrwerke ein.

**Pro-Street-S** Dämpfer sind auf Basis der Edelstahltechnologie gefertigt, um nicht nur sportliche Performance, sondern auch beste Qualität bieten zu können. Um auch bei der Höhenverstellung eine Korrosionsbeständigkeit zu garantieren, verwenden wir Federteller aus Polyamidverbundstoffen.

Diese Verbindung aus direkt in die Fertigung einfließenden Abstimmungsergebnissen, der Einsatz hochwertiger Materialien und die Verwendung von Federelementen angelehnt an unser **ERS**-Programm ergibt ein in jeder Hinsicht top-abgestimmtes Produkt.



- height adjustment from 20 mm to 70 mm vehicle lowering (depending upon vehicle type)
- rust-free stainless steel design
- sporty and comfortable in the normal range, appealingly taut in the threshold
- spring elements drawing on our **ERS** program
- TÜV certified adjustment area and complete documentation for an easy handling

Our **Pro-Street-S** offers you the top sporting performance without making big sacrifices in comfort.

Due to its height-adjustability, the optimum setting for what you're looking to do is possible with the **Pro-Street-S** coil-over suspension systems.

Our experience from the many years of in-house development and manufacture of shock absorbers and **ERS** springs for the top series in national and international motorsports also flows directly into our coil-over suspension systems.

Additionally, the **Pro-Street-S** shock absorbers are manufactured on the basis of stainless steel technology, in order not just to provide you with a sporty performance, but also with the finest quality! In order to guarantee corrosion resistance in height adjustment, we use spring cups of polyamide compounds.

This combination of setting results flowing directly into the production, the application of high-grade materials and the utilization of spring elements drawing from our **ERS** racing sport line yields a perfectly calibrated product in every regard.





## Pro-Tronic

(Elektronische Performance-Fahrwerksmodule /  
Electronic Performance Suspension Modules)

**Eibach**® THE WILL  
FEDERN TO WIN

- Fahrzeugabsenkung bis zu 25 mm
- Verfeinerung der Dämpfercharakteristik für optimales Handling
- Präzise konstruiertes, elektronisch einstellbares Fahrwerkssystem

Innovative Fahrwerkstechnologien für die modernsten Mercedes-Benz-Typen verwenden computergesteuerte Luft- und Öldrucksysteme zur Aktivkontrolle von Fahrwerksfederung, Fahrhöhe und Rollbewegungen.


Wie erreicht man die bestmögliche Performance und gleichzeitig die sportliche Optik durch Tieferlegung?

Die Antwort ist Eibach **Pro-Tronic**, ein einbaufreundliches Elektronikmodul, das mit ABC (Automatic Body Control) ausgestattete Mercedes-Benz Typen (S-, CL- und SL-Klasse) automatisch bis zu 40 mm tiefer legt, vergleichbar mit unserem weltbekannten **Pro-Kit** Federnsatz.

Das Absenken führt zu einem verbesserten Kurvenfahrverhalten, sowie zu einem geringeren Luftwiderstand. Somit ist **Pro-Tronic** die perfekte Ergänzung zum großen Raddurchmesser und Niederquerschnittsreifen.

Darüber hinaus ist die Dämpfercharakteristik des ABC-Systems bei **Pro-Tronic** zusätzlich verfeinert. Das Ergebnis: noch besseres Kurvenfahrverhalten ohne die Fahrqualität einzutrüben.

Der **Pro-Tronic** Kit besteht aus der erforderlichen elektronischen Hardware, einer einfachen Einbauanleitung und TÜV Gutachten.



- lowers vehicle up to 25 mm
- dampening tuned for performance handling
- precision engineered electronic suspension tuning

The latest suspension technology, available on the most advanced Mercedes-Benz models, use air and hydraulic pressure, modulated by computer, to actively control suspension compliance, ride height and body roll.

But if you want the performance benefits and enhanced looks of lowered suspension, what do you do?

The answer: Eibach **Pro-Tronic**, an easy-to-install electronic module that automatically lowers Automatic Body Control (ABC)-equipped Mercedes-Benz models (S, CL and SL-Class) up to 40mm (1.2"), just like our world renowned **Pro-Kit** lowering spring sets. The lowered stance improves cornering, reduces aero drag, and perfectly complements large-diameter wheels and low-profile performance tires.


**Pro-Tronic** also fine-tunes the damping characteristics of the ABC system, for even better cornering performance, without sacrificing a smooth, comfortable ride.

The **Pro-Tronic** kit includes all the necessary electronic hardware, easy installation instructions, and is TÜV approved.



## Pro-Alignment

(Achsgeometrie-Einstellkomponenten /  
Wheel Alignment)



- Präzisions-Achsgeometrie-Einstellkomponenten für maximale Performance
- Einstellungsmöglichkeiten von Radsturz, Spur und Nachlauf
- geeignet für Straßen- oder Rennsport-Tuning

Nach Einbau eines Eibach *Pro-Kit*, *Sportline* Kit oder eines *Pro-Street-S* Gewindefahrwerks muss grundsätzlich die Achsgeometrie vermessen und ggf. eingestellt werden, da die Absenkung des Fahrzeugaufbaus die Radeinstellungen nachteilig verändern kann.

Beispielsweise kann durch Tieferlegung der Karosserie der Radsturz in negativer Richtung verschoben werden. Hierdurch ist das Rad oben stärker nach innen zur Fahrzeugmitte geneigt.

Während ein geringer negativer Sturz zu einer verbesserten Traktion beiträgt, beeinflusst ein übermäßig negativer Radsturz das Fahrverhalten ungünstig und führt außerdem zu erhöhtem Reifenverschleiß.

Eibach UK bietet eine große Vielfalt an *Pro-Alignment* Kits und damit eine einfache und kostengünstige Lösung zur Einstellung bzw. Korrektur der Achsgeometrie.

Diese Kits bieten nicht nur die Möglichkeit, die Radeinstellwerte wieder auf Werkseinstellung zurückzustellen, sondern ermöglichen darüber hinaus individuelle Einstellungen, um das tatsächliche Potential des Fahrzeuges voll auszunutzen. Dieses ist insbesondere für Fahrzeug-Tuner und den Motorsport interessant. Mit einer korrekt eingestellten Achsgeometrie wird die Spurtreue sowie das Lenk- und Fahrverhalten insgesamt verbessert.

Das Eibach *Pro-Alignment* Kit ist somit unentbehrlich für seriöse Fahrzeug-Tuner!

### WICHTIG!

Bitte beachten Sie, dass derzeit für *Pro-Alignment* keine Gutachten vorliegen! Beratung, Verkauf und Service erfolgen ausschließlich über Eibach UK.

Bitte wenden Sie sich direkt an:

Eibach UK  
Swannington Road  
Broughton Astley  
Leicestershire LE9 6TU  
☎ + 44 (0) 14 55 - 28 65 24  
☎ + 44 (0) 14 55 - 28 58 53  
@ sales@eibach.co.uk



- precision alignment kits for maximum performance
- wider range of camber adjustment-suitable for street or track tuning

After the installation of either an Eibach *Pro-Kit*, *Sportline* spring kit or *Pro-Street-S* coil-over kit, a vehicle's alignment should always be checked.

Once a vehicle is lowered, wheel camber may become excessively negative, meaning the top of the tyre is angled inward (toward the center of the vehicle).

While some negative camber aids in improving traction and road adhesion, too much can result in compromised handling and accelerated tire wear.

Eibach offers a complete range of *Pro-Alignment* kits, which provide a simple, affordable solution to correct excessive negative camber.

These alignment kits not only assist in adjusting a vehicle's camber back to factory specifications, but they also allow an experienced chassis tuner to utilise the increased adjustment range to "dial-in" a performance-oriented alignment that uses negative camber to maximise a chassis' true potential.

With correct alignment, turn-in becomes more precise and handling becomes gratifyingly crisp and predictable.

High-speed stability is also enhanced, making an Eibach *Pro-Alignment* kit a necessity for the serious performance tuner.

### ATTENTION!

Please note that there are no TÜV-homologations for *Pro-Alignment* available yet! Sales, service and technical advice will only be offered through Eibach UK.

Please contact:

Eibach UK  
Swannington Road  
Broughton Astley  
Leicestershire LE9 6TU  
☎ + 44 (0) 14 55 - 28 65 24  
☎ + 44 (0) 14 55 - 28 58 53  
@ sales@eibach.co.uk



## Pro-Spacer (Aluminium-Spurverbreiterungen / Aluminum-Wheel-Spacers)

**Eibach**® THE WILL  
FEDERN TO WIN

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Hoher Gewichtsvorteil gegenüber Spurverbreiterungen aus Stahl
- Formvollendete Passform durch geringe Fertigungstoleranzen, resultierend in ausgewogener Radbalance
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch Spezialbeschichtung (Salzsprühtest nach DIN 50021)
- Dauerfestigkeit aller Typen nach modernsten Verfahren geprüft
- Verfügbar für nahezu alle populären Fahrzeugtypen im Markt


Eibach *Pro-Spacer* sind die ideale Kombination zum *Pro-Kit* oder auch zur *Sportline*, wenn dem Serienrad oder dem nachgerüsteten Alurad noch der letzte optischen "Kick" fehlt.

Das Fahrzeug steht mit den *Pro-Spacer* einfach breiter und satter da, weil die Radhäuser auf diesem Weg erst richtig ausgefüllt werden. So bekommt der Look den letzten Schliff.

Durch eine Veränderung der Spurweite erreicht man aber neben der besseren Optik auch ein nochmals optimiertes Fahrverhalten mit höherer Stabilität, da die Seitenneigung durch diesen Schritt verringert wird.

Den "sportlichen Touch" bis in's letzte Detail optimieren: Räder, Reifen, Eibach Fahrwerkskomponenten und *Pro-Spacer*!

Die *Pro-Spacer* gibt es in verschiedenen Ausführungen von 5 mm bis 30 mm Breite.



- made from high-tensile-strength aluminum alloy
- significant weight advantage compared to wheel-spacers made from steel
- exact fitment by using minimal production tolerances, resulting in exceptional wheel balance
- high-grade corrosion protection through a special coating process (salt spray test acc. to DIN 50021)
- all applications tested in rigid durability- and fatigue tests
- available for most popular car models


Eibach *Pro-Spacer* is the ideal combination for use with the Eibach *Pro-Kit* as well the *Sportline*, if the original or aftermarket wheels are missing that last optical "kick".

With the Eibach *Pro-Spacer* installed the car looks wider and better, as the wheel fills the arch. That's how the car's look gets its final touch.

By increasing the track width, not only is the appearance improved, you also achieve an optimized driving behavior combined with higher stability, as the roll of the chassis is influenced in a positive manner.

Optimize the "sportive touch" to the last detail: wheels, tyres, Eibach Suspension Components and *Pro-Spacer*!

The *Pro-Spacer* is available in different versions from 5 mm to 30 mm width.



ALFA ROMEO




Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>145 (930)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.7, 1.9 TD, 2.0 QV	07.94 - 01.97	950 kg	900 kg	E1016-240	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.7, 1.9 TD, 1.9 JTD, 2.0 QV, 2.0 TS	02.97 - 11.00	950 kg	900 kg	E1019-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.7, 1.9 TD, 1.9 JTD, 2.0 QV, 2.0 TS	04.95 - 11.00			E1013-320		
<b>146 (930)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.7, 1.9 TD, 2.0 QV	12.94 - 01.97	950 kg	900 kg	E1016-240	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.7, 1.9 TD, 1.9 JTD, 2.0 QV, 2.0 TS	02.97 - 11.00	950 kg	900 kg	E1019-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.7, 1.9 TD, 1.9 JTD, 2.0 QV, 2.0 TS	04.95 - 11.00			E1013-320		
<b>147 (937)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0	11.00 -	980 kg	980 kg	E10-10-001-01-22	30 mm	30 mm
1.9 JTD, 3.2 GTA	11.00 -	1040 kg	980 kg	E10-10-001-02-22	30 mm	30 mm
Blinkerleiste für 1.6, 2.0, 1.9 JTD corner lense for 1.6, 2.0, 1.9 JTD	11.00 - 06.05			AO45-10-001-03-01		
1.6, 2.0 inkl. Blinkerleiste 1.6, 2.0 incl. corner lense	11.00 - 06.05	980 kg	980 kg	E10-10-001-03-22	30 mm	30 mm
1.9 JTD inkl. Blinkerleiste 1.9 JTD incl. corner lense	11.00 - 06.05	1040 kg	980 kg	E10-10-001-04-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.6, 2.0, 1.9 JTD	07.05 -	1040 kg	980 kg	E20-10-001-02-22	45-50 mm	40 mm
1.6, 2.0, 1.9 JTD inkl. Blinkerleiste 1.6, 2.0, 1.9 JTD incl. corner lense	11.00 - 06.05	1040 kg	980 kg	E20-10-001-01-22	45-50 mm	40 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 2.0, 1.9 JTD	11.00 -			E1020-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 2.0, 1.9 JTD, 3.2 GTA	11.00 -			E40-10-001-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0	07.05 -	980 kg	980 kg	E70-10-001-03-22	30 mm	30 mm
1.9 JTD	07.05 -	1040 kg	980 kg	E70-10-001-04-22	30 mm	30 mm
1.6, 2.0 inkl. Blinkerleiste 1.6, 2.0 incl. corner lense	11.00 - 06.05	980 kg	980 kg	E70-10-001-01-22	30 mm	30 mm
1.9 JTD inkl. Blinkerleiste 1.9 JTD incl. corner lense	11.00 - 06.05	1040 kg	980 kg	E70-10-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0, 1.9 JTD	07.05 -	1040 kg	980 kg	E75-10-001-02-22	45-50 mm	40 mm
1.6, 2.0, 1.9 JTD inkl. Blinkerleiste 1.6, 2.0, 1.9 JTD incl. corner lense	11.00 - 06.05	1040 kg	980 kg	E75-10-001-01-22	45-50 mm	40 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0, 1.9 JTD	11.00 -	990 kg	980 kg	PSS65-10-001-01-22	35-60 mm	35-60 mm
3.2 GTA	02.03 -	1040 kg	980 kg	PSS65-10-001-02-22	20-55 mm	20-55 mm
<b>75 (162B)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
75 TS/GTV	05.85 - 02.92			E1004-120	30 mm	30 mm
<b>155 (167)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.7, 1.8, 2.0 inkl. einstellb. Dämpfer 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 incl. adjustable shock absorbers	03.92 - 10.97	965 kg	965 kg	E1013-240	35 mm	30 mm
2.5 V6, 1.9 TD, 2.5 TD inkl. einstellb. Dämpfer 2.5 V6, 1.9 TD, 2.5 TD incl. adjustable shock absorbers	03.92 - 10.97	1060 kg	980 kg	E1013-140	35 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 1.9TD, 2.5TD	03.92 - 10.97			E1013-320		
<b>156 Limousine (932)</b>						
<b>156 Sedan (932)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0	10.97 - 09.05	1060 kg	1000 kg	E1020-140	30 mm	30 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	10.97 - 09.05	1060 kg	1000 kg	E1021-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0	10.97 - 09.05	990 kg	950 kg	E20-10-002-01-22	45-50 mm	45-50 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	10.97 - 09.05	1060 kg	950 kg	E20-10-002-02-22	45-50 mm	45-50 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 3.2 GTA, 1.9 JTD, 2.4 JTD	10.97 - 09.05			E1020-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 3.2 GTA, 1.9 JTD, 2.4 JTD	10.97 - 09.05			E1020-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.8, 2.0	10.97 - 09.05	1060 kg	1000 kg	E70-10-002-01-22	30 mm	30 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	10.97 - 09.05	1060 kg	1000 kg	E70-10-002-02-22	30 mm	30 mm





∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 1016001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1013101 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
∅ 26 mm	∅ 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1013320 VA	AS 1013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1016001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1013101 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
∅ 26 mm	∅ 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1013320 VA	AS 1013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-10-001-01-VA	11-10-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1020001 VA	11-10-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				45-10-001-03-02 45-10-001-03-03		10	T
				11-10-001-01-VA 45-10-001-03-02 45-10-001-03-03	11-10-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1020001 VA 45-10-001-03-02 45-10-001-03-03	11-10-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-001-01-VA	21-10-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-001-01-VA 45-10-001-03-02 45-10-001-03-03	21-10-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				P 10208001	P 10208002	1, 18	
∅ 26 mm	∅ 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	AS 1020320 VA	41-10-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-10-001-01-VA P 10208001	11-10-001-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1020001 VA P 10208001	11-10-001-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-10-001-01-VA 45-10-001-03-02 45-10-001-03-03 P 10208001	11-10-001-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1020001 VA 45-10-001-03-02 45-10-001-03-03 P 10208001	11-10-001-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-001-01-VA P 10208001	21-10-001-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-001-01-VA 45-10-001-03-02 45-10-001-03-03 P 10208001	21-10-001-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				10 001 01 VA	10 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 29, 45	T
				10 001 01 VA	10 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 29, 45	T
					EW 1004002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	
				EW 1013101 VA	EW 1013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1013001 VA	EW 1013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
∅ 26 mm	∅ 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1013320 VA	AS 1013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1020001 VA	EW 1020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1021001 VA	EW 1020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-01-VA	21-10-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-02-VA	21-10-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				P 10208001	P 10208002	1, 18	
∅ 26 mm	∅ 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	AS 1020320 VA	AS 1020320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1020001 VA P 10208001	EW 1020002 HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1021001 VA P 10208001	EW 1020002 HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

ALFA ROMEO



ALFA ROMEO

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
156 Limousine (932) 156 Sedan (932) <i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0	10.97 - 09.05	990 kg	950 kg	E75-10-002-01-22	45-50 mm	45-50 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	10.97 - 09.05	1060 kg	950 kg	E75-10-002-02-22	45-50 mm	45-50 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD	10.97 - 09.05	965 kg	980 kg	PSS65-10-002-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 3.2 GTA, 1.9 JTD, 2.4 JTD	10.97 - 09.05	1060 kg	980 kg	PSS65-10-002-02-22	35-65 mm	35-65 mm
156 Sportwagen (932) 156 Station Wagon (932) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0	06.00 - 02.06	1060 kg	1000 kg	E1020-140	30 mm	30 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	06.00 - 02.06	1060 kg	1000 kg	E1021-140	30 mm	30 mm
Mit Nivomat 1.6, 1.8, 2.0 <i>With Nivomat 1.6, 1.8, 2.0</i>	06.00 - 02.06	1060 kg		E1020-120	30 mm	30 mm
Mit Nivomat 2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA <i>With Nivomat 2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA</i>	06.00 - 02.06	1060 kg		E1021-120	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0	06.00 - 02.06	990 kg	950 kg	E20-10-002-01-22	45-50 mm	45-50 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	06.00 - 02.06	1060 kg	950 kg	E20-10-002-02-22	45-50 mm	45-50 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 3.2 GTA, 1.9 JTD, 2.4 JTD	06.00 - 02.06			E1020-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 3.2 GTA, 1.9 JTD, 2.4 JTD	06.00 - 02.06			E1020-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0	06.00 - 02.06	1060 kg	1000 kg	E70-10-002-01-22	30 mm	30 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	06.00 - 02.06	1060 kg	1000 kg	E70-10-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0	06.00 - 02.06	990 kg	950 kg	E75-10-002-01-22	45-50 mm	45-50 mm
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA	06.00 - 02.06	1060 kg	950 kg	E75-10-002-02-22	45-50 mm	45-50 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD	06.00 - 02.06	965 kg	980 kg	PSS65-10-002-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.8, 2.0, 2.5 V6, 3.2 GTA, 1.9 JTD, 2.4 JTD	06.00 - 02.06	1060 kg	980 kg	PSS65-10-002-02-22	35-65 mm	35-65 mm
159 Limousine (939) 159 Sedan (939) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1200 kg	1100 kg	E10-10-005-01-22	30-35 mm	30-35 mm
2.4 JTDM 20 V	09.05 -	1300 kg	1100 kg	E10-10-005-02-22	30-35 mm	30-35 mm
3.2 JTS V6 4X4	09.05 -	1300 kg	1100 kg	E10-10-005-05-22	30-35 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1200 kg	1000 kg	E20-10-005-01-22	40-45 mm	45-50 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V, 2.4 JTDM 20 V	09.05 -			E60-10-005-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V, 2.4 JTDM 20 V	09.05 -			E40-10-005-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1200 kg	1100 kg	E70-10-005-01-22	30-35 mm	30-35 mm
2.4 JTDM 20 V	09.05 -	1300 kg	1100 kg	E70-10-005-02-22	30-35 mm	30-35 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1200 kg	1000 kg	E75-10-005-01-22	40-45 mm	45-50 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1250 kg	1100 kg	PSS65-10-005-01-22	25-55 mm	25-55 mm
2.4 JTDM 20 V, 3.2 JTS V6 4x4	09.05 -	1300 kg	1100 kg	PSS65-10-005-02-22	25-55 mm	25-55 mm
159 Sportwagen (939) 159 Station Wagon (939) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	02.06 -	1200 kg	1100 kg	E10-10-005-03-22	30-35 mm	25-30 mm
2.4 JTDM 20 V	02.06 -	1300 kg	1100 kg	E10-10-005-04-22	30-35 mm	25-30 mm
3.2 JTS V6 4X4	02.06 -	1300 kg	1100 kg	E10-10-005-06-22	30-35 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	02.06 -	1200 kg	1000 kg	E20-10-005-02-22	40-45 mm	45-50 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V, 2.4 JTDM 20 V	02.06 -			E60-10-005-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	02.06 -	1200 kg	1100 kg	E70-10-005-01-22	30-35 mm	25-30 mm
2.4 JTDM 20 V	02.06 -	1300 kg	1100 kg	E70-10-005-02-22	30-35 mm	25-30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	02.06 -	1200 kg	1000 kg	E75-10-005-01-22	40-45 mm	45-50 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-10-002-01-VA P 10208001	21-10-002-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-02-VA P 10208001	21-10-002-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				10 001 01 VA	10 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 45	T
				10 001 01 VA	10 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 45	T
				EW 1020001 VA	EW 1020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1021001 VA	EW 1020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1020001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1021001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-01-VA	21-10-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-02-VA	21-10-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				P 10208001	P 10208002	1, 18	
Ø 26 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	2-fach verstellbar <i>2-times adjustable</i>	AS 1020320 VA	AS 1020320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1020001 VA P 10208001	EW 1020002 HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1021001 VA P 10208001	EW 1020002 HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-01-VA P 10208001	21-10-002-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-10-002-02-VA P 10208001	21-10-002-01-HA P 10208002	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				10 001 01 VA	10 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 45	T
				10 001 01 VA	10 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 45	T
				11-10-005-01-VA	11-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-10-005-02-VA	11-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-10-005-02-VA	11-10-005-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				21-10-005-01-VA	21-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				P61-10-005-01-VA	P61-10-005-01-HA	1, 18, 20, 21	
Ø 25 mm	Ø 24 mm	2-fach verstellbar <i>2-times adjustable</i>	2-fach verstellbar <i>2-times adjustable</i>	41-10-005-01-VA	41-10-005-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	<i>in Vorbereitung in development</i>
				11-10-005-01-VA P61-10-005-01-VA	11-10-005-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	T
				11-10-005-02-VA P61-10-005-01-VA	11-10-005-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	T
				21-10-005-01-VA P61-10-005-01-VA	21-10-005-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	T
				10 005 01 VA	10 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 45	T
				10 005 01 VA	10 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 45	T
				11-10-005-01-VA	11-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-10-005-02-VA	11-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-10-005-02-VA	11-10-005-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				21-10-005-01-VA	21-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				P61-10-005-01-VA	P61-10-005-01-HA	1, 18, 20, 21	
				11-10-005-01-VA P61-10-005-01-VA	11-10-005-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	
				11-10-005-02-VA P61-10-005-01-VA	11-10-005-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	
				21-10-005-01-VA P61-10-005-01-VA	21-10-005-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO

AUDI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
159 Sportwagon (939) 159 Station Wagon (939) <i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1250 kg	1100 kg	PSS65-10-005-03-22	35-65 mm	35-65 mm
2.4 JTDM 20 V, 3.2 JTS V6 4x4	09.05 -	1300 kg	1100 kg	PSS65-10-005-04-22	35-65 mm	35-65 mm
Brera (939) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.2 JTS 16V	01.06 -	1200 kg	1100 kg	E10-10-006-01-22	25-30 mm	25-28 mm
3.2 JTS V6 24V Q4	01.06 -	1300 kg	1100 kg	E10-10-006-02-22	25-30 mm	18-25 mm
2.4 JTDM	03.06 -	1300 kg	1100 kg	E10-10-006-03-22	25-30 mm	18-25 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.2 JTS 16V, 3.2 JTS V6 24V Q4	01.06 -			E60-10-005-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.2 JTS 16V	01.06 -	1200 kg	1100 kg	E70-10-006-01-22	25-30 mm	25-28 mm
3.2 JTS V6 24V Q4	01.06 -	1300 kg	1100 kg	E70-10-006-02-22	25-30 mm	18-25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTDM 16 V	09.05 -	1250 kg	1100 kg	PSS65-10-005-01-22	25-55 mm	25-55 mm
2.4 JTDM 20 V, 3.2 JTS V6 4x4	09.05 -	1300 kg	1100 kg	PSS65-10-005-02-22	25-55 mm	25-55 mm
166 (936) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0	10.98 -	1100 kg	1100 kg	E1022-140	30 mm	30 mm
2.0 V6, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6, 2.4 JTD	10.98 -	1100 kg	1100 kg	E1023-140	30 mm	30 mm
GTV (916) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 3.0 12 V	05.95 - 09.97	1060 kg	1000 kg	E1018-140	20 mm	20 mm
3.0 24 V	05.95 -	1060 kg	1000 kg	E1018-140	20 mm	20 mm
1.8, 2.0, 3.0 12 V	09.97 - 07.03	1060 kg	1000 kg	E1024-140	20 mm	20 mm
2.0 T-Spark, 2.0 JTS, 3.2 V6	08.03 -	1060 kg	1000 kg	E1024-140	20 mm	20 mm
Spider (916) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 3.0 12 V	05.95 - 09.97	1060 kg	1000 kg	E1018-140	20 mm	20 mm
3.0 24 V	05.95 -	1060 kg	1000 kg	E1018-140	20 mm	20 mm
1.8, 2.0, 3.0 12 V	09.97 - 07.03	1060 kg	1000 kg	E1024-140	20 mm	20 mm
2.0 T-Spark, 2.0 JTS, 3.2 V6	08.03 -	1060 kg	1000 kg	E1024-140	20 mm	20 mm
GT (937) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8 TS, 2.0 JTS, 1.9 JTD	01.04 -	990 kg	980 kg	E10-10-004-01-22	25 mm	25 mm
3.2 V6 24V	01.04 -	1040 kg	980 kg	E10-10-004-02-22	20 mm	25 mm
A 3 (8L) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T	09.96 - 04.03	990 kg	930 kg	E1540-140	30 mm	25 mm
1.9 TDI	09.96 - 04.03	990 kg	930 kg	E1545-140	30 mm	25 mm
Mit Tiptronic 1.8 T, 1.9 TDI <i>with Tiptronic 1.8 T, 1.9 TDI</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro	10.00 - 04.03	1020 kg	930 kg	E10-15-004-01-22	30 mm	25 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro	12.96 - 04.03	1050 kg	1120 kg	E10-15-004-02-22	30 mm	25 mm
S3 quattro	03.99 - 04.03	1050 kg	1120 kg	E10-15-004-03-22	25 mm	20 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	09.96 - 04.03	950 kg	1000 kg	E20-15-004-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	09.96 - 04.03	1000 kg	1000 kg	E20-15-004-02-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	09.96 - 04.03			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T	09.96 - 04.03			E1540-320		
1.6, 1.8, 1.8 T	09.96 - 04.03			E1540-321		
1.9 TDI	09.96 - 04.03			E40-85-005-01-11		
1.9 TDI	09.96 - 04.03			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T	09.96 - 04.03	990 kg	930 kg	E70-15-004-02-22	30 mm	25 mm
1.9 TDI	09.96 - 04.03	990 kg	930 kg	E70-15-004-03-22	30 mm	25 mm
Mit Tiptronic 1.8 T, 1.9 TDI <i>with Tiptronic 1.8 T, 1.9 TDI</i> <i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	10.00 - 04.03	1020 kg	930 kg	E70-15-004-01-22	30 mm	25 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	09.96 - 04.03	950 kg	1000 kg	E75-15-004-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	09.96 - 04.03	1000 kg	1000 kg	E75-15-004-02-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	09.96 - 04.03	1020 kg	1025 kg	PSS65-85-001-01-22	30-70 mm	30-70 mm
1.8 quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro	10.98 - 04.03	1040 kg	1050 kg	PSS65-85-001-02-22	25-50 mm	25-50 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				10 005 01 VA	10 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 45	T
				10 005 01 VA	10 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 45	T
				11-10-006-01-VA	11-10-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-10-005-02-VA	11-10-005-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				11-10-005-02-VA	11-10-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				P61-10-005-01-VA	P61-10-005-01-HA	1, 18, 20, 21	
				11-10-006-01-VA P61-10-005-01-VA	11-10-006-01-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21	T
				11-10-005-02-VA P61-10-005-01-VA	11-10-005-05-HA P61-10-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 21	T
				10 005 01 VA	10 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 45	T
				10 005 01 VA	10 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 45	T
				EW 1022001 VA	EW 1022002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1022101 VA	EW 1022002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1018001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1018001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1024001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1024001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1018001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1018001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1024001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1024001 VA	EW 1018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1020001 VA	EW 1020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1021001 VA	EW 1020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1540001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8547001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-85-001-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 26	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 1540320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		AS 1540320 VA		1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-001-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T

ALFA ROMEO

AUDI

AUDI




Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>A 3 (8L)</b>						
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
S3 quattro	03.99 -	1040 kg	1050 kg	PSS65-85-001-02-22	25-50 mm	25-50 mm
<b>A 3 (8P)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.6 FSI, Schaltgetriebe	05.03 -	980 kg	1005 kg	E10-15-007-01-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, manuel gear box						
1.6, 1.6 FSI, Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	05.03 -	1065 kg	1005 kg	E10-15-007-02-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
2.0 TFSI, 2.0 TDI	05.03 -	1130 kg	1005 kg	E10-15-007-03-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro	07.03 -	1150 kg	1125 kg	E10-15-007-09-22	30 mm	30 mm
3.2 quattro	07.03 -	1150 kg	1125 kg	E10-15-007-04-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI	05.03 -	1020 kg	1010 kg	E20-15-007-01-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1130 kg	1010 kg	E20-15-007-02-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -			E60-15-007-01-22		
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -			E60-15-007-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -			E40-15-007-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI, Schaltgetriebe	05.03 -	980 kg	1005 kg	E70-15-007-01-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, manuel gear box						
1.6, 1.6 FSI, Schaltgetriebe	05.03 -	980 kg	1005 kg	E70-15-007-08-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, manuel gear box						
1.6, 1.6 FSI, Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	05.03 -	1065 kg	1005 kg	E70-15-007-09-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
1.6, 1.6 FSI, Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	05.03 -	1065 kg	1005 kg	E70-15-007-02-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
2.0 TFSI, 2.0 TDI	05.03 -	1130 kg	1005 kg	E70-15-007-10-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI, 2.0 TDI	05.03 -	1130 kg	1005 kg	E70-15-007-03-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI	05.03 -	1020 kg	1010 kg	E75-15-007-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI	05.03 -	1020 kg	1010 kg	E75-15-007-05-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1130 kg	1010 kg	E75-85-014-07-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1130 kg	1010 kg	E75-15-007-02-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1035 kg	1005 kg	PSS65-85-014-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1035 kg	1005 kg	PSS65-85-014-02-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1105 kg	1005 kg	PSS65-85-014-03-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1105 kg	1005 kg	PSS65-85-014-04-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1170 kg	1005 kg	PSS65-85-014-05-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.03 -	1170 kg	1005 kg	PSS65-85-014-06-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 TFSI quattro	09.03 -	1105 kg	1160 kg	PSS65-15-007-01-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 TDI quattro, 3.2 quattro	09.03 -	1170 kg	1160 kg	PSS65-15-007-02-22	35-65 mm	35-65 mm
<b>A 3 Sportback (8P)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6 Schaltgetriebe	09.04 -	980 kg	1005 kg	E10-15-007-05-22	30 mm	30 mm
1.6 manuel gear box						
1.6 Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	09.04 -	1065 kg	1005 kg	E10-15-007-06-22	30 mm	30 mm
1.6 automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
2.0 TFSI, 2.0 TDI	09.04 -	1130 kg	1005 kg	E10-15-007-07-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro	07.03 -	1150 kg	1125 kg	E10-15-007-10-22	30 mm	30 mm
3.2 quattro	07.03 -	1150 kg	1125 kg	E10-15-007-08-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI	09.04 -	1020 kg	1005 kg	E20-15-007-03-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1130 kg	1005 kg	E20-15-007-04-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -			E60-15-007-01-22		
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -			E60-15-007-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -			E40-15-007-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6 Schaltgetriebe	09.04 -	980 kg	1005 kg	E70-15-007-05-22	30 mm	30 mm
1.6 manuel gear box						
1.6 Schaltgetriebe	09.04 -	980 kg	1005 kg	E70-15-007-08-22	30 mm	30 mm
1.6 manuel gear box						
1.6 Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	09.04 -	1065 kg	1005 kg	E70-15-007-09-22	30 mm	30 mm
1.6 automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
1.6 Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	09.04 -	1065 kg	1005 kg	E70-15-007-06-22	30 mm	30 mm
1.6 automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
2.0 TFSI, 2.0 TDI	09.04 -	1130 kg	1005 kg	E70-15-007-10-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI, 2.0 TDI	09.04 -	1130 kg	1005 kg	E70-15-007-07-22	30 mm	30 mm





ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-15-007-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-007-04-VA	11-15-007-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-007-01-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	21-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	21-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	21-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	21-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-15-007-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-007-04-VA	11-15-007-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-007-01-VA	21-15-007-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-15-007-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T

AUDI



AUDI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>A 3 Sportback (8P)</b>						
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI	09.04 -	1020 kg	1005 kg	E75-15-007-03-22	45-50 mm	35-40 mm
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI	09.04 -	1020 kg	1005 kg	E75-85-014-08-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1130 kg	1005 kg	E75-85-014-07-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1130 kg	1005 kg	E75-15-007-04-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1035 kg	1005 kg	PSS65-85-014-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1035 kg	1005 kg	PSS65-85-014-02-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1105 kg	1005 kg	PSS65-85-014-03-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1105 kg	1005 kg	PSS65-85-014-04-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1170 kg	1005 kg	PSS65-85-014-05-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.04 -	1170 kg	1005 kg	PSS65-85-014-06-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 TFSI quattro	09.04 -	1105 kg	1160 kg	PSS65-15-007-01-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 TDI quattro, 3.2 quattro	09.04 -	1170 kg	1160 kg	PSS65-15-007-02-22	35-65 mm	35-65 mm
<b>TT Coupé (8N)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 T	10.98 -	980 kg	760 kg	E1567-140	25 mm	25 mm
1.8 T quattro	10.98 -	1050 kg	920 kg	E1570-140	25 mm	25 mm
3.2 VR 6 quattro	07.03 -	1100 kg	920 kg	E10-15-001-03-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.8 T	10.98 -			E1567-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.8 T, 1.8 T quattro	10.98 -			E1567-310		
1.8 T	10.98 -			E1567-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.8 T	10.98 -	980 kg	760 kg	E70-15-001-02-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.8 T	10.98 -	1030 kg	845 kg	PSS65-85-001-01-22	20-45 mm	20-45 mm
1.8 T quattro	10.98 -	1040 kg	900 kg	PSS65-85-001-02-22	25-50 mm	25-50 mm
3.2 VR 6 quattro	07.03 -	1040 kg	900 kg	PSS65-85-001-02-22	25-50 mm	25-50 mm
<b>TT Roadster (8N)</b>						
<b>TT Convertible (8N)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 T	10.98 -	1040 kg	750 kg	E10-15-001-01-22	25 mm	25 mm
1.8 T quattro	10.98 -	1050 kg	920 kg	E1570-140	25 mm	25 mm
3.2 VR 6 quattro	07.03 -	1100 kg	920 kg	E10-15-001-03-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.8 T	10.98 -			E1567-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.8 T, 1.8 T quattro	10.98 -			E1567-310		
1.8 T	10.98 -			E1567-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.8 T	10.98 -	1040 kg	750 kg	E70-15-001-01-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.8 T	10.98 -	1030 kg	845 kg	PSS65-85-001-01-22	20-45 mm	20-45 mm
1.8 T quattro	10.98 -	1040 kg	900 kg	PSS65-85-001-02-22	25-50 mm	25-50 mm
3.2 VR 6 quattro	07.03 -	1040 kg	900 kg	PSS65-85-001-02-22	25-50 mm	25-50 mm
<b>TT Coupé (8J)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 TFSI	10.06 -	965 kg	785 kg	E10-15-009-01-22	25 mm	20 mm
3.2 quattro	10.06 -			E10-15-009-02-22		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
2.0 TFSI	10.06 -	965 kg	870 kg	PSS65-15-009-01-22		
3.2 quattro	10.06 -	1035 kg	870 kg	PSS65-15-009-02-22		
<b>80 (Typ 89)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD, 1.9 D	10.86 - 08.91	880 kg	800 kg	E1507-140	30-35 mm	30 mm
<b>90 (Typ 89)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2, 2.3, 1.6 TD	10.86 - 09.91	950 kg	830 kg	E1508-140	30-35 mm	30 mm
<b>80 Limousine (B4)</b>						
<b>80 Sedan (B4)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0, 2.3, 1.9 TD, 1.9 TDI	09.91 - 10.94	1000 kg	900 kg	E1519-240	30-35 mm	30 mm
2.6, 2.8	09.91 - 10.94	1050 kg	900 kg	E1519-140	30-35 mm	30 mm





ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 45	T
				EW 1567001 VA	EW 8570002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
				11-15-001-03-VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
				61-15-001-01-VA	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1567320 VA		1, 18, 22, 45	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1567320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 22, 45	T
				EW 1567001 VA 61-15-001-01-VA	EW 8570002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
				11-15-001-03-VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
				61-15-001-01-VA	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1567320 VA		1, 18, 22, 45	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1567320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 22, 45	T
				EW 8592001 VA 61-15-001-01-VA	11-15-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	T
				11-15-009-01-VA	11-15-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
						1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	in Vorbereitung in development
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	in Vorbereitung in development
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 28, 45	in Vorbereitung in development
				EW 1507001 VA	EW 1507002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1508001 VA	EW 1507002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1518001 VA	EW 1519002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1508001 VA	EW 1519002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T

AUDI



AUDI




Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
80 Avant (B4) 80 Station Wagon (B4) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 2.0, 2.3, 1.9 TDI	09.92 - 12.95	1000 kg	1110 kg	E1525-240	30-35 mm	30 mm
2.6, 2.8	10.92 - 12.95	1050 kg	1110 kg	E1525-140	30-35 mm	30 mm
Cabrio (Typ 89) Convertible (Typ 89) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.3, 1.9 TDI	06.91 - 08.00	1100 kg	870 kg	E1518-140	20 mm	20 mm
2.6, 2.8	06.91 - 08.00	1100 kg	870 kg	E1518-240	20 mm	20 mm
A 4 Limousine (B5) A 4 Sedan (B5) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.6 all, 1.8, 1.8 T without automatic gear box, without air-conditioning</i> 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i> 2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik <i>2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic, without air-conditioning</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i> 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i> <i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i> <i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.94 - 11.00	995 kg	970 kg	E1531-140	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i>	11.94 - 11.00	1055 kg	970 kg	E1532-140	30 mm	30 mm
2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik <i>2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box</i>	11.94 - 11.00	1150 kg	970 kg	E1541-140	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic, without air-conditioning</i>	11.94 - 12.00	995 kg	1080 kg	E1534-140	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i>	11.94 - 12.00	1055 kg	1080 kg	E1535-140	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i>	11.94 - 12.00	1150 kg	1080 kg	E1542-140	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	11.94 - 01.99	1070 kg	1010 kg	E20-15-003-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.94 - 01.99			E60-15-003-01-22		
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	11.94 - 01.99			E60-15-003-02-22		
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	02.99 - 12.00			E60-15-003-04-22		
2.7 T quattro, S4 quattro	09.97 - 09.01			E60-15-003-04-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.94 - 11.00			E1531-310		
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, S4 quattro	01.95 - 10.00			E1531-310		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.6 all, 1.8, 1.8 T without automatic gear box, without air-conditioning</i> 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i> 2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik <i>2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic gear box, without air-conditioning</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic gear box, without air-conditioning</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i> 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i> 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i> <i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i> <i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.94 - 01.99	995 kg	970 kg	E70-15-003-01-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i>	11.94 - 01.99	1055 kg	970 kg	E70-15-003-02-22	30 mm	30 mm
2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik <i>2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box</i>	11.94 - 01.99	1150 kg	970 kg	E70-15-003-03-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic gear box, without air-conditioning</i>	11.94 - 01.99	995 kg	1080 kg	E70-15-003-07-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic gear box, without air-conditioning</i>	02.99 - 12.00	995 kg	1080 kg	E70-15-003-19-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i>	11.94 - 01.99	1055 kg	1080 kg	E70-15-003-08-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i>	02.99 - 12.00	1055 kg	1080 kg	E70-15-003-20-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i>	11.94 - 01.99	1150 kg	1080 kg	E70-15-003-09-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i>	02.99 - 12.00	1150 kg	1080 kg	E70-15-003-21-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i>	11.94 - 01.99	1070 kg	1010 kg	E75-15-003-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.94 - 01.99	1080 kg	1185 kg	PSS65-15-003-04-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.94 - 01.99	1150 kg	1185 kg	PSS65-15-003-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.99 - 11.00	1080 kg	1185 kg	PSS65-15-003-05-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.99 - 11.00	1150 kg	1185 kg	PSS65-15-003-02-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, S4 quattro	11.94 - 12.00	1080 kg	1140 kg	PSS65-15-003-06-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, S4 quattro	11.94 - 12.00	1150 kg	1140 kg	PSS65-15-003-03-22	40-75 mm	40-75 mm
A 4 Avant (B5) A 4 Station Wagon (B5) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.6 all, 1.8, 1.8 T without automatic gear box, without air-conditioning</i> 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i> 2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik <i>2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic, without air-conditioning</i> 1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i> 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i> 2.7 T quattro, S4 quattro	01.96 - 09.01	995 kg	1045 kg	E1536-140	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik <i>1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box</i>	01.96 - 09.01	1055 kg	1045 kg	E1537-140	30 mm	30 mm
2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik <i>2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box</i>	01.96 - 09.01	1150 kg	1045 kg	E1543-140	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic, without air-conditioning</i>	01.96 - 09.01	995 kg	1115 kg	E1538-140	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik <i>1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box</i>	01.96 - 09.01	1055 kg	1115 kg	E1539-140	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik <i>2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box</i>	01.96 - 09.01	1150 kg	1115 kg	E1544-140	30 mm	30 mm
2.7 T quattro, S4 quattro	09.97 - 09.01	1150 kg	1130 kg	E1569-140	20 mm	20 mm





ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 1518001 VA	EW 1525002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1508001 VA	EW 1525002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1518001 VA	EW 1518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1508001 VA	EW 1518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA	EW 1531002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 1531002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 1531002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA	EW 1534002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA	EW 1534002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA	EW 1534002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-003-01-VA	21-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-15-003-01-VA	61-15-003-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-003-02-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-003-02-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-003-02-HA	1, 18	
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1531002 HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1531002 HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1531002 HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1534002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1534002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1534002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1534002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1534002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1534002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-003-01-VA 61-15-003-01-VA	21-15-003-01-HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 03 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 03 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 45	T
				EW 1531001 VA	EW 1536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 1536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 1536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA	EW 1538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA	EW 1538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA	EW 1538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA	EW 1538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T

AUDI



AUDI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
A 4 Avant (B5) A 4 Station Wagon (B5)						
<b>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik	01.96 - 09.01	1070 kg	1010 kg	E20-15-003-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box						
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.96 - 01.99			E60-15-003-01-22		
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	01.96 - 01.99			E60-15-003-02-22		
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	02.99 - 09.01			E60-15-003-04-22		
2.7 T quattro, S4 quattro	09.97 - 09.01			E60-15-003-04-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.96 - 09.01			E1531-310		
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, S4 quattro	01.96 - 09.01			E1531-310		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Automatik, ohne Klimaanlage	01.96 - 01.99	995 kg	1045 kg	E70-15-003-10-22	30 mm	30 mm
1.6 all, 1.8, 1.8 T without automatic gear box, without air-conditioning						
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik	01.96 - 01.99	1055 kg	1045 kg	E70-15-003-11-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box						
2.4, 2.6, 2.8 inkl. Automatik, 2.5 TDI ohne Automatik	01.96 - 01.99	1150 kg	1045 kg	E70-15-003-12-22	30 mm	30 mm
2.4, 2.6, 2.8 incl. automatic gear box, 2.5 TDI without automatic gear box						
1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage	01.96 - 01.99	995 kg	1115 kg	E70-15-003-16-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic, without air-conditioning						
1.8 quattro, 1.8 T quattro, ohne Automatik, ohne Klimaanlage	02.99 - 09.01	995 kg	1115 kg	E70-15-003-22-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, without automatic, without air-conditioning						
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik	01.96 - 01.99	1055 kg	1115 kg	E70-15-003-17-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box						
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik	02.99 - 09.01	1055 kg	1115 kg	E70-15-003-23-22	30 mm	30 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro without automatic gear box						
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik	01.96 - 01.99	1150 kg	1115 kg	E70-15-003-18-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box						
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro inkl. Automatik, 2.5 TDI quattro ohne Automatik	02.99 - 09.01	1150 kg	1115 kg	E70-15-003-24-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro incl. Automatic gear box, 2.5 TDI quattro without automatic gear box						
2.7 T quattro, S4 quattro	01.96 - 01.99	1150 kg	1130 kg	E70-15-003-26-22	20 mm	20 mm
2.7 T quattro, S4 quattro	02.99 - 09.01	1150 kg	1130 kg	E70-15-003-27-22	20 mm	20 mm
<b>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 ohne Automatik	01.96 - 01.99	1070 kg	1010 kg	E75-15-003-01-22	45-50 mm	35-40 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 without automatic gear box						
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.96 - 01.99	1080 kg	1185 kg	PSS65-15-003-04-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.96 - 01.99	1150 kg	1185 kg	PSS65-15-003-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.99 - 09.01	1080 kg	1185 kg	PSS65-15-003-05-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.6, 2.8, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.99 - 09.01	1150 kg	1185 kg	PSS65-15-003-02-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, S4 quattro	01.96 - 09.01	1080 kg	1140 kg	PSS65-15-003-06-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 quattro, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, S4 quattro	01.96 - 09.01	1150 kg	1140 kg	PSS65-15-003-03-22	40-75 mm	40-75 mm
A 4 Limousine (8E) A 4 Sedan (8E)						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	11.00 -	1090 kg	1035 kg	E10-15-003-01-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 -	1165 kg	1035 kg	E10-15-003-02-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI, 3.0 TDI	05.01 -	1230 kg	1035 kg	E10-15-003-06-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro	05.01 -	1090 kg	1130 kg	E10-15-003-04-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro, 1.9 TDI quattro	05.01 -	1165 kg	1130 kg	E10-15-003-05-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	11.00 -	1230 kg	1130 kg	E10-15-003-03-22	30 mm	30 mm
<b>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	11.00 -	1090 kg	1035 kg	E20-15-003-02-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 -	1140 kg	1035 kg	E20-15-003-03-22	45-50 mm	35-40 mm
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 3.0 TDI	11.00 -			E60-15-006-01-22		
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	05.01 -			E60-15-006-01-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 3.0 TDI	11.00 -			E40-15-003-01-11		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	11.00 -	1090 kg	1035 kg	E70-15-006-01-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 -	1165 kg	1035 kg	E70-15-006-02-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI, 3.0 TDI	05.01 -	1230 kg	1035 kg	E70-15-006-03-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro	05.01 -	1090 kg	1130 kg	E70-15-006-07-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro, 1.9 TDI quattro	05.01 -	1165 kg	1130 kg	E70-15-006-08-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	11.00 -	1230 kg	1130 kg	E70-15-006-09-22	30 mm	30 mm





ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-15-003-01-VA	21-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-15-003-01-VA	61-15-003-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-003-02-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-003-02-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-003-02-HA	1, 18	
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1536002 HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1536002 HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1536002 HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1538002 HA 61-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-003-01-VA 61-15-003-01-VA	21-15-003-01-HA 61-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 03 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 003 03 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 45	T
				11-15-003-01-VA	11-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1568001 VA	11-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-03-VA	11-15-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-01-VA	11-15-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA	11-15-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-003-03-VA	11-15-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-003-02-VA	21-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-15-003-03-VA	21-15-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-15-006-01-VA	61-15-006-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-006-01-VA	61-15-006-01-HA	1, 18	
Ø 32 mm	Ø 24 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	40-15-003-01-VA	40-15-003-01-HA	1, 18, 22, 45	T
				11-15-003-01-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-01-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1568001 VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-01-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-03-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-01-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-01-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-03-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-03-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-003-03-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-03-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T

AUDI






AUDI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>A 4 Limousine (8E)</b>						
<b>A 4 Sedan (8E)</b>						
<b>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	11.00 -	1090 kg	1035 kg	E75-15-006-01-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 -	1140 kg	1035 kg	E75-15-006-02-22	45-50 mm	35-40 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.00 -	1080 kg	1150 kg	PSS65-15-006-01-22	35-65 mm	35-60 mm
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.00 -	1220 kg	1150 kg	PSS65-15-006-02-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	05.01 -	1080 kg	1165 kg	PSS65-15-006-05-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	05.01 -	1230 kg	1165kg	PSS65-15-006-06-22	35-65 mm	35-60 mm
<b>A 4 Avant (8E)</b>						
<b>A 4 Station Wagon (8E)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	09.01 -	1090 kg	1130 kg	E10-15-003-07-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.01 -	1165 kg	1130 kg	E10-15-003-08-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI, 3.0 TDI	09.01 -	1230 kg	1130 kg	E10-15-003-09-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro	09.01 -	1090 kg	1150 kg	E10-15-003-11-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro, 1.9 TDI quattro	09.01 -	1165 kg	1150 kg	E10-15-003-12-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	09.01 -	1230 kg	1150 kg	E10-15-003-10-22	30 mm	30 mm
<b>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	09.01 -	1090 kg	1090 kg	E20-15-003-04-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.01 -	1140 kg	1090 kg	E20-15-003-05-22	45-50 mm	35-40 mm
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 3.0 TDI	11.00 -			E60-15-006-01-22		
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	11.00 -			E60-15-006-01-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 3.0 TDI	09.01 -			E40-15-003-01-11		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	09.01 -	1090 kg	1130 kg	E70-15-006-04-22	30 mm	30 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.01 -	1165 kg	1130 kg	E70-15-006-05-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI, 3.0 TDI	09.01 -	1230 kg	1130 kg	E70-15-006-06-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro	09.01 -	1090 kg	1150 kg	E70-15-006-10-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro, 1.9 TDI quattro	09.01 -	1165 kg	1150 kg	E70-15-006-11-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	09.01 -	1230 kg	1150 kg	E70-15-006-12-22	30 mm	30 mm
<b>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI	09.01 -	1090 kg	1090 kg	E75-15-006-03-22	45-50 mm	35-40 mm
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.01 -	1140 kg	1090 kg	E75-15-006-04-22	45-50 mm	35-40 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	09.01 -	1080 kg	1150 kg	PSS65-15-006-03-22	35-65 mm	35-60 mm
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	09.01 -	1230 kg	1150 kg	PSS65-15-006-04-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	09.01 -	1080 kg	1165 kg	PSS65-15-006-07-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	09.01 -	1230 kg	1165 kg	PSS65-15-006-08-22	35-65 mm	35-60 mm
<b>A 4 Cabrio (8H)</b>						
<b>A 4 Convertible (8H)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
2.4, 3.0, 3.2 FSI, 2.5 TDI, 2.7 TDI	04.02 -	1230 kg	1100 kg	E10-15-003-13-22	20 mm	20 mm
1.8 T, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	07.02 -	1150 kg	1100 kg	E10-15-003-14-22	20 mm	20 mm
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
2.4, 3.0, 3.2 FSI, 2.5 TDI, 2.7 TDI	04.02 -			E60-15-006-01-22		
1.8 T, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	07.02 -			E60-15-006-01-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.8 T, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI	04.02 -			E40-15-003-01-11		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
2.4, 3.0, 3.2 FSI, 2.5 TDI, 2.7 TDI	04.02 -	1230 kg	1100 kg	E70-15-006-13-22	20 mm	20 mm
1.8 T, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	07.02 -	1150 kg	1100 kg	E70-15-006-14-22	20 mm	20 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.8 T, 2.4, 3.0, 2.5 TDI	04.02 -	1080 kg	1150 kg	PSS65-15-006-03-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T, 2.4, 3.0, 2.5 TDI	04.02 -	1230 kg	1150 kg	PSS65-15-006-04-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T quattro, 3.0 quattro	05.03 -	1080 kg	1165 kg	PSS65-15-006-07-22	35-65 mm	35-60 mm
1.8 T quattro, 3.0 quattro	05.03 -	1230 kg	1165 kg	PSS65-15-006-08-22	35-65 mm	35-60 mm
<b>100 Limousine (C4)</b>						
<b>100 Sedan (C4)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI	12.90 - 06.94	1160 kg	1080 kg	E1515-140	35 mm	30 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-15-003-02-VA 61-15-006-01-VA	21-15-003-02-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-15-003-03-VA 61-15-006-01-VA	21-15-003-02-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 45	T
				11-15-003-01-VA	11-15-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1568001 VA	11-15-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-03-VA	11-15-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-01-VA	11-15-003-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA	11-15-003-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-003-03-VA	11-15-003-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-003-02-VA	21-15-003-04-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-15-003-03-VA	21-15-003-04-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-15-006-01-VA	61-15-006-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-006-01-VA	61-15-006-01-HA	1, 18, 20	
Ø 32 mm	Ø 24 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	40-15-003-01-VA	40-15-003-01-HA	1, 18, 22, 45	T
				11-15-003-01-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-03-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1568001 VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-03-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-03-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-03-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-01-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-10-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1568001 VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-10-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-003-03-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-10-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-15-003-02-VA 61-15-006-01-VA	21-15-003-04-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-15-003-03-VA 61-15-006-01-VA	21-15-003-04-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 45	T
				EW 1568001 VA	11-15-003-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-01-VA	11-15-003-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-15-006-01-VA	61-15-006-01-HA	1, 18	
				61-15-006-01-VA	61-15-006-01-HA	1, 18	
Ø 32 mm	Ø 24 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	40-15-003-01-VA	40-15-003-01-HA	1, 18, 22, 45	T
				EW 1568001 VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-10-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-003-01-VA 61-15-006-01-VA	11-15-003-10-HA 61-15-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 45	T
				15 006 01 VA	15 006 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 45	T
				EW 1515001 VA	EW 1515002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20	T

AUDI








AUDI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
100 Limousine (C4) 100 Sedan (C4)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI mit Automatik 2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI with automatic gear box	12.90 - 06.94	1160 kg	1080 kg	E1527-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro	12.90 - 06.94	1240 kg	1200 kg	E1516-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro mit Automatik 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro with automatic gear box	12.90 - 06.94	1240 kg	1200 kg	E1528-140	35 mm	30 mm
100 Avant (C4) 100 Station Wagon (C4)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI	12.90 - 06.94	1160 kg	1080 kg	E1517-140	35 mm	30 mm
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI mit Automatik 2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI with automatic gear box	12.90 - 06.94	1160 kg	1080 kg	E1529-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro	12.90 - 06.94	1240 kg	1200 kg	E1521-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro mit Automatik 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro with automatic gear box	12.90 - 06.94	1240 kg	1200 kg	E1530-140	35 mm	30 mm
A6 Limousine (C4) A6 Sedan (C4)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI	07.94 - 03.97	1160 kg	1080 kg	E1515-140	35 mm	30 mm
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI mit Automatik 2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI with automatic gear box	07.94 - 03.97	1160 kg	1080 kg	E1527-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro	07.94 - 03.97	1240 kg	1200 kg	E1516-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro mit Automatik 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro with automatic gear box	07.94 - 03.97	1240 kg	1200 kg	E1528-140	35 mm	30 mm
A6 Avant (C4) A6 Station Wagon (C4)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI	07.94 - 12.97	1160 kg	1080 kg	E1517-140	35 mm	30 mm
2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI mit Automatik 2.3, 2.6, 2.8, 2.4 D, 2.5 TDI with automatic gear box	07.94 - 12.97	1160 kg	1080 kg	E1529-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro	07.94 - 12.97	1240 kg	1200 kg	E1521-140	35 mm	30 mm
2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro mit Automatik 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, 2.5 TDI quattro, S4 quattro, S6 quattro with automatic gear box	07.94 - 12.97	1240 kg	1200 kg	E1530-140	35 mm	30 mm
A 6 Limousine (4B) A 6 Sedan (4B)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	01.97 - 05.04	1150 kg	1090 kg	E1558-140	30 mm	30 mm
2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 2.5 TDI	01.97 - 05.04	1230 kg	1090 kg	E1559-140	30 mm	30 mm
1.8 T quattro	02.97 - 05.04	1150 kg	1175 kg	E1561-140	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 2.5 TDI quattro	02.97 - 05.04	1230 kg	1175 kg	E1562-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.97 - 10.00			E60-15-005-01-22		
1.8, 1.8 T, 2.0, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.00 - 05.04			E60-15-005-02-22		
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	02.97 - 10.00			E60-15-005-03-22		
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	11.00 - 05.04			E60-15-005-04-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	01.97 - 10.00	1150 kg	1090 kg	E70-15-005-01-22	30 mm	30 mm
2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 2.5 TDI	01.97 - 10.00	1230 kg	1090 kg	E70-15-005-02-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	11.00 - 05.04	1150 kg	1090 kg	E70-15-005-05-22	30 mm	30 mm
2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 2.5 TDI	11.00 - 05.04	1230 kg	1090 kg	E70-15-005-06-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro	02.97 - 10.00	1150 kg	1175 kg	E70-15-005-09-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 2.5 TDI quattro	02.97 - 10.00	1230 kg	1175 kg	E70-15-005-10-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro	11.00 - 05.04	1150 kg	1175 kg	E70-15-005-13-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 2.5 TDI quattro	11.00 - 05.04	1230 kg	1175 kg	E70-15-005-14-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.97 - 05.04	1100 kg	1185 kg	PSS65-15-005-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8, 1.8 T, 2.0, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 1.9 TDI, 2.5 TDI	01.97 - 05.04	1250 kg	1185 kg	PSS65-15-005-02-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	02.97 - 05.04	1100 kg	1200 kg	PSS65-15-005-03-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	02.97 - 05.04	1260 kg	1200 kg	PSS65-15-005-04-22	40-75 mm	40-75 mm
S6 quattro	09.99 - 05.04	1260 kg	1200 kg	PSS65-15-005-04-22	40-75 mm	40-75 mm
A 6 Avant (4B) A 6 Station Wagon (4B)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	04.98 - 02.05	1150 kg	1130 kg	E1563-140	30 mm	30 mm
2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 2.5 TDI	04.98 - 02.05	1230 kg	1130 kg	E1564-140	30 mm	30 mm
1.8 T quattro	04.98 - 02.05	1150 kg	1230 kg	E1565-140	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 2.5 TDI quattro	04.98 - 02.05	1230 kg	1230 kg	E1566-140	30 mm	30 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 1527001 VA	EW 1515002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1515001 VA	EW 1516002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18	T
				EW 1527001 VA	EW 1516002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1515001 VA	EW 1517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20	T
				EW 1527001 VA	EW 1517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1515001 VA	EW 1521002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18	T
				EW 1527001 VA	EW 1521002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1515001 VA	EW 1515002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20	T
				EW 1527001 VA	EW 1515002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1515001 VA	EW 1516002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18	T
				EW 1527001 VA	EW 1516002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1515001 VA	EW 1517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20	T
				EW 1527001 VA	EW 1517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1515001 VA	EW 1521002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18	T
				EW 1527001 VA	EW 1521002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 03 HA	1, 6, 17, 22, 25, 18, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 03 HA	1, 6, 17, 22, 25, 18, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 03 HA	1, 6, 17, 22, 25, 18, 45	T
				EW 1541001 VA	EW 1563002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 1563002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 1565002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA	EW 1565002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T

AUDI



AUDI

BMW

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Audi A 6 Avant (4B)</b>						
<b>A 6 Station Wagon (4B)</b>						
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	04.98 - 10.00			E60-15-005-01-22		
1.8, 1.8 T, 2.0, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.00 - 02.05			E60-15-005-02-22		
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	04.98 - 10.00			E60-15-005-03-22		
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	11.00 - 02.05			E60-15-005-04-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	04.98 - 10.00	1150 kg	1130 kg	E70-15-005-03-22	30 mm	30 mm
2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 2.5 TDI	04.98 - 10.00	1230 kg	1130 kg	E70-15-005-04-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	11.00 - 02.05	1150 kg	1130 kg	E70-15-005-07-22	30 mm	30 mm
2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7, 2.5 TDI	11.00 - 02.05	1230 kg	1130 kg	E70-15-005-08-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro	04.98 - 10.00	1150 kg	1230 kg	E70-15-005-11-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 2.5 TDI quattro	04.98 - 10.00	1230 kg	1230 kg	E70-15-005-12-22	30 mm	30 mm
1.8 T quattro	11.00 - 02.05	1150 kg	1230 kg	E70-15-005-15-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 2.5 TDI quattro	11.00 - 02.05	1230 kg	1230 kg	E70-15-005-16-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.8, 1.8 T, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	04.98 - 02.05	1100 kg	1185 kg	PSS65-15-005-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8, 1.8 T, 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0, 1.9 TDI, 2.5 TDI	04.98 - 02.05	1250 kg	1185 kg	PSS65-15-005-02-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	04.98 - 02.05	1100 kg	1200 kg	PSS65-15-005-03-22	40-75 mm	40-75 mm
1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro	04.98 - 02.05	1260 kg	1200 kg	PSS65-15-005-04-22	40-75 mm	40-75 mm
S6 quattro	09.99 - 02.05	1260 kg	1200 kg	PSS65-15-005-04-22	40-75 mm	40-75 mm
<b>Audi A 6 Limousine (4F)</b>						
<b>A 6 Sedan (4F)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 2.0 TDI	05.04 -	1210 kg	1115 kg	E10-15-008-01-22	30 mm	30 mm
2.7 TDI	11.04 -	1300 kg	1115 kg	E10-15-008-04-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro	05.04 -	1210 kg	1215 kg	E10-15-008-02-22	30 mm	30 mm
4.2 quattro, 3.0 TDI quattro	05.04 -	1300 kg	1215 kg	E10-15-008-03-22	30 mm	30 mm
<b>Audi A 6 Avant (4F)</b>						
<b>A 6 Station Wagon (4F)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 TFSI, 2.4, 3.0, 3.2 FSI, 2.0 TDI	02.05 -	1210 kg	1215 kg	E10-15-008-05-22	30 mm	30 mm
2.7 TDI	02.05 -	1300 kg	1215 kg	E10-15-008-06-22	30 mm	30 mm
2.4 quattro, 3.2 FSI quattro	03.05 -	1210 kg	1280 kg	E10-15-008-07-22	30 mm	30 mm
4.2 quattro, 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro	03.05 -	1300 kg	1280 kg	E10-15-008-08-22	30 mm	30 mm
<b>Audi A 8 (D2)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.8, 2.5 TDI, inkl. quattro	06.94 - 10.02	1255 kg	1230 kg	E1533-240	25 mm	25 mm
2.8, 2.5 TDI, inkl. 4WD	06.94 - 10.02	1255 kg	1230 kg	E1533-140	25 mm	25 mm
3.7, 4.2 inkl. quattro	06.94 - 10.02	1255 kg	1230 kg	E1533-140	25 mm	25 mm
3.7, 4.2 inkl. 4WD	06.94 - 10.02	1255 kg	1230 kg	E1533-140	25 mm	25 mm
<i>1er (187/182)</i>						
<i>1-Series (187/182)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
116i, 118i, 120i	09.04 -	850 kg	1145 kg	E10-20-013-01-22	30 mm	25 mm
130i, 118d, 120d	09.04 -	910 kg	1145 kg	E10-20-013-02-22	30 mm	25 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
116i, 118i, 120i	09.04 -	895 kg	1145 kg	E20-20-013-01-22	45-50 mm	35 mm
130i, 118d, 120d	09.04 -	910 kg	1145 kg	E20-20-013-02-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
116i, 118i, 120i, 130i, 118d, 120d	09.04 -			E60-20-013-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
116i, 118i, 120i, 130i, 118d, 120d	09.04 -			E40-20-013-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
116i, 118i, 120i	09.04 -	850 kg	1145 kg	E70-20-013-01-22	30 mm	25 mm
130i, 118d, 120d	09.04 -	910 kg	1145 kg	E70-20-013-02-22	30 mm	25 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
116i, 118i, 120i	09.04 -	895 kg	1145 kg	E75-20-013-01-22	45-50 mm	35 mm
130i, 118d, 120d	09.04 -	910 kg	1145 kg	E75-20-013-02-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
116i, 120i, 118d, 120d	09.04 -	920 kg	1050 kg	PSS65-20-013-01-22	35-65 mm	35-65 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1563002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1563002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1563002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1563002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1565002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1565002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1565002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1565002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 18, 20, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 03 HA	1, 6, 17, 22, 25, 18, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 03 HA	1, 6, 17, 22, 25, 18, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 03 HA	1, 6, 17, 22, 25, 18, 45	T
				EW 1533101 VA	11-15-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-008-03-VA	11-15-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1533101 VA	11-15-008-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-008-03-VA	11-15-008-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1533101 VA	11-15-008-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-008-03-VA	11-15-008-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1533101 VA	11-15-008-07-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-008-03-VA	11-15-008-07-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1533101 VA	EW 1533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1533001 VA	EW 1533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-20-013-01-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-01-VA	21-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-02-VA	21-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	61-20-013-01-HA	1,18,20	
∅ 28 mm	∅ 15 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-20-013-01-VA	41-20-013-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-20-013-01-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	11-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	11-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-01-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	21-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-02-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	21-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				20 013 01 VA	20 013 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T

AUDI

BMW




BMW

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>3er Limousine E30 (3/1)</b> <b>3-Series Sedan E30 (3/1)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
316i, 318i, 318is	11.82 - 12.90	805 kg	905 kg	E2003-240	30-40 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 325e	11.82 - 10.88	825 kg	905 kg	E2003-140	30-40 mm	30 mm
320i, 324d, 324td, 325i	11.88 - 12.90	865 kg	945 kg	E2019-140	30-40 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 325i, 325e, 324d, 324td, 325i	09.82 - 01.92			E2003-320		
<b>3er Touring E30 (3/1)</b> <b>3-Series Station Wagon E30 (3/1)</b>						
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316i, 318i, 320i, 325i, 324td	07.87 - 06.94			E2003-320		
<b>3er Cabrio E30 (3/R)</b> <b>3-Series Convertible E30 (3/R)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
318i	11.90 - 05.93	790 kg	945 kg	E2010-240	30 mm	30 mm
320i, 325i	05.86 - 05.93	865 kg	945 kg	E2010-140	30-40 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
318i, 320i, 325i	12.85 - 10.93			E2003-320		
<b>3er Compact E36 (3/C)</b> <b>3-Series Compact E36 (3/C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
316i, 318i	04.94 - 06.01	830 kg	970 kg/ 1040 kg*	E2044-140	30 mm	30 mm
318tds, 323ti	05.95 - 06.01	900 kg	970 kg/ 1040 kg*	E2051-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
316i, 318ti, ohne Automatik 316i, 318ti, without automatic gear box	05.95 - 05.01	830 kg	970 kg/ 1040 kg*	E20-20-004-07-22	45-50 mm	30 mm
323ti, 318tds	04.94 - 05.01	900 kg	970 kg/ 1040 kg*	E20-20-004-08-22	45-50 mm	30 mm
<b>3er Coupé E36 (3/B)</b> <b>3-Series Coupé E36 (3/B)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
316i, 318is	12.90 - 04.99	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E2021-240	30 mm	30 mm
320i, 325i	12.90 - 05.92	890 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E2021-140	30 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 04.99	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E2033-140	35 mm	30 mm
M3 3.0	10.92 - 10.95	910 kg	1090 kg	E2041-140	25 mm	15 mm
M3 3.2	10.95 - 04.99	920 kg	1130 kg	E2059-140	25 mm	15 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
316i, 318is, ohne Automatik 316i, 318is, without automatic gear box	09.90 - 02.98	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E20-20-004-01-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 02.98	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E20-20-004-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
316i, 318is, 320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 10.99			E2021-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316i, 318is, 320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 10.99			E2021-321		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 04.99	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E70-20-004-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
316i, 318is ohne Automatik 316i, 318is without automatic gear box	06.92 - 10.99	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E75-20-004-01-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 10.99	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E75-20-004-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
316i, 318is, 320i, 323i, 325i, 328i	06.92 - 10.99	890 kg	1150 kg	PSS65-20-004-01-22	40-80 mm	30-60 mm
M3 3.0, M3 3.2	10.92 - 04.99	920 kg	1130 kg	PSS65-20-004-02-22	30-60 mm	20-45 mm
<b>3er Limousine E36 (3/C)</b> <b>3-Series Sedan E36 (3/C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
316i, 318i, 318is	12.90 - 04.99	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E2021-240	30 mm	30 mm
320i, 325i, 325td	12.90 - 05.92	890 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E2021-140	30 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	06.92 - 04.99	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E2033-140	35 mm	30 mm
M3 3.0	10.92 - 10.95	910 kg	1090 kg	E2041-140	25 mm	15 mm
M3 3.2	10.95 - 04.99	920 kg	1130 kg	E2059-140	25 mm	15 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
316i, 318i, 318is ohne Automatik 316i, 318i, 318is without automatic gear box	06.92 - 02.98	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E20-20-004-01-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	06.92 - 02.98	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E20-20-004-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	06.92 - 10.99			E2021-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	11.91 - 04.98			E2021-321		



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2003201 VA	EW 2003102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2003001 VA	EW 2003102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2019001 VA	EW 2019002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 17, 18, 20	T
Ø 20 mm	Ø 16 mm	3-fach verstellbar 3-times adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	AS 2003320 VA	AS 2003320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 20 mm	Ø 16 mm	3-fach verstellbar 3-times adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	AS 2003320 VA	AS 2003320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2019001 VA	EW 2010002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2010001 VA	EW 2010002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 20 mm	Ø 16 mm	3-fach verstellbar 3-times adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	AS 2003320 VA	AS 2003320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2021101 VA	EW 2019102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2033001 VA	EW 2019102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				21-20-004-01-VA	21-20-004-07-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA	21-20-004-07-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 2021101 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2021001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2033001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2019001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2059001 VA	EW 2042002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA	21-20-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA	21-20-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20218001L P 20218001R	P 20218002	1, 18, 20	
Ø 28 mm	Ø 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	AS 2021321 VA	AS 2021320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2033001 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2021102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-01-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-01-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 004 01 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 02 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2021101 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2021001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2033001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2019001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2059001 VA	EW 2042002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA	21-20-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA	21-20-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20218001L P 20218001R	P 20218002	1, 18, 20	
Ø 28 mm	Ø 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	AS 2021321 VA	AS 2021320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T

BMW








BMW

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
3er Limousine E36 (3/C) 3-Series Sedan E36 (3/C) <i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 316i, 318i, 318is	06.92 - 04.99	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E70-20-004-01-22	30 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	06.92 - 04.99	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E70-20-004-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 316i, 318i, 318is ohne Automatik 316i, 318i, 318i without automatic gear box	06.92 - 02.98	830 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E75-20-004-01-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	06.92 - 02.98	900 kg	1070 kg/ 1100 kg*	E75-20-004-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds	06.92 - 04.99	890 kg	1150 kg	PSS65-20-004-01-22	40-80 mm	30-60 mm
M3 3.0, M3 3.2	10.92 - 04.99	920 kg	1130 kg	PSS65-20-004-02-22	30-60 mm	20-45 mm
3er Touring E36 (3/C) 3-Series Station Wagon E36 (3/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 316i, 318i	05.95 - 10.99	830 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E2052-140	30 mm	30 mm
320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	05.95 - 10.99	900 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E2050-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 316i, 318i, ohne Automatik 316i, 318i, without automatic gear box	01.95 - 10.99	830 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E20-20-004-03-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	01.95 - 10.99	900 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E20-20-004-04-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 316i, 318i, 320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	06.92 - 10.99			E2021-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 316i, 318i, 320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	03.93 - 10.99			E2021-321		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 316i, 318i	01.95 - 10.99	830 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E70-20-004-06-22	30 mm	30 mm
320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	01.95 - 10.99	900 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E70-20-004-05-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 316i, 318i ohne Automatik 316i, 318i without automatic gear box	01.95 - 10.99	830 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E75-20-004-03-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	01.95 - 10.99	900 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E75-20-004-04-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 316i, 318i, 320i, 323i, 328i, 318tds, 325tds	06.92 - 10.99	890 kg	1150 kg	PSS65-20-004-01-22	40-80 mm	30-60 mm
3er Cabrio E36 (3/B) 3-Series Convertible E36 (3/B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 318i	02.94 - 04.99	830 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E2043-140	30 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99	900 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E2042-140	30 mm	30 mm
M3 3.0	01.94 - 10.95	910 kg	1090 kg	E2041-140	25 mm	15 mm
M3 3.2	10.95 - 04.99	920 kg	1130 kg	E2059-140	25 mm	15 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 318i, ohne Automatik 318i, without automatic gear box	02.94 - 04.99	830 kg	1070 kg	E20-20-004-05-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99	900 kg	1070 kg	E20-20-004-06-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 318i, 320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99			E2021-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 318i, 320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99			E2021-321		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 318i	02.94 - 04.99	830 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E70-20-004-03-22	30 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99	900 kg	1115 kg/ 1150 kg*	E70-20-004-04-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 318i ohne Automatik 318i without automatic gear box	02.94 - 04.99	830 kg	1070 kg	E75-20-004-05-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99	900 kg	1070 kg	E75-20-004-06-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 318i, 320i, 323i, 325i, 328i	05.93 - 04.99	890 kg	1150 kg	PSS65-20-004-01-22	40-80 mm	30-60 mm
M3 3.0, M3 3.2	01.94 - 04.99	920 kg	1130 kg	PSS65-20-004-02-22	30-60 mm	20-45 mm
3er Compact (346K) 3-Series Compact (346K) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 316ti, 318ti	06.01 -	895 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E10-20-001-08-22	25 mm	15 mm
325ti, 318td, 320td	06.01 -	970 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E10-20-001-09-22	25 mm	15 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2021101 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2021102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2033001 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2021102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-01-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-01-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 004 01 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 02 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2021101 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2033001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				21-20-004-01-VA	21-20-004-03-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA	21-20-004-03-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20218001L P 20218001R	P 20218002	1, 18, 20	
∅ 28 mm	∅ 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	AS 2021321 VA	AS 2021320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2021001 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2042102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2033001 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2042102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-03-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-03-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 004 01 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2021101 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2033001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2019001 VA	EW 2021102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2059001 VA	EW 2042002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA	21-20-004-03-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA	21-20-004-03-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20218001L P 20218001R	P 20218002	1, 18, 20	
∅ 28 mm	∅ 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	AS 2021321 VA	AS 2021320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2021101 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2042102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2021001 VA P 20218001L P 20218001R	EW 2042102 HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-004-01-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-03-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-004-02-VA P 20218001L P 20218001R	21-20-004-03-HA P 20218002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 004 01 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 02 VA	20 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2066001 VA	11-20-001-09-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	11-20-001-09-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

BMW



BMW




Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>3er Compact (346K)</b> <b>3-Series Compact (346K)</b>						
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
316ti, 318ti	06.01 -	890 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E20-20-001-04-22	30-35 mm	15 mm
325ti ohne Automatik, 318td, 320td 325ti without automatic gear box, 318td, 320td	06.01 -	935 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E20-20-001-02-22	30-35 mm	15 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
316ti, 318ti, 325ti, 318td, 320td	06.01 -			E2046-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316ti, 318ti, 325ti, 318td, 320td	06.01 -			E40-20-001-02-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
316ti, 318ti	06.01 -	895 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E70-20-001-04-22	25 mm	15 mm
325ti, 318td, 320td	06.01 -	970 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E70-20-001-05-22	25 mm	15 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
316ti, 318ti	06.01 -	890 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E75-20-001-01-22	30-35 mm	15 mm
325ti ohne Automatik, 318td, 320td 325ti without automatic gear box, 318td, 320td	06.01 -	935 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E75-20-001-02-22	30-35 mm	15 mm
<b>3er Coupé (346C)</b> <b>3-Series Coupé (346C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
316Ci, 318Ci	04.99 -	895 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E2066-140	25 mm	10 mm
320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd	04.99 -	970 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E2067-140	25 mm	10 mm
330Cd	10.99 -	1030 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E10-20-001-01-22	25 mm	10 mm
M3 3.2	06.00 -	970 kg	1170 kg	E10-20-001-02-22	20 mm	10 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
316Ci, 318Ci	04.99 -	890 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E20-20-001-01-22	30-35 mm	15 mm
320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci ohne Automatik 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci without automatic gear box	04.99 -	935 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E20-20-001-03-22	30-35 mm	15 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
316Ci, 318Ci, 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd, 330Cd	04.99 -			E2046-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316Ci, 318Ci, 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd, 330Cd	04.99 -			E2066-320		
M3 3.2	06.00 -			E40-20-001-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
316Ci, 318Ci	04.99 -	895 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-01-22	25 mm	10 mm
320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd	04.99 -	970 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-02-22	25 mm	10 mm
330Cd	10.99 -	1030 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-03-22	25 mm	10 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
316Ci, 318Ci	04.99 -	890 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E75-20-001-01-22	30-35 mm	15 mm
320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci ohne Automatik 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci without automatic gear box	04.99 -	935 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E75-20-001-03-22	30-35 mm	15 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
316Ci, 318Ci, 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 320Cd	04.99 -	910 kg	1215 kg	PSS65-20-001-01-22	40-75 mm	30-60 mm
316Ci, 318Ci, 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd, 330Cd	04.99 -	1000 kg	1215 kg	PSS65-20-001-02-22	40-75 mm	30-60 mm
<b>3er Limousine (346L)</b> <b>3-Series Sedan (346L)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
316i, 318i	04.98 - 03.05	895 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E2066-140	30 mm	20-25 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d	04.98 - 03.05	970 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E2067-140	30 mm	20-25 mm
330d	10.99 - 03.05	1030 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E10-20-001-01-22	30 mm	20-25 mm
325xi, 330xi	06.00 -	1010 kg	1250 kg	E10-20-001-03-22	30 mm	20-25 mm
330xd	06.00 -	1065 kg	1250 kg	E10-20-001-04-22	30 mm	20-25 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
316i, 318i	04.98 - 03.05	890 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E20-20-001-01-22	45-50 mm	20-25 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i ohne Automatik, 318d, 320d 320i, 323i, 325i, 328i, 330i without automatic gear box, 318d, 320d	04.98 - 03.05	935 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E20-20-001-03-22	45-50 mm	20-25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d, 330d	04.98 - 03.05			E2046-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d, 330d	04.98 - 03.05			E2066-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
316i, 318i	04.98 - 03.05	895 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-01-22	30 mm	20-25 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d	04.98 - 03.05	970 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-02-22	30 mm	20-25 mm
330d	10.99 - 03.05	1030 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-03-22	30 mm	20-25 mm





∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-20-001-01-VA	21-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA	21-20-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20668001L P 20668001R	P 20668002	1, 18, 20	
∅ 27 mm	∅ 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-20-001-02-VA	41-20-001-02-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2066001 VA P 20668001L P 20668001R	11-20-001-09-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA P 20668001L P 20668001R	11-20-001-09-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-02-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-01-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 2066001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-001-02-VA	11-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				21-20-001-01-VA	21-20-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA	21-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20668001L P 20668001R	P 20668002	1, 18, 20	
∅ 27 mm	∅ 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2066320 VA	AS 2066320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
∅ 29 mm	∅ 25 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-20-001-01-VA	41-20-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2066001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-01-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-02-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2066001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-20-001-01-VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-20-001-01-VA	21-20-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA	21-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20668001L P 20668001R	P 20668002	1, 18, 20	
∅ 27 mm	∅ 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2066320 VA	AS 2066320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2066001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

BMW






BMW

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>3er Limousine (346L)</b> <b>3-Series Sedan (346L)</b>						
<b>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</b>						
316i, 318i	04.98 - 03.05	890 kg	1045 kg/ 1160 kg*	E75-20-001-01-22	45-50 mm	20-25 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i ohne Automatik, 318d, 320d 320i, 323i, 325i, 328i, 330i without automatic gear box, 318d, 320d	04.98 - 03.05	935 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E75-20-001-03-22	45-50 mm	20-25 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
316ti, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 318d, 320d	04.98 - 03.05	910 kg	1215 kg	PSS65-20-001-01-22	40-75 mm	30-60 mm
316ti, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d, 330d	04.98 - 03.05	1000 kg	1215 kg	PSS65-20-001-02-22	40-75 mm	30-60 mm
<b>3er Touring (346L)</b> <b>3-Series Station Wagon (346L)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
316i, 318i	10.99 - 09.05	895 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E2066-140	30 mm	20-25 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d	10.99 - 09.05	970 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E2067-140	30 mm	20-25 mm
330d	10.99 - 09.05	1030 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E10-20-001-01-22	30 mm	20-25 mm
325xi, 330xi	06.00 - 09.05	1010 kg	1250 kg	E10-20-001-05-22	30 mm	20-25 mm
330xd	06.00 - 09.05	1075 kg	1250 kg	E10-20-001-06-22	30 mm	20-25 mm
<b>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</b>						
316i, 318i	10.99 - 09.05	890 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E20-20-001-04-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i ohne Automatik, 318d, 320d 320i, 323i, 325i, 328i, 330i without automatic gear box, 318d, 320d	10.99 - 09.05	935 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E20-20-001-03-22	45-50 mm	30 mm
<b>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d, 330d	10.99 - 09.05			E2046-840		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d, 330d	10.99 - 09.05			E2066-320		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
316i, 318i	10.99 - 09.05	895 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-01-22	30 mm	20-25 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d	10.99 - 09.05	970 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-02-22	30 mm	20-25 mm
330d	10.99 - 09.05	1030 kg	1100 kg/ 1190 kg*	E70-20-001-03-22	30 mm	20-25 mm
<b>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</b>						
316i, 318i	10.99 - 09.05	890 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E75-20-001-04-22	45-50 mm	30 mm
320i, 323i, 325i, 328i, 330i ohne Automatik, 318d, 320d 320i, 323i, 325i, 328i, 330i without automatic gear box, 318d, 320d	10.99 - 09.05	935 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E75-20-001-03-22	45-50 mm	30 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
316ti, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 318d, 320d	10.99 - 09.05	910 kg	1215 kg	PSS65-20-001-01-22	40-75 mm	30-60 mm
316ti, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 318d, 320d, 330d	10.99 - 09.05	1000 kg	1215 kg	PSS65-20-001-02-22	40-75 mm	30-60 mm
<b>3er Cabrio (346R)</b> <b>3-Series Convertible (346R)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
318ci	01.01 -	895 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E2066-140	30 mm	15-20 mm
320ci, 323ci, 325ci, 330ci, 320cd	04.00 -	970 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E2067-140	40 mm	20-25 mm
330cd	04.00 -	1030 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E10-20-001-01-22	30 mm	20-25 mm
M3 3.2	06.00 -	970 kg	1170 kg	E10-20-001-02-22	20 mm	10 mm
<b>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
318ci, 320ci, 323ci, 325ci, 330ci, 320cd, 330cd	04.00 -			E2046-840		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
318ci, 320ci, 323ci, 325ci, 330ci, 320cd, 330cd	04.00 -			E2066-320		
M3 3.2	06.00 -			E40-20-001-01-11		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
318ci	01.01 -	895 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E70-20-001-01-22	30 mm	15-20 mm
320ci, 323ci, 325ci, 330ci, 320cd	04.00 -	970 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E70-20-001-02-22	40 mm	20-25 mm
330cd	04.00 -	1030 kg	1190 kg/ 1250 kg*	E70-20-001-03-22	30 mm	20-25 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
318ci, 320ci, 323ci, 325ci	04.00 -	910 kg	1215 kg	PSS65-20-001-01-22	40-75 mm	30-60 mm
318ci, 320ci, 323ci, 325ci, 330ci	04.00 -	1000 kg	1215 kg	PSS65-20-001-02-22	40-75 mm	30-60 mm
<b>3er Limousine (390)</b> <b>3-Series Sedan (390)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
318i, 320i, 320si	03.05 -	935 kg	1085 kg	E10-20-014-01-22	30 mm	25 mm
325i, 330i, 318d, 320d	03.05 -	1045 kg	1135 kg	E10-20-014-02-22	30 mm	25 mm
330d	09.05 -	1085 kg	1135 kg	E10-20-014-04-22	30 mm	25 mm
325xi, 330xi	11.05 -	1045 kg	1200 kg	E10-20-014-08-22	30 mm	15-20 mm
330xd	11-05-	1085 kg	1200 kg	E10-20-014-09-22	30 mm	15-20 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-01-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-02-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2066001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	11-20-001-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-20-001-01-VA	11-20-001-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-20-001-01-VA	21-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA	21-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20668001L P 20668001R	P 20668002	1, 18, 20	
Ø 27 mm	Ø 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2066320 VA	AS 2066320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2066001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-02-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-20-001-02-VA P 20668001L P 20668001R	21-20-001-02-HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 2066001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-02-VA	11-20-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				P 20668001L P 20668001R	P 20668002	1, 18, 20	
Ø 27 mm	Ø 21 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2066320 VA	AS 2066320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 29 mm	Ø 25 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-20-001-01-VA	41-20-001-01-HA	1, 18, 20, 22	T
				EW 2066001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2067001 VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-001-01-VA P 20668001L P 20668001R	EW 2067102 HA P 20668002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				20 001 01 VA	20 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-20-013-01-VA	11-20-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-014-04-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA	11-20-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18	T
				11-20-014-04-VA	11-20-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18	T

BMW



BMW




Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>3er Limousine (390)</b> <b>3-Series Sedan (390)</b>						
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
318i, 320i, 320si	03.05 -	935 kg	1085 kg	E20-20-014-01-22	45-50 mm	35 mm
325i, 330i, 318d, 320d	03.05 -	955 kg	1135 kg	E20-20-014-02-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
318i, 320i, 320si, 325i, 330i, 318d, 320d	03.05 -			E60-20-014-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
318i, 320i, 320si, 325i, 330i, 318d, 320d	03.05 -			E40-20-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
318i, 320i, 320si	03.05 -	935 kg	1085 kg	E70-20-014-01-22	30 mm	25 mm
325i, 330i, 318d, 320d	03.05 -	1045 kg	1135 kg	E70-20-014-02-22	30 mm	25 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
318i, 320i, 320si	03.05 -	935 kg	1085 kg	E75-20-014-01-22	45-50 mm	35 mm
325i, 330i, 318d, 320d	03.05 -	955 kg	1135 kg	E75-20-014-02-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
320i, 325i, 330i, 320d	03.05 -	995 kg	1110 kg	PSS65-20-013-01-22	30-60 mm	25-55 mm
<b>3er Touring (390)</b> <b>3-Series Station Wagon (390)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
318i, 320i	09.05 -	935 kg	1135 kg	E10-20-014-05-22	30 mm	25 mm
325i, 330i, 318d, 320d	09.05 -	1045 kg	1200 kg	E10-20-014-06-22	30 mm	25 mm
325d, 330d	09.05 -	1085 kg	1200 kg	E10-20-014-07-22	30 mm	25 mm
325xi, 330xi	11.05 -	1045 kg	1200 kg	E10-20-014-10-22	30 mm	25 mm
330xd	11.05 -	1085 kg	1200 kg	E10-20-014-11-22	30 mm	25 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
318i, 320i	09.05 -	935 kg	1135 kg	E20-20-014-03-22	45-50 mm	35 mm
325i, 330i, 318d, 320d	09.05 -	955 kg	1135 kg	E20-20-014-04-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
318i, 320i, 325i, 330i, 318d, 320d	09.05 -			E60-20-014-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
318i, 320i	09.05 -	935 kg	1135 kg	E70-20-014-05-22		
325i, 330i, 318d, 320d	09.05 -	1045 kg	1200 kg	E70-20-014-06-22		
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
318i, 320i	09.05 -	935 kg	1135 kg	E75-20-014-03-22	45-50 mm	35 mm
325i, 330i, 318d, 320d	09.05 -	955 kg	1135 kg	E75-20-014-04-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
318i, 320i, 325i, 330i, 318d, 320d	09.05 -	1000 kg	1200 kg	PSS65-20-014-02-22	30-60 mm	30-60 mm
<b>3er Coupé (390)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
325i, 330i	09.06 -	930 kg	1085 kg	E10-20-014-12-22	35 mm	25 mm
335i, 330d, 335d	09.06 -	990 kg	1085 kg	E10-20-014-13-22	35 mm	25 mm
<b>5er Limousine E34 (5/H)</b> <b>5-Series Sedan E34 (5/H)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
518i, 520i, 525i	01.88 - 11.95	970 kg	1300 kg	E2014-140	25-35 mm	20-30 mm
530i, 535i, 540i, 524td, 525td, 525tds	01.88 - 11.95	1060 kg	1300 kg	E2013-140	25-35 mm	20-30 mm
518i, 520i, 525i	09.91 - 11.95	970 kg	1300 kg	E2025-140	25-35 mm	20-30 mm
530i, 535i, 540i, 524td, 525td, 525tds	01.92 - 11.95	1060 kg	1300 kg	E2025-240	25-35 mm	20-30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
518i, 520i, 525i, 530i, 535i, 524td, 525td, 525tds	01.88 - 11.95	975 kg	1300 kg	E20-20-003-01-22	45-50 mm	30 mm
<b>5er Touring E34 (5/H)</b> <b>5-Series Station Wagon E34 (5/H)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
518i, 520i, 525i	01.88 - 03.97	970 kg	1300 kg	E2014-140	25-35 mm	20-30 mm
530i, 535i, 540i, 524td, 525td, 525tds	01.88 - 03.97	1060 kg	1300 kg	E2013-140	25-35 mm	20-30 mm
518i, 520i, 525i	09.91 - 03.97	970 kg	1300 kg	E2025-140	25-35 mm	20-30 mm
530i, 535i, 540i, 524td, 525td, 525tds	01.92 - 03.97	1060 kg	1300 kg	E2025-240	25-35 mm	20-30 mm
<b>5er Limousine E39 (5/D)</b> <b>5-Series Sedan E39 (5/D)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	12.95 - 05.03	1065 kg	1290 kg	E2053-140	30 mm	20-25 mm
525d, 530d	01.99 - 05.03	1100 kg	1290 kg	E2069-140	30 mm	20-25 mm
535i, 540i	04.96 - 05.03	1100 kg	1290 kg	E2063-140	30 mm	20-25 mm





∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-20-013-01-VA	21-20-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-02-VA	21-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	61-20-013-01-HA	1, 18, 20	
∅ 28 mm	∅ 15 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-20-013-01-VA	41-20-013-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-20-013-01-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	11-20-014-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	11-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-01-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	21-20-014-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-02-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	21-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				20 013 01 VA	20 013 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				11-20-013-01-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA	11-20-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-014-04-VA	11-20-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA	11-20-014-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18	T
				11-20-014-04-VA	11-20-014-10-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18	T
				21-20-013-01-VA	21-20-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-02-VA	21-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	61-20-013-01-HA	1, 18, 20	
				11-20-013-01-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	11-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-013-02-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	11-20-014-05-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-01-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	21-20-014-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-013-02-VA 61-20-013-01-VL 61-20-013-01-VR	21-20-013-01-HA 61-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				20 013 01 VA	20 014 02 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 45	T
				11-20-013-01-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	in Vorbereitung in development
				11-20-013-02-VA	11-20-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	in Vorbereitung in development
				EW 2014001 VA	EW 2013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2013101 VA	EW 2013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2014001 VA	EW 2025002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	A
				EW 2013101 VA	EW 2025002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	A
				21-20-003-01-VA	21-20-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 2014001 VA	EW 2013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2013101 VA	EW 2013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2014001 VA	EW 2025002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	A
				EW 2013101 VA	EW 2025002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	A
				EW 2067001 VA	EW 2053002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2069001 VA	EW 2053002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2054001 VA	EW 2063002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20, 21	T

BMW






BMW

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>5er Limousine E39 (5/D)</b>						
<i>5-Series Sedan E39 (5/D)</i>						
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	12.95 - 05.03	1040 kg	1170 kg/ 1275 kg*	E20-20-005-01-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d	12.95 - 05.03			E2053-840		
535i, 540i	04.96 - 05.03			E2063-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
520i, 523i, 528i, 530i, 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d	11.95 - 05.03			E2053-320		
535i, 540i	11.95 - 05.03			E2054-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	12.95 - 05.03	1065 kg	1290 kg	E70-20-005-01-22	30 mm	20-25 mm
525d, 530d	01.99 - 05.03	1100 kg	1290 kg	E70-20-005-03-22	30 mm	20-25 mm
535i, 540i	04.96 - 05.03	1100 kg	1290 kg	E70-20-005-02-22	30 mm	20-25 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	12.95 - 05.03	1040 kg	1170 kg/ 1275 kg*	E75-20-005-01-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	12.95 - 05.03	1090 kg	1200 kg	PSS65-20-005-01-22	35-65 mm	30-60 mm
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	12.95 - 05.03	1090 kg	1200 kg	PSS65-20-005-02-22	35-65 mm	30-60 mm
<b>5er Touring E39 (5/D)</b>						
<i>5-Series Station Wagon E39 (5/D)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	03.97 - 06.04	1065 kg	1390 kg	E2061-140	30 mm	25-30 mm
520i, 523i, 525i, 528i, 530i, 520d, 525td, 525tds	03.97 - 06.04	1065 kg		E2064-120	30 mm	
525d, 530d	01.99 - 06.04	1100 kg	1390 kg	E2070-140	30 mm	25-30 mm
525d, 530d	01.99 - 06.04	1100 kg		E2071-120	30 mm	
540i	03.97 - 06.04	1100 kg		E2065-120	30 mm	
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
520i, 523i, 528i, 530i, 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d	03.97 - 06.04			E2053-320		
535i, 540i	03.97 - 06.04			E2054-320		
<b>5er Limousine (560L)</b>						
<i>5-Series Sedan (560L)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
520i, 523i, 525i, 530i, 520d	06.03 -	990 kg	1245 kg	E10-20-011-01-22	30 mm	30 mm
525d, 530d, 535d	06.03 -	1070 kg	1245 kg	E10-20-011-02-22	30 mm	30 mm
540i, 545i, 550i	09.03 -	1070 kg	1275 kg	E10-20-011-03-22	30 mm	30 mm
M 5 5.0 V10	06.05 -	1090 kg	1270 kg	E10-20-011-06-22	30 mm	15 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
520i, 523i, 525i, 530i, 520d	06.03 -	990 kg	1300 kg	E20-20-011-01-22	45-50 mm	30 mm
540i, 545i, 550i, 525d, 530d, 535d	06.03 -	1070 kg	1300 kg	E20-20-011-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
520i, 523i, 525i, 530i, 540i, 545i, 550i, 520d, 525d, 530d, 535d	06.03 -			E40-20-011-01-11		
<b>5er Limousine (560X)</b>						
<i>5-Series Sedan (560X)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
525xi, 530xi	07.05 -				30 mm	30 mm
530xd	07.05 -	1090 kg	1245 kg	E10-20-011-07-22	30 mm	30 mm
<b>5er Touring E61 (560L)</b>						
<i>5-Series Station Wagon E61 (560L)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
520i, 523i, 525i, 530i, 520d	06.04 -	980 kg	1390 kg	E10-20-011-04-20	30 mm	30 mm
545i, 550i, 525d, 530d, 535d	06.04 -	1070 kg	1300 kg	E10-20-011-05-20	30 mm	30 mm
<b>6er Coupé (663C)</b>						
<i>6-Series Coupé (663C)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
630Ci	09.04 -	980 kg	1170 kg	E10-20-012-04-22	25 mm	20mm
645Ci, 650Ci	01.04 -	1070 kg	1170 kg	E10-20-012-01-22	30 mm	25-30 mm
M6	07.05 -	1100 kg	1200 kg	E10-20-012-03-22	25 mm	15 mm
<b>6er Cabrio E64 (663C)</b>						
<i>6-Series Convertible E64 (663C)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
630Ci	09.04 -	1070 kg	1270 kg	E10-20-012-05-22	25 mm	20 mm
645Ci, 650Ci	04.04 -	1100 kg	1270 kg	E10-20-012-02-22	30 mm	25-30 mm
<b>7er E32 (7/1)</b>						
<i>7-Series E32 (7/1)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
730i, 730il, 735i, 735il	03.88 - 09.94	1110 kg	1280 kg	E2016-140	25-35 mm	25-30 mm
740i, 740il	10.92 - 09.94	1110 kg	1280 kg	E2037-140	30 mm	25 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-20-005-01-VA	21-20-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 20538001	P 20538002	1, 18, 20	
				P 20638001	P 20538002	1, 18, 20	
Ø 27 mm	Ø 18 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2053320 VA	AS 2053320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 28 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2054320 VA	AS 2053320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2067001 VA P 20538001	EW 2053002 HA P 20538002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2069001 VA P 20538001	EW 2053002 HA P 20538002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2054001 VA P 20638001	EW 2063002 HA P 20538002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20, 21	T
				21-20-005-01-VA P 20538001	21-20-005-01-HA P 20538002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				20 005 01 VA	20 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 36, 45	T
				20 005 01 VA	20 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 36, 45	T
				EW 2067001 VA	EW 2061002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2067001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20, 21	T
				EW 2069001 VA	EW 2061002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2069001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 20, 21	T
				EW 2054001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20, 21	T
Ø 27 mm	Ø 18 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2053320 VA	AS 2053320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 28 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2054320 VA	AS 2053320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2067001 VA	11-20-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2069001 VA	11-20-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
				EW 2069001 VA	11-20-011-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
				11-20-011-06-VA	11-20-011-06-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-20-005-01-VA	21-20-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
				21-20-011-02-VA	21-20-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
Ø 25,80 mm	Ø 16 mm	nicht verstellbar not adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	41-20-011-01-VA	41-20-011-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
						1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	in Vorbereitung in development
				11-20-011-07-VA	11-20-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				EW 2067001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2069001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-012-04-VA	11-20-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-012-01-VA	11-20-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-012-02-VA	11-20-012-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-012-01-VA	11-20-012-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-012-02-VA	11-20-012-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2016001 VA	EW 2009002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2016001 VA	EW 2009002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

BMW



BMW

CHRYSLER

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
7er E38 (7/G) 7-Series E38 (7/G) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
730i, 740i, 750i, inkl. EDC	10.94 - 11.01	1230 kg	1370 kg/ 1490 kg*	E2049-140	30 mm	25 mm
730i, 740i, 750i, inkl. EDC	10.94 - 11.01	1230 kg	1370 kg/ 1490 kg*	E2048-140	30 mm	25 mm
7er (765) 7-Series (765) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
735i, 740i, 745i, 750i, 730d	11.01 -	1215 kg	1400 kg	E10-20-006-01-22	25 mm	25 mm
740d, 745d	10.02 -	1295 kg	1400 kg	E10-20-006-03-22	25 mm	25 mm
735i, 740i, 740Li, 745i, 745Li, 750i, 750Li, 730d, inkl. EDC	10.02 -	1215 kg		E10-20-006-05-20	25 mm	25 mm
740d, 745d, 760i, 760Li, inkl. EDC	10.02 -	1295 kg		E10-20-006-04-20	25 mm	25 mm
8er E31 (8/E) 8-Series E31 (8/E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
840i, 850i, inkl. EDC	04.90 - 12.99	1140 kg	1200 kg/ 1300 kg*	E2022-140	25 mm	15-20 mm
Z 1 (Z/B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.5	06.88 - 06.91	665 kg	820 kg	E2020-140	35 mm	30 mm
Z3 Roadster E37 (R/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 1.9	10.95 - 03.03	755 kg	870 kg	E2060-140	30 mm	30 mm
2.0, 2.2, 2.8, 3.0	04.97 - 03.03	830 kg	870 kg	E2062-140	30 mm	30 mm
Z3 Coupé E37 (R/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.8, 3.0	07.97 - 03.03	830 kg	870 kg	E2068-140	30 mm	30 mm
Z4 Roadster (Z85) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0i	04.05 -	750 kg	860 kg	E10-20-010-03-22	30 mm	30 mm
2.2i, 2.5i, 2.5si, 3.0i, 3.0si	02.03 -	790 kg	860 kg	E10-20-010-01-22	30 mm	30 mm
3.3 M-Roadster	11.05 -	855 kg	935 kg	E10-20-010-04-22	20 mm	10 mm
Z4 Coupé (Z85) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.3 M-Coupé	11.05 -	855 kg	935 kg	E10-20-010-04-22	20 mm	10 mm
X 3 (X83) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.5i, 3.0i, 2.0d, 3.0d, 3.0sd	01.04 -	1150 kg	1260 kg	E10-20-009-04-22	30-40 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
2.0i, 2.5i, 3.0i, 2.0d	01.04 -			E40-20-009-04-11		
X 5 (X53) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.0i	05.00 -	1230 kg	1630 kg	E10-20-009-01-22	30 mm	30 mm
3.0i	05.00 -	1230 kg	1630 kg	E10-20-009-06-20	30 mm	
3.0d	05.01 -	1250 kg	1630 kg	E10-20-009-02-22	30 mm	30 mm
4.4i, 4.6si, 3.0d	05.00 -	1250 kg	1630 kg	E10-20-009-03-20	30 mm	
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
3.0i, 4.4i, 4.6is, 3.0d	05.00 -			E40-20-009-01-11		
PT Cruiser (PT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0, 2.4, 2.4 GT, 2.2 CRD	06.00 -	1115 kg	980 kg	E10-28-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0, 2.4, 2.4 GT, 2.2 CRD	06.00 -	1115 kg	980 kg	PSS65-28-002-01-22	40-70 mm	30-50 mm
PT Cruiser Cabrio (PT) PT Cruiser Convertible (PT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.4, 2.4 GT	03.04 -	1115 kg	980 kg	E10-28-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
2.4, 2.4 GT	03.04 -	1115 kg	980 kg	PSS65-28-002-01-22	40-70 mm	30-50 mm
300 M (LR) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.7, 3.5	07.98 -	1225 kg	1000 kg	E10-28-001-01-22	30 mm	30 mm
300 C (LX) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.7, 3.5, 5.7 V8, 3.0 CRD	08.05 -	1275 kg	1275 kg	E10-28-011-03-22	35 mm	35 mm
300 C Touring (LX) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.7, 3.5, 5.7 V8, 3.0 CRD	08.05 -	1275 kg	1275 kg	E10-28-011-03-22	35 mm	35 mm
Voyager (GS) II <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.4	01.95 - 03.01			E2847-140	35 mm	35 mm
Voyager (RG) III <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.4	03.01 -	1360 kg	1360 kg	E10-28-006-01-22	35 mm	20-25 mm
3.3, 3.8, 2.5 CRD, 2.8 CRD	03.01 -	1360 kg	1360 kg	E10-28-006-02-22	35 mm	20-25 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2048001 VA	EW 2049002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	T
				EW 2048001 VA	EW 2048002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-006-01-VA	11-20-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-006-03-VA	11-20-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-006-01-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	T
				11-20-006-03-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	T
				EW 2022001 VA	EW 2022002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2003201 VA	EW 2020002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2021101 VA	EW 2003102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2062001 VA	EW 2003102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2062001 VA	EW 2003102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-010-03-VA	11-20-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-010-01-VA	11-20-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-010-04-VA	11-20-010-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-010-04-VA	11-20-010-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-20-009-04-VA	11-20-009-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
Ø 27 mm	Ø 23 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-20-009-04-01-VA	41-20-009-04-01-HA	1, 18, 22, 45	T
				11-20-009-01-VA	11-20-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				11-20-009-01-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
				11-20-009-02-VA	11-20-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				11-20-009-02-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
Ø 34 mm	Ø 26 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-20-009-01-VA	41-20-009-01-HA	1, 18, 22, 45	T
				11-28-002-02-VA	11-28-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				28 002 01 VA	28 002 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-28-002-02-VA	11-28-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				28 002 01 VA	28 002 01 HA	1, 6, 17, 24, 25	T
				11-28-001-01-VA	11-28-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-28-011-03-VA	11-28-011-03-HA 61-28-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 44	T
				11-28-011-03-VA	11-28-011-03-HA 61-28-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 44	T
				EW 2847001 VA	AZ28471100	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	
				11-28-006-01-VA	AZ45-28-006-01-01	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 46	T
				11-28-006-02-VA	AZ45-28-006-01-01	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 46	T

BMW

CHRYSLER

CITROEN CHRYSLER

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Crossfire (ZH) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.2	10.03 -	845 kg	820 kg	E10-28-009-01-22	30 mm	30 mm
Jeep Cherokee (KJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.4, 3.7 V6, 2.5 CRD, 2.8 CRD	07.01 -	1250 kg	1430 kg	E10-28-005-01-22	30 mm	30 mm
Grand Cherokee II (WJ, WG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
4.0, 4.7, 2.7 CRD	04.99 - 06.05	1250 kg	1340 kg	E2837-540	30 mm	30 mm
Grand Cherokee III (WH) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
4.7 V6, 5.7 V8, 3.0 CRD	06.05 -	1340 kg	1660 kg	E10-28-010-01-22	30 mm	30 mm
Commander (WH) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
4.7 V6, 5.7 V8, 3.0 CRD	04.06 -	1340 kg	1660 kg	E10-28-010-01-22	30 mm	30 mm
AX (ZA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, ohne GT + Sport <i>1.0, 1.1, 1.4, without GT + sport</i>	12.86 - 12.98	605 kg	585 kg	E2201-120	25-30 mm	25-30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, 1.4 GTI, 1.4 D, 1.5 D	07.86 - 12.98			E60-22-004-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, ohne GT + Sport <i>1.0, 1.1, 1.4, without GT + sport</i>	07.86 - 12.98	605 kg	585 kg	E70-22-004-01-22	25-30 mm	25-30 mm
Saxo (SO, S1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.5 D	05.96 - 10.03	785 kg		E2204-120	30 mm	25-30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.5 D	05.96 - 10.03	785 kg		E20-22-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.5 D	05.96 - 10.03			E60-22-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.5 D	05.96 - 10.03	785 kg		E70-22-002-01-22	30 mm	25-30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.5 D	05.96 - 10.03	785 kg		E75-22-002-01-20	45-50 mm	30 mm
ZX (N2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9i, 2.0	09.91 - 06.97	870 kg	760 kg	E2202-120	30 mm	30 mm
C1 (P) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.4 HDI	06.05 -	695 kg	695 kg	E10-22-008-01-22	30 mm	30 mm
C2 (J) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.6, 1.6 VTS, 1.4 HDI	09.03 -	850 kg	820 kg	E10-22-003-01-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.6, 1.6 VTS, 1.4 HDI	09.03 -	820 kg	735 kg	E20-22-003-01-22	45-50 mm	30 mm
C3 (F) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.4 HDI, 1.4 16V HDI	02.02 -	850 kg	820 kg	E10-22-003-01-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.4 HDI, 1.4 16V HDI	02.02 -	820 kg	735 kg	E20-22-003-01-22	45-50 mm	30 mm
C3 Pluriel (H) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.4 HDI	06.03 -	850 kg	820 kg	E10-22-003-01-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.4 HDI	06.03 -	820 kg	735 kg	E20-22-003-01-22	45-50 mm	30 mm
C4 (L) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4 16V, 1.6 16V Schaltgetriebe <i>1.4 16V, 1.6 16V manual gear box</i>	11.04 -	1000 kg	850 kg	E10-22-007-01-22	30 mm	25 mm
1.6 16V Automatik, 2.0 16V, 1.6 HDI 90, 1.6 HDI 110 FAP, 2.0 HDI 135 FFAP <i>1.6 16V automatic gear box, 2.0 16V, 1.6 HDI 90, 1.6 HDI 110 FAP, 2.0 HDI 135 FFAP</i>	11.04 -	1050 kg	850 kg	E10-22-007-02-22	30 mm	25 mm
C8 (E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2, 3.0 V6, 2.0 HDI, 2.2 HDI	07.02 -	1290 kg	1300 kg	E10-70-005-01-22	30 mm	10 mm
Xsara (N) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.5 D, 1.8 D, 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	08.97 -	950 kg		E2205-120	30 mm	30 mm
Berlingo (M/G) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.8 D, 1.9 D	12.97 - 02.03	950 kg		E2206-120	25 mm	25 mm
1.4i, 1.6i, 1.9 D, 2.0 HDI	03.03 -	1000 kg	1000 kg	E10-22-005-01-20	30 mm	30 mm
Picasso (C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8 16V, 2.0 16V	06.00 -	1000 kg		E10-22-001-01-20	30 mm	30 mm
1.6 HDI, 2.0 HDI	06.00 -	1000 kg		E10-22-001-02-20	30 mm	30 mm
Evasion (U6/221/A) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0 2.0 16V, 2.0 Turbo C.T, 1.9D, 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.0 TD, 2.1 TD	06.94 - 07.02	1230 kg	1300 kg	E2203-140	30 mm	30 mm
Jumpy (U6/B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0, 2.0i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	10.95 -	1230 kg	1100 kg	E2203-140	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2552101 VA	EW 2552102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-28-005-01-VA	11-28-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 28375001 VA	EW 28375002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				11-28-010-01-VA	11-28-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				11-28-010-01-VA	11-28-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				EW 2201001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 18, 20	
				EW 2201001 VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2204001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 18, 20	
				EW 2204001 VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 2202001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-008-01-VA	11-70-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-22-003-01-VA	11-22-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-22-003-01-VA	21-22-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-22-003-01-VA	11-22-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-22-003-01-VA	21-22-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-22-003-01-VA	11-22-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-22-003-01-VA	21-22-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-22-007-01-VA	11-70-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-004-01-VA	11-70-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2205001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7011001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2205001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-22-001-02-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

CITROEN CHRYSLER

CHEVROLET

DACIA

FIAT DODGE DAIHATSU

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Nexia (KLETN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5, 1.5 16V	03.95 - 06.97	760 kg	830 kg	E2301-240	30 mm	30 mm
1.5 16V, 1.8	03.95 - 06.97	830 kg	830 kg	E2301-140	30 mm	30 mm
Espero (KLEJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5, 1.8, 2.0	03.95 - 06.97	860 kg	890 kg	E2302-140	30 mm	30 mm
Lanos (KLAT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.5, 1.6	05.97 -	870 kg	840 kg	E2303-140	30 mm	30 mm
Lacetti (KLAN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8	02.04 -	920 kg	845 kg	E10-23-003-01-22	30 mm	30 mm
Nubira Limousine und Kombi (KLAJ) Nubira Sedan and SW (KLAJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0	05.97 - 09.03	950 kg	995 kg	E2304-140	30 mm	30 mm
Nubira Limousine (KLAN) Nubira Sedan (KLAN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8	10.03 -	920 kg	845 kg	E10-23-002-01-22	30 mm	30 mm
Nubira Wagon (KLAN) Nubira Station Wagon (KLAN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8	11.04 -	920 kg	950 kg	E10-23-002-02-22	30 mm	30 mm
Logan (SD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.5 dCi	09.04 -	830 kg	880 kg	E10-26-001-01-22	35 mm	35 mm
Cuore VI (L7) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
0.8	10.98 - 04.03	650 kg	650 kg	E2405-140	30 mm	30 mm
Cuore VII (L2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0	05.03 -	650 kg	650 kg	E10-24-007-01-22	30 mm	30 mm
Trevis (Mira Gino) (L65) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0	08.06 -	650 kg	650 kg	E10-24-009-01-22	30 mm	15 mm
Caliber (PK) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0	06.06 -	1080 kg	1050 kg	E10-27-001-01-22	30 mm	30 mm
Cinquecento (170) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
0.7, 0.9	07.91 - 01.98	610 kg	630 kg/ 700 kg*	E3011-140	30 mm	30 mm
1.1 Sporting	07.91 - 01.98	610 kg	630 kg/ 700 kg*	E3011-140	10-15 mm	10-15 mm
Seicento (187) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
0.9, 1.1	02.98 -	610 kg	630 kg/ 700 kg*	E3029-140	30 mm	30 mm
Panda (169) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.2, 1.4, 1.3 JTD	08.03 -	750 kg	660 kg	E10-30-007-01-22	30 mm	30 mm
Uno (146A) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
Typ 45, 50, 60	01.83 - 08.93	710 kg	670 kg	E3003-140	30-35 mm	30 mm
Typ 70, 75, Diesel, Turbo	01.83 - 08.93	730 kg	700 kg	E3002-140	30 mm	30 mm
Punto (176) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1	09.93 - 09.99	820 kg	750 kg	E3025-140	30 mm	30 mm
1.2, 1.4 GT, 1.6	09.93 - 09.99	850 kg	750 kg	E3013-240	30 mm	30 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 6518001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6517001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6518001 VA	EW 6522002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2303001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-23-002-01-VA	11-23-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2304001 VA	EW 2304002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-23-002-01-VA	11-23-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-23-002-01-VA	11-23-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-26-001-01-VA	11-26-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2405001 VA	EW 2405002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-24-007-01-VA	11-24-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-24-007-01-VA	11-24-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-27-001-01-VA	11-27-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3011001 VA	EW 3011002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3011001 VA	EW 3011002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3011001 VA	EW 3011002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	A
				11-30-007-01-VA	11-30-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3003001 VA	EW 3002002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3002001 VA	EW 3002002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 3013201 VA	EW 3013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3013101 VA	EW 3013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	A

CHEVROLET

DACIA

DAIHATSU

FIAT

DODGE




FIAT

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Punto (176) <i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.1, 1.2, 1.4 GT, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD	09.93 - 09.99			E3013-320		
Punto Cabrio (176C) <i>Punto Convertible (176C)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.2 16V, 1.6	04.94 - 06.00	850 kg	750 kg	E3013-240	30 mm	30 mm
Punto (188) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.3 JTD	09.99 -	900 kg	870 kg	E3032-140	25-30 mm	25 mm
1.8 HGT, 1.9 DS, 1.9 JTD	09.99 -	900 kg	870 kg	E3033-140	25-30 mm	25 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.8 HGT, 1.9 DS, 1.9 JTD	09.99 -	900 kg	750 kg	E20-30-001-01-22	45-50 mm	35-40 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.8 HGT, 1.9 DS, 1.9 JTD	09.99 -	900 kg	750 kg	PSS65-30-006-01-22	30-60 mm	40 mm
Grande Punto (199) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4 8V, 1.4 16V	10.05 -	900 kg	950 kg	E10-30-010-01-22	25-30 mm	30 mm
1.3 JTDM, 1.9 JTDM	10.05 -	1000 kg	950 kg	E10-30-010-02-22	25-30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.2, 1.4 8V, 1.4 16V,	10.05 -	900 kg	850 kg	E20-30-010-01-22	40-45 mm	30 mm
1.3 JTDM, 1.9 JTDM	10.05 -	1000 kg	850 kg	E20-30-010-02-22	40-45 mm	30 mm
Idea (350) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4 16V, 1.3 JTD, 1.9 JTD	02.04 -	1000 kg	805 kg	E10-30-008-01-22	25-30 mm	25 mm
Tipo (160) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 TD, Sport	10.90 - 08.95	950 kg	870 kg	E3008-140	30 mm	30 mm
Bravo (182) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2	02.99 - 10.01	920 kg	920 kg/ 1000 kg*	E3034-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8	09.95 - 10.01	920 kg	920 kg/ 1000 kg*	E3016-140	30 mm	30 mm
2.0, 1.9 TD, 1.9 JTD	09.95 - 10.01	970 kg	920 kg/ 1000 kg*	E3017-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TD, 1.9 JTD	10.95 - 10.01			E1013-320		
Brava (182) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2	02.99 - 10.01	920 kg	920 kg/ 1000 kg*	E3034-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8	09.95 - 10.01	920 kg	920 kg/ 1000 kg*	E3016-140	30 mm	30 mm
2.0, 1.9 TD, 1.9 JTD	09.95 - 10.01	970 kg	920 kg/ 1000 kg*	E3017-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TD, 1.9 JTD	10.95 - 10.01			E1013-320		
Stilo Limousine (192) <i>Stilo Sedan (192)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 JTD 80	10.01 -	1020 kg	940 kg	E10-30-001-01-22	30 mm	30 mm
2.4 20V, 1.9 JTD 115, 1.9 JTD 16V	10.01 -	1030 kg	940 kg	E10-30-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 JTD 80	10.01 -	1020 kg	940 kg	E20-30-001-02-22	45-50 mm	30 mm
2.4 20V, 1.9 JTD 115, 2.4 JTD	10.01 -	1030 kg	940 kg	E20-30-001-03-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 JTD 80, 1.9 JTD 115	10.01 -			E60-30-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 JTD 80	10.01 -	1020 kg	940 kg	E70-30-001-01-22	30 mm	30 mm
1.9 JTD 115	10.01 -	1030 kg	940 kg	E70-30-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 JTD 80	10.01 -	1020 kg	940 kg	E75-30-001-01-22	45-50 mm	30 mm
1.9 JTD 115	10.01 -	1030 kg	940 kg	E75-30-001-02-22	45-50 mm	30 mm
Stilo Multi-Wagon (192) <i>Stilo Station Wagon (192)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 JTD 80	02.03 -	1020 kg	980 kg	E10-30-001-04-22	30 mm	30 mm
1.9 JTD 115, 2.4 JTD	02.03 -	1030 kg	980 kg	E10-30-001-05-22	30 mm	30 mm
Croma (194) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.2, 1.9 JTD	06.05 -	1150 kg	1120 kg	E10-30-009-01-22	30-35 mm	25-30 mm
2.4 JTD	06.05 -	1200 kg	1120 kg	E10-30-009-02-22	30-35 mm	25-30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.2, 1.9 JTD, 2.4 JTD	06.05 -			E60-30-009-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.2, 1.9 JTD	06.05 -	1150 kg	1120 kg	E70-30-009-01-22	30-35 mm	25-30 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
Ø 24 mm	Ø 19 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 3013320 VA	AS 3013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 3013101 VA	EW 3013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3032001 VA	EW 3032002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3033001 VA	EW 3032002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-30-001-01-VA	21-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				30 006 01 VA	30 006 01 HA	1, 6, 17, 25, 37, 45	T
				11-30-010-01-VA	11-30-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-30-010-02-VA	11-30-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-30-010-01-VA	21-30-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-30-010-02-VA	21-30-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3033001 VA	EW 3032002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3008001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1016001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3007001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4907001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar <i>2-times adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 1013320 VA	AS 1013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1016001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3007001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4907001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar <i>2-times adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 1013320 VA	AS 1013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-30-001-01-VA	11-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-30-001-02-VA	11-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				21-30-001-02-VA	21-30-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-30-001-03-VA	21-30-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-30-001-01-VA	61-30-001-01-HA	1, 18, 20	
				11-30-001-01-VA	11-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-30-001-02-VA	11-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				61-30-001-01-VA	61-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 20	T
				21-30-001-02-VA	21-30-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 20	T
				21-30-001-03-VA	21-30-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 20	T
				61-30-001-01-VA	61-30-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 20	T
				11-30-001-01-VA	11-30-001-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-30-001-02-VA	11-30-001-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-007-01-VL	61-65-007-01-HA	1, 18, 20	
				61-65-007-01-VR	61-65-007-01-HA	1, 18, 20	
				11-65-007-02-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-007-01-VL	61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-007-01-VR	61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T

FIAT



FIAT

FORD

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Croma (194) <i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.4 JTD	06.05 -	1200 kg	1120 kg	E70-30-009-02-22	30-35 mm	25-30 mm
Tempra Limousine (159) Tempra Sedan (159) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0	10.90 - 08.96	950 kg	870 kg	E3008-140	30 mm	30 mm
1.9 D, 1.9 TD	08.91 - 08.96	975 kg	975 kg	E4907-240	30 mm	30 mm
Marea Limousine (185) Marea Sedan (185) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8	09.96 -	1000 kg	1000 kg/ 1050 kg*	E3024-140	30 mm	30 mm
Marea Weekend (185) Marea Station Wagon (185) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8	09.96 -	1000 kg	1000 kg/ 1100 kg*	E3023-140	30 mm	30 mm
Ulysse (220) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 1.9 TD, 2.1 TD, 2.0 JTD	06.94 - 08.02	1230 kg	1300 kg	E3015-140	30 mm	10 mm
Ulysse (179) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 3.0 V6, 2.0 JTD, 2.2 JTD	09.02 -	1290 kg	1300 kg	E10-70-005-01-22	30 mm	10 mm
Scudo (220) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 JTD	01.96 -	1230 kg	1100 kg	E3015-140	25-30 mm	30 mm
Coupé (175) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo	11.93 -	1030 kg	800 kg	E3014-240	30 mm	30 mm
2.0 16 V Turbo	11.93 -	1030 kg	800 kg	E3014-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.0 16V Turbo	11.93 -			E1013-320		
Barchetta (183) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8 16V	05.95 -	850 kg	700 kg	E3018-240	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.8 16V	05.95 -			E3013-320		
Ka (RBT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.3	10.96 - 03.00	760 kg	600 kg	E3573-140	30 mm	30 mm
1.0, 1.3	04.00 -	760 kg	600 kg	E10-35-003-01-22	30 mm	30 mm
SportKa (RL2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6	12.03 -	760 kg	600 kg	E10-35-003-01-22	30 mm	30 mm
StreetKa (RL2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6	03.03 -	760 kg	600 kg	E10-35-003-01-22	30 mm	30 mm
Fiesta (GFJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.25, 1.3, 1.4, 1.6	02.94 - 01.96	750 kg	700 kg	E3553-140	30 mm	30 mm
Fiesta (JAS) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.25, 1.3, 1.4, 1.6	01.96 - 09.99	790 kg	750 kg	E3569-140	30 mm	30 mm
Fiesta (JBS) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.25, 1.3, 1.4, 1.6	10.99 - 03.02	790 kg	710 kg	E3595-140	30 mm	30 mm
Fiesta (JH/JD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.25, 1.3, 1.4, 1.6	04.02 -	820 kg	800 kg	E10-35-010-01-22	35 mm	30 mm
1.6, 1.4 TDCI	04.02 -	860 kg	800 kg	E10-35-010-02-22	35 mm	30 mm
ST 150	03.05 -	860 kg	800 kg	E10-35-010-02-22	35 mm	30 mm
Fusion (JU2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.25, 1.4, 1.6	03.03 -	850 kg	840 kg	E10-35-013-01-22	25-30 mm	25 mm
1.4 TDCI	03.03 -	850 kg	840 kg	E10-35-013-02-22	25-30 mm	25 mm
Puma (ECT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.7	10.97 -			E3581-140	30 mm	30 mm
Orion III (GAL) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.4	09.90 - 12.93	800 kg	850 kg	E3528-140	30 mm	30 mm
1.6, 1.8	09.90 - 12.93	850 kg	850 kg	E3535-140	30 mm	30 mm
Escort V/VI Limousine (GAL) Escort V/VI Sedan (GAL) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.4	09.90 - 01.95	800 kg	850 kg	E3528-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8	09.90 - 01.95	850 kg	850 kg	E3535-140	30 mm	30 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-65-007-07-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	EW 6549002 HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3008001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4907001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3023001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3023001 VA	EW 3021002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1016001 VA	EW 3014002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3007001 VA	EW 3014002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1013320 VA	AS 1013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 3018101 VA	EW 3018102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 24 mm	Ø 19 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 3013320 VA	AS 3013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 3569001 VA	EW 3569102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3569001 VA	11-35-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3569001 VA	11-35-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3569001 VA	11-35-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3528001 VA	EW 3553002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3569001 VA	EW 3569102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3569001 VA	EW 3581002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-010-01-VA	11-35-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-010-02-VA	11-35-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-010-02-VA	11-35-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-013-01-VA	11-35-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-010-01-VA	11-35-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3581001 VA	EW 3581002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3528001 VA	EW 3528002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3535001 VA	EW 3528002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3528001 VA	EW 3528002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3535001 VA	EW 3528002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

FIAT

FORD


FORD

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Escort Turnier V/VI (GAL) Escort Station Wagon V/VI (GAL) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.4	08.90 - 01.95	775 kg	875 kg	E3533-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8	08.90 - 01.95	850 kg	875 kg	E3536-140	30 mm	30 mm
Escort VII Limousine (AAL, ABL, AFL, ALL, GAL) Escort VII sedan (AAL, ABL, AFL, ALL, GAL) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 alle ohne Automatik 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 all without automatic gear box	02.95 - 10.98	875 kg	860 kg	E3562-140	30 mm	30 mm
1.6 XR3i, 1.8 D, 1.8 TD alle inkl. Automatik 1.6 XR3i, 1.8 D, 1.8 TD all incl. automatic gear box Escort VII Turnier (ANL, GAL) Escort VII Station Wagon (ANL, GAL) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.4, 1.6, 1.8	02.95 - 10.98	935 kg	860 kg	E3563-140	30 mm	30 mm
1.8 D, 1.8 TD	02.95 - 10.98	875 kg	860 kg	E3564-140	30 mm	30 mm
Focus Limousine (DAW, DBW, DFW) Focus Sedan (DAW, DBW, DFW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	10.98 - 11.04	935 kg	860 kg	E3565-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0	10.98 - 11.04	855 kg	905 kg	E3587-140	30 mm	30 mm
1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	10.98 - 11.04	915 kg	905 kg	E3588-140	30 mm	30 mm
ST 170	02.99 - 11.04	965 kg	905 kg	E3592-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	03.02 - 11.04	915 kg	905 kg	E3588-140	20-25 mm	20 mm
ST 170	03.02 - 11.04			E60-35-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	10.98 - 11.04			E40-35-001-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6	10.98 - 11.04	855 kg	905 kg	E70-35-001-01-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0	10.98 - 11.04	915 kg	905 kg	E70-35-001-02-22	30 mm	30 mm
1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	02.99 - 11.04	965 kg	905 kg	E70-35-001-03-22	30 mm	30 mm
ST 170	03.02 - 11.04	915 kg	905 kg	E70-35-001-02-22	20-25 mm	20 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	10.98 - 11.04	965 kg	930 kg	PSS65-35-001-01-22	35-65 mm	35-55 mm
Focus Turnier (DNW) Focus Station Wagon (DNW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	01.99 - 02.05	855 kg	1010 kg	E3590-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0	01.99 - 02.05	915 kg	1010 kg	E3591-140	30 mm	30 mm
1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	01.99 - 02.05	965 kg	1010 kg	E3593-140	30 mm	30 mm
ST 170	09.02 - 02.05	915 kg	1010 kg	E3591-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 DI, 1.8 Turbo DI, 1.8 TDCi	01.99 - 02.05			E40-35-001-01-11		
Focus Limousine (DA3, DB3) Focus Sedan (DA3, DB3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.6 Ti, 2.0	11.04 -	1005 kg	1015 kg	E10-35-016-01-22	30 mm	30 mm
1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi	11.04 -	1070 kg	1015 kg	E10-35-016-02-22	30 mm	30 mm
2.5 ST	01.06 -	1050 kg	915 kg	E10-35-016-05-22	20 mm	25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.6 TDCi, 2.0 TDCi	11.04 -	1050 kg	990 kg	PSS65-35-016-01-22	30-60 mm	35-65 mm
Focus Turnier (DA3) Focus Station Wagon (DA3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.6 Ti, 2.0	01.05 -	1005 kg	1090 kg	E10-35-016-03-22	30 mm	30 mm
1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi	01.05 -	1070 kg	1090 kg	E10-35-016-04-22	30 mm	30 mm
Focus C-max (DM2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.6Ti, 1.8, 2.0	10.03 -	990 kg	1065 kg	E10-35-014-01-22	30 mm	30 mm
1.6 TDCi, 2.0 TDCi	10.03 -	1065 kg	1065 kg	E10-35-014-02-22	30 mm	30 mm
Sierra Limousine (BEF, BFGC, GBC, GBG) Sierra Sedan (BEF, BFGC, GBC, GBG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, ohne Gasdruckstoßdämpfer 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, without gas pressure shock absorbers	04.84 - 12.92	850 kg	950 kg	E3503-140	30-40 mm	30 mm
2.0 16 V RS-Cosworth, inkl. Gasdruckstoßdämpfer 2.0 16 V RS-Cosworth, incl. gas pressure shock absorbers Mondeo II Limousine (BAP, BFP) Mondeo II Sedan (BAP, BFP) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0	01.87 - 12.92	850 kg	950 kg	E3503-240	20 mm	20 mm
1.6, 1.8, 2.0	10.96 - 11.00	1020 kg	915 kg	E3575-140	30 mm	30 mm
2.5, 1.8 TD	10.96 - 11.00	1030 kg	915 kg	E3576-140	30 mm	30 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 3528001 VA	EW 3533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3535001 VA	EW 3533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3562001 VA	EW 3562002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3563001 VA	EW 3562002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 3562001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3563001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 3587001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3588001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3590001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3588001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				61-35-001-01-VL	61-35-001-01-HA	1, 18, 20	
				61-35-001-01-VR	61-35-001-01-HA	1, 18, 20	
				61-35-001-01-VL	61-35-001-01-HA	1, 18, 20	
				61-35-001-01-VR	61-35-001-01-HA	1, 18, 20	
Ø 23 mm	Ø 26 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-35-001-01-VA	41-35-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 3587001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VL	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VR	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3588001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VL	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VR	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3590001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VL	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VR	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3588001 VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VL	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-35-001-01-VR	61-35-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				35 001 01 VA	35 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 3587001 VA	EW 3590002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3588001 VA	EW 3590002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3590001 VA	EW 3590002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3588001 VA	EW 3590002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
Ø 23 mm	Ø 26 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-35-001-01-VA	41-35-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-55-008-02-VA	11-35-016-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-014-02-VA	11-35-016-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-84-006-07-VA	11-35-016-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				84 006 01 VA	84 006 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 23, 25, 45	T
				11-55-008-02-VA	11-35-016-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-014-02-VA	11-35-016-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-014-01-VA	11-35-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-014-02-VA	11-35-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3503001 VA	EW 3503002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3503201 VA	EW 3503202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3575001 VA	EW 3548002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3576001 VA	EW 3548002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

FORD



FORD

HOLDEN

HONDA

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Mondeo II Turnier (BNP) Mondeo II Station Wagon (BNP) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0	10.96 - 02.01	1020 kg	1030 kg	E3577-140	30 mm	30 mm
2.5, 1.8 TD	10.96 - 02.01	1030 kg	1030 kg	E3578-140	30 mm	30 mm
Mondeo III Limousine (B5Y, B4Y) Mondeo III Sedan (B5Y, B4Y) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0 ohne Automatik 1.8, 2.0 without automatic gear box	11.00 -	1065 kg	1015 kg	E10-35-004-01-22	40 mm	30 mm
1.8, 2.0 mit Automatik, 2.5, 3.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi 1.8, 2.0 with automatic gear box, 2.5, 3.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi	11.00 -	1200 kg	1015 kg	E10-35-004-02-22	40 mm	30 mm
Mondeo III Turnier (BWY) Mondeo III Station Wagon (BWY) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0 ohne Automatik 1.8, 2.0 without automatic gear box	02.01 -	1065 kg	1140 kg	E10-35-004-03-22	40 mm	30 mm
1.8, 2.0 mit Automatik, 2.5, 3.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi 1.8, 2.0 with automatic gear box, 2.5, 3.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi	02.01 -	1200 kg	1140 kg	E10-35-004-04-22	40 mm	30 mm
Cougar (BCV) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0	10.98 -	1000 kg	945 kg	E3586-140	25-30 mm	25 mm
2.5 V6, 2.5 ST	10.98 -	1075 kg	945 kg	E3589-140	25-30 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.0, 2.5 V6, 2.5 ST	10.98 -			E3586-840		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.0	10.98 -	1000 kg	945 kg	E70-35-002-01-22	25-30 mm	25 mm
2.5 V6, 2.5 ST	10.98 -	1075 kg	945 kg	E70-35-002-02-22	25-30 mm	25 mm
Mustang (S197) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 4.0 V6, 4.6 V8 GT	01.05 -	984 kg	1084 kg	E10-35-008-01-22	25 mm	30 mm
Galaxy (WGR) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.3	09.95 -	1240 kg	1355 kg	E3566-140	30 mm	30 mm
2.8, 1.9 TDI	09.95 -	1260 kg	1355 kg	E3574-140	30 mm	30 mm
Galaxy (WA6) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0	03.06 -	1255 kg	1405 kg	E10-35-018-01-22	30 mm	30 mm
1.8 TDCi, 2.0 TDCi	03.06 -	1255 kg	1405 kg	E10-35-018-02-22	30 mm	30 mm
S-Max (WA6) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0	03.06 -	1255 kg	1405 kg	E10-35-017-01-22	30 mm	30 mm
2.5, 2.0 TDCi	03.06 -	1255 kg	1405 kg	E10-35-017-02-22	30 mm	30 mm
Commodore <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> VR - VS V6 3.8 Live Axle Rear	01.93 - 12.96			E3770-140	30 mm	30 mm
VR - VS V6 3.8 IRS	01.93 - 12.96			E3773-140	30 mm	30 mm
VR - VS V8 5.0 Live Axle Rear	01.93 - 12.96			E3771-140	30 mm	30 mm
VR - VS V8 5.0 IRS	01.93 - 12.96			E3775-140	30 mm	30 mm
VT, VX, VY, V6 3.8	01.97 -			E3773-140	30 mm	30 mm
VT, VX, VY, V8 5.7	01.97 -			E3773-140	30 mm	30 mm
Commodore Ute <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> VR - VS V6 3.8	01.93 - 12.00			E3772-140	30 mm	30 mm
VR - VS V8 5.0	01.93 - 12.00			E3772-240	30 mm	30 mm
VU V6 3.8	01.01 -			E3776-140	30 mm	30 mm
VU V8 5.7	01.01 -			E3776-140	30 mm	30 mm
Monaro <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> CV6	01.01 -			E3773-140	30 mm	30 mm
CV8	01.01 -			E3773-140	30 mm	30 mm
Jazz (GD/GE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4	03.02 -	800 kg	730 kg	E10-40-005-01-22	30 mm	30 mm
Civic III (EC/ED/EE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	11.87 - 11.88	725 kg	700 kg	E4007-140	30 mm	30 mm
1.3, 1.4, 1.5, 1.6	12.88 - 11.91	725 kg	700 kg	E4010-140	30 mm	30 mm
1.6i 16V Vtec CRX	08.90 - 10.91	850 kg	770 kg	E4012-140	30 mm	30 mm
Civic IV (EG/EH/EJ/MA/MB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.5, 1.6 16V Vtec, 1.6 Vti	10.91 - 10.95	835 kg	750 kg	E4015-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.5 Vtec, 1.6, 1.6 Vtec	02.95 - 03.01	880 kg	860 kg	E4019-140	30 mm	30 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 3575001 VA	EW 3550002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3576001 VA	EW 3550002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-004-01-VA	11-35-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-004-02-VA	11-35-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-004-01-VA	11-35-004-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-35-004-02-VA	11-35-004-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 3575001 VA	EW 3586002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3576001 VA	EW 3586002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				P 35868001	P 35868002	1, 18, 20	
				EW 3575001 VA P 35868001	EW 3586002 HA P 35868002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3576001 VA P 35868001	EW 3586002 HA P 35868002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-008-01-VA	11-35-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8549001 VA	EW 8549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8552001 VA	EW 8549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-017-01-VA	11-35-017-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-017-02-VA	11-35-017-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-017-01-VA	11-35-017-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-017-02-VA	11-35-017-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3770001 VA	EW 3771002 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770101 VA	EW 3771002 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770101 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 3770002 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770101 VA	EW 3770002 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2067102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				EW 3770001 VA	EW 2042102 HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	
				11-40-005-01-VA	11-40-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4007001 VA	EW 4010002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4010001 VA	EW 4010002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4007001 VA	EW 4010002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4015001 VA	EW 4015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 4015001 VA	EW 4019002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A

FORD

HOLDEN

HONDA

HONDA

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Civic V (EJ/EK) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Vtec, 1.6 Vti	10.95 - 03.01	860 kg	820 kg	E4020-140	35 mm	35 mm
Civic V Aerodeck (MB/MC) Civic V Station Wagon (MB/MC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.5, 1.6, 1.8	04.98 - 02.01	880 kg	860 kg	E4024-140	30 mm	30 mm
Civic VI (EP/ES/EU/EV) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3, 1.4, 1.6, 1.7	03.01 -	855 kg	850 kg	E10-40-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.7 CTDI	03.01 -	955 kg	850 kg	E10-40-001-03-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.3, 1.4, 1.6, 1.7	03.01 -	855 kg	850 kg	E20-40-001-01-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.3, 1.4, 1.6, 1.7	03.01 -	920 kg	820 kg	PSS65-40-001-01-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0, 1.7 CTDI	03.01 -	950 kg	820 kg	PSS65-40-001-02-22	35-65 mm	35-65 mm
Civic VI Coupé (EM) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
EM2	03.01 -	855 kg	850 kg	E10-40-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
EM2	03.01 -	855 kg	850 kg	E20-40-001-01-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
EM2	03.01 -	920 kg	820 kg	PSS65-40-001-01-22	35-65 mm	35-65 mm
Civic VII (FD1, FK1, FK2, FK3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3, 1.4, 1.8	01.06 -	940 kg	835 kg	E10-40-011-01-22	25 mm	25 mm
2.2 CTDI	01.06 -	1085 kg	835 kg	E10-40-011-02-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.8	01.06 -	940 kg	835 kg	PSS65-40-011-01-22	20-50 mm	20-50 mm
2.2 CTDI	01.06 -	1085 kg	835 kg	PSS65-40-011-02-22	20-50 mm	20-50 mm
Integra (DC2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 Type-R	11.97 - 10.01	835 kg	750 kg	E4023-140	25 mm	25 mm
Accord Limousine (CB, CC, CD, CE, CF) Accord Sedan (CB, CC, CD, CE, CF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.9, 2.0, 2.2, 2.2 Vtec, 2.3, 2.0 TDi	12.89 - 10.98	1010 kg	1020 kg	E4011-140	30-35 mm	30 mm
Accord Limousine (CG, CH, CL) Accord Sedan (CG, CH, CL) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 2.2 Type-R, 2.3, 2.0 TDi	10.98 - 01.03	1040 kg	940 kg	E4040-140	30-35 mm	30 mm
Accord Coupé (CG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 3.0	06.98 - 01.03	1040 kg	900 kg	E4026-140	30-35 mm	30 mm
Accord Limousine (CL/CN) Accord Sedan (CL/CN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	02.03 -	1090 kg	920 kg	E10-40-008-01-22	35-40 mm	30 mm
2.4, 2.2 i-CTDI	02.03 -	1090 kg	920 kg	E10-40-008-03-22	30-35 mm	30 mm
Accord Tourer (CM/CN) Accord Station Wagon (CM/CN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	04.03 -	1090 kg	1030 kg	E10-40-008-02-22	35-40 mm	30 mm
2.4, 2.2 i-CTDI	04.03 -	1090 kg	1030 kg	E10-40-008-04-22	30-35 mm	30 mm
Prelude (BB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2 16V Vtec, 2.3	02.92 - 09.96	980 kg	825 kg	E4016-140	30 mm	30 mm
2.0, 2.2	10.96 -	980 kg	825 kg	E4021-140	30 mm	30 mm
CR-V II (RD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	07.02 -	960 kg	1020 kg	E10-40-006-01-22	30 mm	30 mm
Stream (RN) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.7, 2.0	05.01 -	955 kg	1130 kg	E10-40-003-01-22	30 mm	30 mm
S 2000 (AP) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	06.99 -	750 kg	900 kg	E4043-140	25 mm	30 mm
Getz (TB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.3, 1.6	07.02 -	860 kg	830 kg	E10-42-008-01-22	30 mm	30 mm
1.5 CRDI	03.03 -	900 kg	830 kg	E10-42-008-02-22	30-35 mm	30 mm
Accent (X-3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3, 1.5	10.94 - 08.97	790 kg	770 kg	E4208-140	30 mm	30 mm
1.3, 1.5	09.97 - 10.99	790 kg	770 kg	E4211-140	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 4015001 VA	EW 4015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 4015001 VA	EW 4019002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				11-40-001-01-VA	11-40-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-001-03-VA	11-40-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-40-001-01-VA	21-40-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				40 001 01 VA	40 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 45	T
				40 004 02 VA	40 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 45	T
				11-40-001-01-VA	11-40-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-40-001-01-VA	21-40-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				40 001 01 VA	40 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 25, 45	T
				11-40-001-01-VA	11-40-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-001-02-VA	11-40-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				40 011 01 VA	40 011 01 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 45	T
				40 011 01 VA	40 011 01 HA	1, 6, 17, 18, 23, 25, 45	T
				EW 4015001 VA	EW 4015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 4011001 VA	EW 4011002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4040001 VA	EW 4040002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4026001 VA	EW 4026002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-008-01-VA	11-40-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-008-03-VA	11-40-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-008-01-VA	11-40-008-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-008-03-VA	11-40-008-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4016001 VA	EW 4016002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4016001 VA	EW 4016002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-006-01-VA	11-40-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-40-003-01-VA	11-40-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4043001 VA	EW 4043002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-007-01-VA	11-42-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-008-02-VA	11-42-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4208001 VA	EW 4208002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4208001 VA	EW 4211002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

HONDA

HYUNDAI

HYUNDAI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Accent (LC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.5, 1.6	11.99 -	820 kg	850 kg	E4215-140	30 mm	30 mm
1.5 CRDi	08.02 -	870 kg	850 kg	E10-42-007-01-22	30 mm	30 mm
Accent (MC/MCT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	07.06 -	870 kg	850 kg	E10-42-014-01-22	30 mm	30 mm
1.5 CRDi	07.06 -	910 kg	850 kg	E10-42-014-02-22	30 mm	30 mm
Matrix (FC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 1.5 CRDi	09.01 -	1030 kg	970 kg	E10-42-005-01-22	30 mm	30 mm
Lantra Limousine und Kombi (J-2) <i>Lantra Sedan and Station Wagon (J-2)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D	09.95 - 09.00	900 kg	890 kg	E4209-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D	09.95 - 09.00			E4210-320		
Elantra (XD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi	06.00 -	1030 kg	950 kg	E10-42-002-01-22	30 mm	30 mm
Sonata (Y-3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 3.0	05.93 - 06.98	1030 kg	930 kg	E4207-140	30 mm	30 mm
Sonata (EF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.4, 2.5, 2.7	03.98 - 01.05	1200 kg	1040 kg	E4213-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.0, 2.4, 2.5, 2.7	03.98 - 01.05			E60-42-006-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.0, 2.4, 2.5, 2.7	03.98 - 01.05	1200 kg	1040 kg	E70-42-006-01-22	30 mm	30 mm
Sonata (NF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.4	01.05 -	1200 kg	1070 kg	E10-42-011-01-22	30 mm	30 mm
2.7, 3.3, 2.0 CRDi	01.05 -	1200 kg	1070 kg	E10-42-011-02-22	30 mm	30 mm
Trajet (FO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.7 V6	04.00 -	1280 kg	1330 kg	E10-42-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0 CRDi	03.00 -	1330 kg	1330 kg	E10-42-001-02-22	30 mm	30 mm
Grandeur (TG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 3.3 V6	09.05 -	1260 kg	1115 kg	E10-42-012-01-22	30 mm	30 mm
XG25, XG30 (XG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.5, 3.0	06.99 -	1230 kg	1090 kg	E4214-140	25 mm	25 mm
XG350 (XG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 3.5 V6	05.03 -	1230 kg	1090 kg	E4214-140	25 mm	25 mm
Coupé (RD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 2.0	06.96 - 04.02	900 kg	770 kg	E4210-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 2.0	06.96 - 04.02			E4210-320		
Coupé (GK) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.7	03.02 -	1015 kg	880 kg	E10-42-003-01-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 2.0, 2.7	03.02 -	1000 kg	860 kg	E20-42-003-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.0, 2.7	03.02 -			E60-42-003-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 2.0, 2.7	03.02 -			E40-42-003-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.0, 2.7	03.02 -	1015 kg	880 kg	E70-42-003-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 2.0, 2.7	03.02 -	1000 kg	860 kg	E75-42-003-02-22	45-50 mm	30 mm
Tucson (JM) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.7, 2.0 CRDi	08.04 -	1220 Kg	1200 Kg	E10-42-010-01-22	25-35 mm	25 mm
Santa Fe (CM) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.7 V6, 2.2 CRDi	03.06 -	1350 kg	1450 Kg	E10-42-013-01-22	40 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 4215001 VA	EW 4215002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-007-01-VA	11-42-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-014-01-VA	11-42-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-014-02-VA	11-42-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-005-01-VA	11-42-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4209001 VA	EW 4209002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
Ø 26 mm	Ø 20 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 4210320 VA	AS 4210320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-42-002-01-VA	11-42-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4207001 VA	EW 4207002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4213001 VA	EW 4213002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-42-006-01-VA	61-42-006-01-HA	1, 18, 20	
				EW 4213001 VA 61-42-006-01-VA	EW 4213002 HA 61-42-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4213001 VA	11-42-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4214001 VA	11-42-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-001-01-VA	11-42-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-001-02-VA	11-42-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4214001 VA	11-42-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4214001 VA	EW 4214002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4214001 VA	EW 4214002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4209001 VA	EW 4210002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 20 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 4210320 VA	AS 4210320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-42-003-01-VA	11-42-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-42-003-02-VA	21-42-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-42-003-01-VL 61-42-003-01-VR	61-42-003-01-HL 61-42-003-01-HR	1, 18, 20	
Ø 26 mm	Ø 22 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-42-003-01-VA	41-42-003-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-42-003-01-VA 61-42-003-01-VL 61-42-003-01-VR	11-42-003-01-HA 61-42-003-01-HL 61-42-003-01-HR	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-42-003-02-VA 61-42-003-01-VL 61-42-003-01-VR	21-42-003-02-HA 61-42-003-01-HL 61-42-003-01-HR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-010-01-VA	11-42-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17	T
				11-42-013-01-VA	11-42-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17	T

HYUNDAI



KIA JAGUAR

LANCIA

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
X-Type (CF1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.5, 3.0, 2.0D, 2.2D ohne CATS 2.0, 2.5, 3.0, 2.0D, 2.2D without CATS	06.01 -	1150 kg	1115 kg	E10-45-002-01-22	30-35 mm	25-30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
2.0, 2.5, 3.0	06.01 -			E60-45-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
2.0, 2.5, 3.0	06.01 -	1150 kg	1115 kg	E70-45-002-01-22	30-35 mm	25-30 mm
X-Type Estate (CF1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.5, 3.0, 2.2D ohne CATS 2.0, 2.5, 3.0, 2.2D without CATS	02.04 -	1150 kg	1170 kg	E10-45-002-04-22	30-35 mm	25-30 mm
XK 8 Coupé und Cabrio (ODV, QEV) XK 8 Coupé and Convertible(ODV, QEV)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
4.0, 4.2, bei CATS Tieferlegung ca. 10 mm 4.0 4.2, with CATS lowering approx. 10 mm	10.97 -	1056 kg	1150 kg	E4505-140	25 mm	25 mm
XKR Coupé und Cabrio (ODV, QEV) XKR Coupé and Convertible (ODV, QEV)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
4.2 bei CATS Tieferlegung ca. 10 mm 4.2 with CATS lowering approx. 10 mm	10.97 -	1056 kg	1150 kg	E4505-140	25 mm	25 mm
Picanto (BA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.1	04.04 -	720 kg	740 kg	E10-46-009-01-22	30 mm	25 mm
1.1 CRDi	12.05 -	840 kg	740 kg	E10-46-009-02-22	25 mm	20 mm
Cerato (FE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0	06.04 -	1030 kg	950 kg	E10-46-008-01-22	35 mm	25 mm
Sephia (FA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5, 1.6, 1.8	09.93 - 10.97	860 kg	860 kg	E4601-140	30 mm	30 mm
Magentis (GD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.5	05.01 -	1200 kg	1040 kg	E10-46-005-01-22	30 mm	30 mm
Shuma (FB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5, 1.8	10.97 -	870 kg	900 kg	E4605-140	30 mm	30 mm
Rio I (DC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5	08.00 - 09.05	820 kg	835 kg	E10-46-003-01-22	30 mm	30 mm
Rio II (DE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.5 CRDi	03.05 -	910 kg	850 kg	E10-46-011-01-22	30 mm	30 mm
Carens I (FC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8	11.00 - 07.02	920 kg	960 kg	E10-46-001-01-22	30 mm	30 mm
Carens II (FC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0 CVVT	07.02 -	1040 kg	1010 kg	E10-46-001-03-22	30 mm	30 mm
2.0 CRDi	07.02 -	1040 kg	1010 kg	E10-46-001-02-22	30 mm	30 mm
Carnival I (UP) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.5 V6, 2.9 TD	08.99 - 10.01	1420 kg	1400 kg	E10-46-002-01-22	40 mm	40 mm
Carnival II (UP) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.5 V6, 3.5, 2.9 CRDi	10.01 -	1420 kg	1400 kg	E10-46-002-01-22	40 mm	40 mm
Carnival III (MB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.7	06.06 -	1400 kg	1550 kg	E10-46-012-01-22	30 mm	15 mm
2.9 CRDi	06.06 -	1540 kg	1550 kg	E10-46-012-02-22	30 mm	15 mm
Opirus (LD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.5 V6	09.03 -	1350 kg	1150 kg	E10-46-007-01-22	30 mm	30 mm
Sorento (JC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.4, 3.5 V6, 2.5 CRDi	08.02 -	1330 kg	1480 kg	E10-46-006-01-22	30 mm	30 mm
Sportage (JE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.7 V6, 2.0 CRDi, 2.7 CRDi	09.04 -	1220 Kg	1200 Kg	E10-46-010-01-22	30 mm	30 mm
Ypsilon (840) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.2, 1.4	11.95 - 11.03	850 kg	750 kg	E4915-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.1, 1.2, 1.4	11.95 - 11.03			E3013-320		
Ypsilon (843) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.4, 1.3 JTD	10.03 -	850 kg	750 kg	E10-49-001-01-22	30 mm	30 mm
Delta (831) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 HF Integrale/4WD	12.86 - 12.92	930 kg	930 kg	E4901-140	25 mm	25 mm
2.0 HF Evo 16 V Integrale/4WD	06.93 - 01.94	1030 kg	1030 kg	E4909-140	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-45-002-01-VA	11-45-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				61-45-002-01-VA	61-45-002-01-HA	1, 18, 20	
				11-45-002-01-VA 61-45-002-01-VA	11-45-002-01-HA 61-45-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
				11-45-002-01-VA	11-45-002-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				EW 4505001 VA	EW 4505002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4505001 VA	EW 4505002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-009-01 VA	11-46-009-01 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-009-02 VA	11-46-009-01 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-008-01 VA	11-46-008-01 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4601001 VA	EW 4601002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4213001 VA	EW 4213002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4605001 VA	EW 4605002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-003-01-VA	11-46-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-011-01-VA	11-46-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-001-01-VA	11-46-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-001-03-VA	11-46-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-001-02-VA	11-46-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-002-01-VA	11-46-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-002-01-VA	11-46-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-012-01-VA	11-46-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-012-02-VA	11-46-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-007-01-VA	11-46-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-46-006-01-VA	11-46-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-42-010-01-VA	11-42-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 3013101 VA	EW 3013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 24 mm	Ø 19 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 3013320 VA	AS 3013320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 3033001 VA	11-49-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4901001 VA	EW 4901002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				EW 4909001 VA	EW 4909002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T

KIA JAGUAR

LANCIA

LEXUS LANDROVER LANCIA

MAZDA

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Delta (836) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TD	06.93 - 08.99	1060 kg	1060 kg	E4910-140	30 mm	30 mm
2.0 HF Turbo	06.93 - 08.99	1060 kg	1060 kg	E4911-140	30 mm	30 mm
Prisma (831) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 i.e. 4WD	01.83 - 12.89	930 kg	930 kg	E4901-140	30-35 mm	30 mm
Zeta (220) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.0 Turbo, 2.0 JTD, 2.1 TD	05.95 - 09.02	1230 kg	1300 kg	E4914-140	30 mm	30 mm
Phedra (179) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 3.0 V6, 2.0 JTD, 2.2. JTD	09.02 -	1290 kg	1300 kg	E10-70-005-01-22	30 mm	10 mm
Freelander (LN, LND) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.5, 2.0 Td4	11.00 -	1100 kg	1120 kg	E10-47-002-01-22	30 mm	30 mm
IS (XE1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200	04.99 - 11.05	1195 kg	1135 kg	E8259-140	30 mm	30 mm
300	09.02 - 11.05	1195 kg	1135 kg	E10-82-009-02-22	30 mm	30 mm
200 Sportcross	10.02 -	1195 kg	1135 kg	E10-82-009-04-22	30 mm	30 mm
300 Sportcross	10.01 -	1195 kg	1135 kg	E10-82-009-03-22	30 mm	30 mm
IS (XE2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
250, 220d	11.05 -	1090 kg	1150 kg	E10-82-009-05-22	30 mm	30 mm
GS (S19a) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
300, 430	04.05 -	1055 kg	1200 kg	E10-82-022-01-22	30 mm	30 mm
RX (XU1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
300 V6	08.97 - 05.03	1380 kg	1200 kg	E10-82-004-01-22	30 mm	30 mm
RX (XU3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
300 V6, 350	05.03 -	1300 kg	1350 kg	E10-82-004-02-22	30 mm	30 mm
121 (JASM, JB5M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.3	03.96 - 02.03	790 kg	750 kg	E5528-140	30 mm	30 mm
2 (DY) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.25, 1.4, 1.6	04.03 -	855 kg	815 kg	E10-55-005-01-22	30 mm	30 mm
323 (BG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3, 1.6, 1.8, 1.7 D	09.89 - 08.94	850 kg	790 kg	E5516-140	30-35 mm	30 mm
323 (BA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3, 1.5, 1.8, 1.6 TD, 2.0 D	09.94 - 09.98	960 kg	840 kg	E5526-140	30 mm	30 mm
323 (BJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0	09.98 - 09.03	895 kg	890 kg	E5532-140	30 mm	30 mm
2.0 D, 2.0 TD	09.98 - 09.03	960 kg	890 kg	E10-55-003-01-22	30 mm	30 mm
3 (BK) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 2.0	10.03 -	955 kg	915 kg	E10-55-008-01-22	30 mm	30 mm
1.6 CD	10.03 -	995 kg	915 kg	E10-55-008-02-22	30 mm	30 mm
2.3 MPS	09.06. -	1070 kg	915 kg	E10-55-008-05-22	25 mm	15 mm
5 (CR1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0	05.04 -	975 kg	1200 kg	E10-55-009-01-22	30 mm	30-35 mm
2.0 CD	05.04 -	1110 kg	1200 kg	E10-55-009-02-22	30 mm	30-35 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 3008001 VA	EW 3008002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1013101 VA	EW 1013002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 4901001 VA	EW 4901002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-47-002-01-VA	11-47-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8259001 VA	EW 8259002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				11-82-009-02-VA	EW 8259002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8259001 VA	11-82-009-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-009-02-VA	11-82-009-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-009-05-VA	11-82-009-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-022-01-VA	11-82-022-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				11-82-004-01-VA	11-82-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-004-02-VA	11-82-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3569001 VA	EW 3569102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-010-02-VA	11-35-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5516001 VA	EW 5518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5526001 VA	EW 5526002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5532001 VA	EW 5532002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-003-01-VA	EW 5532002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-008-01-VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-008-02-VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-008-05-VA	EW 3587002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-014-01-VA	11-55-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-35-014-02-VA	11-55-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

LANCIA  
LEXUS LANDROVER  
MAZDA

MAZDA

MCC

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
626 Limousine (GE/GEA) 626 Sedan (GE/GEA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0	01.92 - 06.97	1025 kg	920 kg	E5523-240	30 mm	30 mm
2.5, 2.0 D	01.92 - 06.97	1025 kg	920 kg	E5523-140	30 mm	30 mm
626 Limousine (GF) 626 Sedan (GF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.9, 2.0, 2.0 Turbo DI	07.97 - 03.02	985 kg	920 kg	E5523-140	30 mm	30 mm
6 Limousine (GG, GY) 6 Sedan (GG, GY) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.3 bis Fahrgestell-Nr.: 600 000 <i>1.8, 2.0, 2.3 to chasis-no.: 600 000</i>	08.02 - 06.05	1040 kg	1010 kg	E10-55-004-01-22	30 mm	30 mm
2.0 CD bis Fahrgestell-Nr.: 600 000 <i>2.0 CD to chasis-no.: 600 000</i>	04.02 - 06.05	1095 kg	1010 kg	E10-55-004-03-22	30 mm	30 mm
6 Kombi (GG, GY) 6 Station Wagon (GG, GY) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.3 bis Fahrgestell-Nr.: 400 000 <i>1.8, 2.0, 2.3 to chasis-no.: 400 000</i>	08.02 - 06.05	1040 kg	1100 kg	E10-55-004-02-22	30 mm	30 mm
2.0 CD bis Fahrgestell-Nr.: 400 000 <i>2.0 CD to chasis-no.: 400 000</i>	08.02 - 06.05	1095 kg	1100 kg	E10-55-004-04-22	30 mm	30 mm
6 Limousine (GG1) 6 Sedan (GG1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.3 ab Fahrgestell-Nr.: 600 001 <i>1.8, 2.0, 2.3 beginning chasis-no.: 600 001</i>	03.05 -	1050 kg	1010 kg	E10-55-004-09-22	30 mm	30 mm
2.0 CD ab Fahrgestell-Nr.: 600 001 <i>2.0 CD beginning chasis-no.: 600 001</i>	06.05 -	1135 kg	1010 kg	E10-55-004-11-22	30 mm	30 mm
2.3 T MPS	10.05 -	1135 kg	1100 kg	E10-55-004-04-22	30 mm	30 mm
6 Kombi (GG1) 6 Station Wagon (GG1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.3 ab Fahrgestell-Nr.: 400 001 <i>1.8, 2.0, 2.3 beginning chasis-no.: 400 001</i>	03.05 -	1050 kg	1100 kg	E10-55-004-10-22	30-35 mm	30-35 mm
2.0 CD ab Fahrgestell-Nr.: 400 001 <i>2.0 CD beginning chasis-no.: 400 001</i>	06.05 -	1135 kg	1100 kg	E10-55-004-12-22	30-35 mm	30-35 mm
Xedos 6 (CA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 2.0	06.92 -	1000 kg	860 kg	E5524-140	30 mm	30 mm
MX 3 (EC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8	10.91 -	985 kg	710 kg	E5521-140	30 mm	30 mm
MX 5 (NA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8	09.89 - 04.98	625 kg	645 kg	E5517-140	25 mm	25 mm
MX 5 (NB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 1.9	05.98 -	655 kg	665 kg	E5530-140	25 mm	25 mm
MX 5 (NC1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0	09.05 -	670 kg	710 kg	E10-55-010-01-22	30-35 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.8, 2.0	09.05 -			E40-55-010-01-11		
MX 5 Roadster-Coupé (NC1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0	09.06 -	670 kg	710 kg	E10-55-010-01-22	30-35 mm	30 mm
RX 8 (SE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3 (141 KW, 170 KW)	10.03 -	860 kg	1030 kg	E10-55-007-01-22	25-30 mm	25 mm
Premacy (CP) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.9, 2.0, 2.0 TD	07.99 -	1000 kg	940 kg	E5533-140	30 mm	30 mm
Smart fortwo (MC01) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 0.6, 0.7, 0.8 CDI	07.98 - 02.01		610 kg	E10-56-001-01-02	20 mm	20 mm
0.6, 0.7, 0.8 CDI	03.01 -	430 kg	610 kg	E10-56-001-02-22	25 mm	25 mm
Smart fortwo Cabrio (MC01) Smart fortwo Convertible (MC01) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 0.6, 0.7, 0.8 CDI	03.00 - 02.01		610 kg	E10-56-001-01-02	20 mm	20 mm
0.6, 0.7, 0.8 CDI	03.01 -	430 kg	610 kg	E10-56-001-02-22	25 mm	25 mm
Smart forfour (454) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.1, 1.3, 1.5	04.04 -	850 kg	750 kg	E10-56-001-04-22	25 mm	25 mm
Smart Roadster (452) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 0.7, 0.8 CDI	04.03 -	465 kg	610 kg	E10-56-001-05-22	25 mm	25 mm
Smart Roadster Coupé (452) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 0.7, 0.8 CDI	04.03 -	465 kg	610 kg	E10-56-001-05-22	25 mm	25 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 5522001 VA	EW 5524002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5523001 VA	EW 5524002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5523001 VA	EW 5524002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-01-VA	11-55-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-03-VA	11-55-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-01-VA	11-55-004-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-03-VA	11-55-004-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-09-VA	11-55-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-01 VA	11-55-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-03-VA	11-55-004-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-55-004-09-VA	11-55-004-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-004-01-VA	11-55-004-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5522001 VA	EW 5524002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5521001 VA	EW 5521002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5517001 VA	EW 5517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5530001 VA	EW 5530002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 32	T
				11-55-010-01-VA	11-55-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
∅ 26 x 4 mm Rohr ∅ 26 x 4 mm tube	∅ 16 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-55-010-01-VA	41-55-010-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-55-010-01-VA	11-55-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-55-007-01-VA	11-55-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 5533001 VA	EW 5533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
					11-56-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-56-001-02-VA	11-56-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
					11-56-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-56-001-02-VA	11-56-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-56-001-04-VA	11-56-001-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-56-001-05-VA	11-56-001-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-56-001-05-VA	11-56-001-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

MAZDA

MCC




MERCEDES BENZ

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>A-Klasse Kurzer Radstand (W168)</b> <i>A-Class Short Wheel Base (W168)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
A140, A160, A190, A210, A160 CDI, 170 CDI	07.97 - 08.04	810 kg	845 kg	E2556-140	20 mm	20 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
A140, A160, A190, A210, A160 CDI, 170 CDI	07.97 - 08.04			E2556-320		
<b>A-Klasse Langer Radstand (S168)</b> <i>A-Class Long Wheel Base (S168)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
A140, A160, A190, A210, A160 CDI, 170 CDI	05.01 - 08.04	810 kg	845 kg	E10-25-006-01-22	20 mm	20 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
A140, A160, A190, A210, A160 CDI, 170 CDI	05.01 - 08.04			E2556-320		
<b>A-Klasse (169)</b> <i>A-Class (169)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
A150, A170, A200	09.04 -	850 kg	900 kg	E10-25-015-02-22	30 mm	25 mm
A160 CDI, A180 CDI, A200 CDI	09.04 -	935 kg	900 kg	E10-25-015-01-22	30 mm	25 mm
<b>B-Klasse (245)</b> <i>B-Class (245)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
B150, B170	03.05 -	950 kg	900 kg	E10-25-016-01-22	30 mm	30 mm
B200, B200 Turbo, B180 CDI, B200 CDI	03.05 -	1005 kg	900 kg	E10-25-016-02-22	30 mm	30 mm
<b>C-Klasse Limousine (201)</b> <i>C-Class Sedan (201)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
190, 190 E, 190 E 1.8, 190 E 2.0, 190 E 2.3, 190 D, 190 D 2.5 ohne Sonderausstattung 190, 190 E, 190 E 1.8, 190 E 2.0, 190 E 2.3, 190 D, 190 D 2.5 without special equipment	10.82 - 08.93	880 kg	940 kg	E2502-140	40 mm	30-40 mm
<i>C-Klasse Limousine W202 (HO)</i> <i>C-Class Sedan W202 (HO)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
C180, C200, C200 K, C220, C230, C230 K, C200 D, C220 D, C200 CDI, C220 CDI	03.93 - 12.95	970 kg	1030 kg	E2532-140	30 mm	30 mm
C240, C280, C250 D, C250 TD	03.93 - 12.95	970 kg	1030 kg	E2533-140	30 mm	30 mm
C180, C200, C200 K, C220, C230, C200 CDI, C220 CDI	01.96 - 05.00	990 kg	1070 kg	E2544-140	30 mm	30 mm
C230 K, C240, C280, C250 D, C250 TD	01.96 - 05.00	1010 kg	1070 kg	E2545-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
C180, C200, C200 K, C220, C230, C230 K, C200 D, C220 D, C200 CDI, C220 CDI	03.93 - 05.00	1010 kg	1070 kg	E20-25-002-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
C180, C200, C220, C230, C200 D, C200 CDI, C220 D, C220 CDI	03.93 - 05.00			E2532-320		
C200 K, C230 K, C240, C280, C250 D, C250 TD	03.93 - 05.00			E2533-320		
<b>C-Klasse T-Modell (202)</b> <i>C-Class Station Wagon (202)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
C180, C200, C200 K, C220, C230, C200 D, C200 CDI, C220 D, C220 CDI	06.96 - 03.01	990 kg	1070 kg	E2546-140	30 mm	30 mm
C230 K, C240, C280, C250 TD	06.96 - 03.01	1010 kg	1070 kg	E2547-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
C180, C200, C220, C230, C200 D, C200 CDI, C220 D, C220 CDI	06.96 - 03.01			E2532-320		
C200 K, C230 K, C240, C280, C250 TD	06.96 - 03.01			E2533-320		
<b>C-Klasse Limousine (203)</b> <i>C-Class Sedan (203)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C200 CDI, C220 CDI	05.00 -	1010 kg	1170 kg	E10-25-001-01-22	30 mm	30 mm
C240, C280, C320, C350, C270 CDI, C320 CDI	05.00 -	1130 kg	1170 kg	E10-25-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI	05.00 -			E60-25-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI	05.00 - 06.03			E40-25-001-01-11		Ø 24 mm
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI	06.03 -			E40-25-001-07-11		Ø 24 mm
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke/Performance Suspension Systems)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C200 CDI, C220 CDI	05.00 -	1010 kg	1170 kg	E70-25-001-01-22	30 mm	30 mm
C240, C280, C320, C350, C270 CDI, C320 CDI	05.00 -	1130 kg	1170 kg	E70-25-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C240, C320, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI	05.00 -	995 kg	1170 kg	PSS65-25-001-01-22	30-65 mm	30-50 mm
C180, C180 K, C200 K, C240, C320, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI	05.00 -	1090 kg	1170 kg	PSS65-25-001-02-22	30-65 mm	30-50 mm
<b>C-Klasse T-Modell (203K)</b> <i>C-Class Station Wagon (203K)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C200 CDI, C220 CDI	03.01 -	1010 kg	1155 kg	E10-25-001-05-22	30 mm	30 mm
C240, C280, C320, C350, C270 CDI, C320 CDI	03.01 -	1080 kg	1155 kg	E10-25-001-06-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI	03.01 - 06.03			E40-25-001-01-11		
C180, C180 K, C200 K, C230, C230 K, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI	06.03 -			E40-25-001-07-11		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
C180, C180 K, C200 K, C240, C320, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI	03.01 -	995 kg	1170 kg	PSS65-25-001-01-22	30-65 mm	30-50 mm
C180, C180 K, C200 K, C240, C320, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI	03.01 -	1090 kg	1170 kg	PSS65-25-001-02-22	30-65 mm	30-50 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2556101 VA	EW 2556002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
Ø 22 mm	Ø 20 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2556320 VA	AS 2556320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2556101 VA	11-25-006-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
Ø 22 mm	Ø 20 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2556320 VA	AS 2556320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-015-02-VA	11-25-015-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-015-01-VA	11-25-015-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-015-02-VA	11-25-015-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-015-01-VA	11-25-015-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2502001 VA	EW 2502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2532001 VA	EW 2532002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2533001 VA	EW 2532002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2544001 VA	EW 2544002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2545001 VA	EW 2544002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				21-25-002-01-VA	21-25-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2532320 VA	AS 2532320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 28 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2533320 VA	AS 2532320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2544001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2545001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2532320 VA	AS 2532320 HA	1, 20, 22, 45	T
Ø 28 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2533320 VA	AS 2532320 HA	1, 20, 22, 45	T
				11-25-001-03-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				61-25-001-01-VA	61-25-001-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-001-03-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				61-25-001-01-VA	61-25-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				61-25-001-01-VA	61-25-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				25 001 01 VA	25 001 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				25 001 01 VA	25 001 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				11-25-001-03-VA	11-25-001-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA	11-25-001-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
Ø 24 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 24 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				25 001 01 VA	25 001 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				25 001 01 VA	25 001 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T

MERCEDES BENZ






MERCEDES BENZ

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>C-Klasse SportCoupé (203CL)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
C160 K, C180, C180 K, C200 K, C200 CGI, C230, C230 K	03.01 -	1000 kg	1035 kg	E10-25-001-04-22	25-30 mm	20-25 mm
C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C300 CDI	03.01 -	1100 kg	1035 kg	E10-25-001-08-22	25-30 mm	20-25 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
C160 K, C180, C180 K, C200 K, C200 CGI, C230, C230 K, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI	03.01 - 06.03			E40-25-001-01-11		Ø 24 mm
C160 K, C180, C180 K, C200 K, C200 CGI, C230, C230 K, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI	06.03 -			E40-25-001-07-11		Ø 24 mm
CLK Coupé (208)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200, 200 K	06.97 - 08.02	990 kg	1070 kg	E2554-140	30 mm	30 mm
230 K, 320, 430	06.97 - 08.02	1010 kg	1070 kg	E2555-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
200, 200 K, 230K, 320, 430	06.97 - 09.02	1010 kg	1070 kg	E20-25-002-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
200, 200 K	06.97 - 09.02			E2532-320		
230 K, 320, 430	06.97 - 09.02			E2533-320		
CLK Cabrio (208)						
CLK Convertible (208)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200, 200 K	03.98 - 03.02	990 kg	1070 kg	E2560-140	30 mm	30 mm
230 K, 320, 430	03.98 - 03.02	1010 kg	1070 kg	E2561-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
200, 200 K, 230 K, 320, 430	03.98 - 03.02	1010 kg	1070 kg	E20-25-002-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
200, 200 K	03.98 - 03.02			E2532-320		
230 K, 320, 430	03.98 - 03.02			E2533-320		
CLK Coupé (209)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200 K, 200 CGI, 220 CDI	09.02 -	1010 kg	1170 kg	E10-25-001-01-22	30 mm	30 mm
240, 280, 320, 350, 500, 270 CDI, 320 CDI	06.02 -	1130 kg	1170 kg	E10-25-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
200 K, 200 CGI, 240, 280, 320, 350, 500, 220 CDI, 270 CDI, 320 CDI	06.02 -			E60-25-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
200 K, 200 CGI, 240, 280, 320, 350, 500, 220 CDI, 270 CDI, 320 CDI	06.02 - 06.03			E40-25-001-01-11		
200 K, 200 CGI, 240, 280, 320, 350, 500, 220 CDI, 270 CDI, 320 CDI	06.03 -			E40-25-001-07-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
200 K, 200 CGI, 220 CDI	09.02 -	1010 kg	1170 kg	E70-25-001-01-22	30 mm	30 mm
240, 280, 320, 350, 500, 270 CDI, 320 CDI	06.02 -	1130 kg	1170 kg	E70-25-001-02-22	30 mm	30 mm
CLK Cabrio (209)						
CLK Convertible (209)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200 K, 200 CGI	02.03 -	1010 kg	1170 kg	E10-25-001-01-22	30 mm	30 mm
240, 280, 320, 350, 500	02.03 -	1130 kg	1170 kg	E10-25-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
200 K, 200 CGI, 240, 280, 320, 350, 500	02.03 -			E60-25-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
200 K, 200 CGI, 240, 280, 320, 350, 500	02.03 - 06.03			E40-25-001-01-11		
200 K, 200 CGI, 240, 280, 320, 350, 500	06.03 -			E40-25-001-07-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
200 K, 200 CGI	02.03 -	1010 kg	1170 kg	E70-25-001-01-22	30 mm	30 mm
240, 280, 320, 350, 500	02.03 -	1130 kg	1170 kg	E70-25-001-02-22	30 mm	30 mm
<b>E-Klasse Limousine (124)</b>						
<i>E-Class Sedan (124)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200, 200E, 230E, 200D	12.84 - 06.93			E2504-140	35-40 mm	30-35 mm
E200, 220E, E220, 260E, 280E, 300E, 300E-24, E200D, 250D, 250D-Turbo, 300D, 300D-Turbo	12.84 - 06.95			E2505-140	35-40 mm	30-35 mm
E280, 320E, E320, E250D, E250TD, E300D, E300TD	10.92 - 06.95			E2517-140	35-40 mm	30-35 mm
200, 200E, 230E, 200D	12.84 - 06.93			E2511-140	25-35 mm	25-30 mm
E200, 220E, E220, 260E, 300E, E200D, 250D, 250D-Turbo, 300D	12.84 - 06.95			E2512-140	25-35 mm	25-30 mm
280E, E280, 300E-24, 320E, E320, E250D, E250TD, E300D, 300D-Turbo, E300TD	09.86 - 06.95			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
200, 200E, E200, 220E, E220, 230E, 200D	12.84 - 06.95			E2505-140	35-40 mm	30-35 mm
260E, 280E, E280, 300E, 300E-24, 320E, E320, E200D, 250D, E250D, 250D-Turbo, E250TD, 300D, E300D, 300D-Turbo, E300TD	12.84 - 06.95			E2517-140	30-40 mm	30-35 mm
200, 200E, E200, 220E, E220, 230E, 200D	12.84 - 06.95			E2512-140	25-35 mm	25-30 mm
260E, 280E, E280, 300E, 300E-24, 320E, E320, E200D, 250D, E250D, 250D-Turbo, E250TD, 300D, E300D, 300D-Turbo, E300TD	12.84 - 06.95			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-25-001-03-VA	EW 2538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA	EW 2538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
Ø 22 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2544001 VA	EW 2544002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2545001 VA	EW 2544002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				21-25-002-01-VA	21-25-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 20	T
Ø 26 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2532320 VA	AS 2532320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 28 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2533320 VA	AS 2532320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2544001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2545001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				21-25-002-01-VA	21-25-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 20	T
Ø 26 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2532320 VA	AS 2532320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 28 mm	Ø 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2533320 VA	AS 2532320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-001-03-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				61-25-001-01-VA	61-25-001-01-HA	1, 18, 20	
Ø 24 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 24 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-001-03-VA 61-25-001-01-VA	EW 2536002 HA 61-25-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA 61-25-001-01-VA	EW 2536002 HA 61-25-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-03-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				61-25-001-01-VA	61-25-001-01-HA	1, 18, 20	
Ø 24 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 24 mm	Ø 22 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-001-01-VA	41-25-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-001-03-VA 61-25-001-01-VA	EW 2536002 HA 61-25-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-001-01-VA 61-25-001-01-VA	EW 2536002 HA 61-25-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2504001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2504001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T

MERCEDES BENZ





Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>E-Klasse T-Modell (124S)</b>						
<i>E-Class Station Wagon (124S)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200T, 200TE, 230TE, 200TD, 250TD (bis 8/89)	09.85 - 06.93			E2511-140	25-35 mm	25-30 mm
200T, 200TE, 230TE, 200TD, 250TD (up to 8/89)						
E200T, 220TE, E220T, E280T, 300TE, 300TE-24, 320TE, E320T, 250TD (ab 9/89), 300TD	01.86 - 06.96			E2512-140	25-35 mm	25-30 mm
E200T, 220TE, E220T, E280T, 300TE, 300TE-24, 320TE, E320T, 250TD (from 9/89), 300TD						
300TD-Turbo	09.86 - 06.93			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
200T, E200T, 200TE, E220T, 220TE, 230TE, 200TD	09.85 - 06.96			E2512-140	25-35 mm	25-30 mm
E280T, 280TE, 300TE, 300TE-24, E320T, 320TE, 250TD, 300TD, 300TD-Turbo	09.85 - 06.96			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
<b>E-Klasse Coupé (124C)</b>						
<i>E-Class Coupé (124C)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
220CE, E220, 230CE	03.87 - 06.97			E2504-140	35-40 mm	30-35 mm
300CE, 300CE-24, E320	03.87 - 06.97			E2505-140	35-40 mm	30-35 mm
220CE, E220, 230CE	03.87 - 06.97			E2511-140	25-35 mm	25-30 mm
300CE, E320	03.87 - 06.97			E2512-140	25-35 mm	25-30 mm
300CE-24	09.89 - 12.92			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
220CE, 230CE	03.87 - 05.93			E2505-140	35-40 mm	30-35 mm
300CE, 300CE-24, 320CE, E320	03.87 - 06.97			E2517-140	30-40 mm	30-35 mm
220CE, 230CE	03.87 - 05.93			E2512-140	25-35 mm	25-30 mm
300CE, 300CE-24, 320CE, E320	03.87 - 06.97			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
<b>E-Klasse Cabrio (124C)</b>						
<i>E-Class Convertible (124C)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
E200, E220, E320	06.93 - 03.98			E2517-140	30-40 mm	30-35 mm
E200, E220, E320	06.93 - 03.98			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
300CE-24, E220, E320	09.91 - 03.98			E2517-140	30-40 mm	30-35 mm
300CE-24, E220, E320	09.91 - 03.98			E2518-140	25-35 mm	25-30 mm
<b>E-Klasse Limousine (210)</b>						
<i>E-Class Sedan (210)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
E200, E200 K, E200 D, E200 CDI, E220 CDI, E220 D, E250 D, E250 TD, E290 TD	06.95 - 03.02	1095 kg	1165 kg/ 1205 kg*	E2536-140	35 mm	30 mm
E200, E200 K, E200 D, E200 CDI, E220 CDI, E220 D, E250 D, E250 TD, E290 TD	06.95 - 03.02	1095 kg	1165 kg/ 1205 kg*	E2538-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E300 D, E300 TD, alle ohne V-Motor	06.95 - 10.97	1095 kg	1165 kg/ 1205 kg*	E2537-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E300 D, E300 TD, all without V-engine						
E240, E280, E320, E420, E430, E300 D, E300 TD, E320 CDI, alle ohne V-Motor	06.95 - 10.97	1095 kg	1165 kg/ 1205 kg*	E2539-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E300 D, E300 TD, E320 CDI, all without V-engine						
E240, E280, E320, E420, E430, E320 CDI, alle mit V-Motor	11.97 - 03.02	1095 kg	1165 kg/ 1205 kg*	E2557-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E320 CDI, all with V-engine						
E240, E280, E320, E420, E430, E320 CDI, alle mit V-Motor	11.97 - 03.02	1095 kg	1165 kg/ 1205 kg*	E2559-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E320 CDI, all with V-engine						
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
E200, E200 K, E230, E240, E280, E320, E200 D, E200 CDI, E220 CDI, E220 D, E250 D, E250 TD, E290 TD	06.95 - 03.02			E2537-320		
<b>E-Klasse T-Modell (210K)</b>						
<i>E-Class Station Wagon (210K)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
E200, E200 K, E230, E200 D, E200 CDI, E220 CDI, E220 D, E250 D, E250 TD, E290 TD	06.95 - 03.03	1095 kg	1280 kg	E2536-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E300 D, E300 TD, E320 CDI, ohne V-Motor	06.95 - 03.03	1095 kg	1280 kg	E2537-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, E300 D, E300 TD, E320 CDI without V-engine						
E240, E280, E320, E420, E430, mit V-Motor	11.97 - 03.03	1095 kg	1280 kg	E2557-140	35 mm	30 mm
E240, E280, E320, E420, E430, with V-engine						
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
E200, E200 K, E230, E240, E280, E320, E200 D, E200 CDI, E220 CDI, E220 D, E250 D, E250 TD, E290 TD	06.95 - 03.03			E2537-320		
<b>E-Klasse Limousine (211)</b>						
<i>E-Class Sedan (211)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
E200, E200 CDI, E220 CDI, E240, E350	12.02 -	1055 kg	1195 kg	E10-25-008-01-22	30-35 mm	30 mm
E270 CDI, E320, E320 CDI, E220 CDI Vollausstg.	03.02 -	1120 kg	1195 kg	E10-25-008-02-22	35-40 mm	30 mm
E270 CDI, E320, E320 CDI, E220 CDI full equipment						
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
E200, E200 CDI, E220 CDI, E240, E270 CDI, E320, E320 CDI	03.02 -			E40-25-008-01-11		
<b>E-Klasse T-Modell (211K)</b>						
<i>E-Class Station Wagon (211K)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
E200, E220 CDI, E240, E350	03.03 -	1055 kg		E10-25-008-05-20	30-35 mm	30 mm
E270 CDI, E320, E320 CDI, E220 CDI Vollausstg.	03.03 -	1120 kg		E10-25-008-06-20	30-35 mm	30 mm
E270 CDI, E320, E320 CDI, E220 CDI full equipment						
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
E200, E220 CDI, E240, E270 CDI, E320, E320 CDI	03.03 -			E40-25-008-05-11		
<b>CLS (219)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
350, 320 CDI	10.04 -	1135 kg	1190 kg	E10-25-008-08-22	30 mm	25-30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
350, 320 CDI	10.04 -			E40-25-008-08-11		
<b>S-Klasse (126)</b>						
<i>S-Class (126)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
260 SE, 280 SE, 280 SEL, 280 S, 300 SE, 380 SE, 380 SEC, 380 SEL	09.79 - 03.91	1110 kg	1160 kg	E2506-140	40-45 mm	30-35 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2504001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T
				EW 2504001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2504001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20	T
				EW 2505001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2504002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20	T
				EW 2517001 VA	EW 2518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20	T
				EW 2536001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2536001 VA	EW 2538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	A
				EW 2537001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2537001 VA	EW 2538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	A
				EW 2536001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	A
				EW 2536001 VA	EW 2538002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	A
∅ 29 mm	∅ 20 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2537320 VA	AS 2537320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2536001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	A
				EW 2537001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	A
				EW 2536001 VA	EW 2536002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	A
∅ 29 mm	∅ 20 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 2537320 VA	AS 2537320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-008-01-VA	11-25-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-008-02-VA	11-25-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
∅ 34 mm	∅ 21 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-008-01-VA	41-25-008-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-008-01-VA	Luftfederverstellung Air-Suspension	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				11-25-008-02-VA	Luftfederverstellung Air-Suspension	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
∅ 34 mm	∅ 21 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-008-01-VA	41-25-008-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-008-02-VA	11-25-008-08-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
∅ 34 mm	∅ 21 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-25-008-01-VA	41-25-008-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 2506001 VA	EW 2506002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T

MERCEDES BENZ



MERCEDES BENZ

MINI

MITSUBISHI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
S-Klasse (140) S-Class (140) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
S280, 300 SE/SEL, S320, S420, 400 SE/SEL, S500, S300 TD, S350 TD	02.91 - 12.94	1340 kg	1380 kg	E2529-140	30 mm	30 mm
S280, 300 SE/SEL, S320, S420, S400 SE/SEL, S500, 500 SE/SEL S300 TD, S350 TD	01.95 - 10.98	1340 kg	1380 kg	E2535-140	30 mm	30 mm
S-Klasse (W220/C215) S-Class (W220/C215) <i>Pro-Tronic (Elektronische Performance Fahrwerksmodule/Electronic Performance Suspension Modul)</i>						
S280, S320, S320 CDI, S350, S400 CDI, S430, S500, S600, CL500, CL600	10.98 -			E10-25-010-01-22	20 mm	20 mm
SLK (170) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200, 200 K, 230 K, 320	09.96 - 03.04	845 kg	820 kg	E2552-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
200, 200 K, 230 K, 320	09.96 - 03.04			E2552-320		
SLK (171) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
200 K	03.04 -	840 kg	940 kg	E10-25-013-01-22	25 mm	25 mm
280, 350	06.04 -	910 kg	940 kg	E10-25-013-02-22	25 mm	25 mm
SL (129) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
280 SL - 500 SL	03.89 - 10.01	1080 kg	1190 kg	E2534-140	30 mm	30 mm
SL (230) <i>Pro-Tronic (Elektronische Performance Fahrwerksmodule/Electronic Performance Suspension Modul)</i>						
SL350, SL500, SL600	10.01 -			E10-25-009-01-22	20 mm	20 mm
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
SL350	03.03 -	965 kg	1125 kg	E10-25-009-02-22	30 mm	30 mm
ML-Klasse (163) ML-Class (163) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
ML230, ML320, ML350, ML430, ML270 CDI	02.98 - 06.05	1430 kg	1600 kg	E2558-120	35 mm	30 mm
ML-Klasse (164) ML-Class (164) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
ML350, ML500, ML280 CDI, ML320 CDI	07.05 -	1400 kg	1600 kg	E10-25-017-01-22	35 mm	35 mm
Viano (639) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.0, 3.5, CDI 2.0, CDI 2.2	08.03 -	1550 kg	1550 kg	E10-25-014-01-22	30 mm	30 mm
3.0, 3.5, CDI 2.0, CDI 2.2	08.03 -	1550 kg	1550 kg	E10-25-014-05-22	30 mm	30 mm
Vito (639) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
119, 122, 123, 109 CDI, 111 CDI	08.03 -	1550 kg	1550 kg	E10-25-014-01-22	30 mm	30 mm
119, 122, 123, 109 CDI, 111 CDI	08.03 -	1550 kg	1550 kg	E10-25-014-05-22	30 mm	30 mm
R-Klasse (251) R-Class (251) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
R350, R500, R280 CDI, R320 CDI	11.05 -	1370 kg		E10-25-018-01-20	30 mm	30 mm
Mini (R50) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
One, Cooper	06.01 - 02.02	870 kg	800 kg	E10-57-001-01-22	30 mm	30 mm
One, Cooper, Cooper S, One D	03.02 -	890 kg	800 kg	E10-57-001-03-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
One, Cooper, Cooper S, One D ohne Sportfahrwerk One, Cooper, Cooper S, One D without Sport Suspension	06.01 -			E40-57-001-01-11		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
One, Cooper, Cooper S, One D	03.02 -	890 kg	800 kg	PSS65-57-001-01-22	20-50 mm	20-50 mm
Mini Cabrio (R50) Mini Convertible (R50) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
One, Cooper, Cooper S	07.04 -	890 kg	800 kg	E10-57-001-03-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
One, Cooper, Cooper S	07.04 -			E40-57-001-01-11		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
One, Cooper, Cooper S	07.04 -	890 kg	800 kg	PSS65-57-001-01-22	20-50 mm	20-50 mm
Colt (CAO/CJO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3 GLi, 1.6, 1.6 GLXi	04.92 - 04.96	830 kg	790 kg	E6016-140	30 mm	30 mm
1.3, 1.5, 1.6	12.95 - 06.04	820 kg	720 kg	E6025-140	30 mm	30 mm
Colt (Z30) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.3, 1.5	06.04 -	750 kg	745 kg	E10-60-011-01-22	30 mm	25-30 mm
1.5 T, 1.5 Di-D	08.04 -	880 kg	745 kg	E10-60-011-02-22	30 mm	25-30 mm
Colt CZC (Z3B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5, 1.5 Turbo	05.06 -	880 kg	720 kg	E10-60-011-03-22	15 mm	30 mm
Lancer (CAO/CAOW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.3, 1.6, 2.0 D	06.92 - 09.03	830 kg	790 kg	E6016-140	30 mm	30 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2529001 VA	EW 2529002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2529001 VA	EW 2535002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
					10-25-010-01-HA	1, 12, 31	T
				EW 2552101 VA	EW 2552102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
∅ 26 mm	∅ 18 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	EW 2552320 VA	EW 2552320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-25-013-01-VA	11-25-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-013-02-VA	11-25-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2534001 VA	EW 2534002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
					10-25-010-01-HA	1, 12, 31	T
				11-25-009-02-VA	11-25-009-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
					EW 2558002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18	T
				11-25-017-01-VA	11-25-017-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18	T
				11-25-014-01-VA	11-25-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-014-01-VA	AZ45-25-014-05-01	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				11-25-014-01-VA	11-25-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 20	T
				11-25-014-01-VA	AZ45-25-014-05-01	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20	T
				11-25-018-01-VA	AZ45-25-018-01-01	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17	T
				11-57-001-01-VA	11-57-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-57-001-03-VA	11-57-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
∅ 25,40 x 4 mm	∅ 19 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-57-001-01-VA	41-57-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				57 001 01 VA	57 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 39, 45	T
				11-57-001-03-VA	11-57-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
∅ 25,40 x 4 mm	∅ 19 mm	nicht verstellbar not adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-57-001-01-VA	41-57-001-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				57 001 01 VA	57 001 01 HA	1, 6, 17, 23, 39, 45	T
				EW 6016001 VA	EW 6016002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6022001 VA	EW 6025002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-011-01-VA	11-60-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-011-02-VA	11-60-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-011-02-VA	11-60-011-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6016001 VA	EW 6016002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

MERCEDES BENZ

MINI

MITSUBISHI

MITSUBISHI

NISSAN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Lancer (CSO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.6, 2.0	09.03 -	930 kg	840 kg	E10-60-010-01-22	35 mm	35 mm
Lancer Kombi (CSO) <i>Lancer Station Wagon (CSO)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 2.0	09.03 -	930 kg	890 kg	E10-60-010-02-22	30 mm	30 mm
EVO VII (CT9A) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0 16 V GT	11.99 - 03.04	1015 kg	900 kg	E10-60-005-01-22	25 mm	25 mm
EVO VIII (CTO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0 16 V GT	03.04 -	1015 kg	900 kg	E10-60-005-01-22	25 mm	25 mm
Carisma (DAO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.9 D	07.95 -	900 kg	875 kg	E6022-140	35 mm	35 mm
1.6, 1.8 GDI, 1.9 TD, 1.9 DI-D	06.99 -	940 kg	875 kg	E6038-140	30 mm	30 mm
Galant Limousine (EAO) <i>Galant Sedan (EAO)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 TDI	09.96 -	1020 kg	875 kg 1025 kg*	E6026-140	30 mm	30 mm
2.5 V6, 2.4 GDI	09.96 -	1025 kg	875 kg 1025 kg*	E6028-140	30 mm	30 mm
Galant Station Wagon (EAO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 TDI	09.96 -	1020 kg	975 kg 1025 kg*	E6027-140	30 mm	30 mm
2.5 V6, 2.4 GDI	09.96 -	1025 kg	975 kg 1025 kg*	E6029-140	30 mm	30 mm
Space Star (DGO) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.6 ab Fahrgestellnt.: ...A1F009937 <i>1.3, 1.6 beginning chassis-no.: ...A1F009937</i> 1.8, 1.9 DiD	12.98 - 06.98 -	920 kg	850 kg 910 kg*	E10-60-007-01-22	30 mm	30 mm
Grandis (NAOW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.4, 2.0 Di-D	05.04 -	1160 kg	1220 kg	E10-60-012-01-22	30-40 mm	30 mm
Eclipse (D30) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.4	12.95 -	990 kg	790 kg	E6024-140	35 mm	35 mm
Pajero (H60W) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0 GDI	10.99 -	1000 kg	980 kg	E10-60-001-01-22	30 mm	30 mm
Outlander (CUOW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.4	05.03 -	1070 kg	1075 kg	E10-60-009-01-22	35 mm	35 mm
Micra (K12) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.5 dCi	01.03 -	875 kg	800 kg	E10-63-010-01-22	30 mm	30 mm
1.6 160 SR	05.05 -	875 kg	800 kg	E10-63-010-01-22	25-30 mm	25-30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.5 dCi	01.03 -	860 kg	800 kg	E20-63-010-01-22	45-50 mm	40 mm
1.6 160 SR	05.05 -	860 kg	800 kg	E20-63-010-01-22	40-50 mm	35-40 mm
Micra C+C (K12) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	08.05 -	875 kg	800 kg	E10-63-010-03-22	30 mm	20 mm
Sunny Limousine (N14) <i>Sunny Sedan (N14)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.0 D	10.90 - 12.95	870 kg	760 kg	E6325-140	30 mm	30 mm
Note (E11) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	02.06 -	850 kg	800 kg	E10-63-015-01-22	30 mm	30 mm
1.5 dCi	02.06 -	905 kg	800 kg	E10-63-015-02-22	30 mm	30 mm
Almera (N15) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4	09.95 - 09.97	815 kg	815 kg	E6335-140	35 mm	30 mm
1.4, 1.6	10.97 - 07.00	875 kg	825 kg	E6339-140	30 mm	30 mm
Almera (N16) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.5, 1.8, 1.5 dCi	03.00 -	955 kg	970 kg	E10-63-001-01-22	30 mm	30 mm
2.2 Di, 2.2 dCi	03.00 -	1010 kg	970 kg	E10-63-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.5, 1.8	03.00 -	995 kg	975 kg	E20-63-001-01-22	45-50 mm	40 mm
Almera Tino (V10) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.2 Di, 2.2 dCi	08.00 -	1085 kg	960 kg	E10-63-001-03-22	30 mm	30 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-60-010-01-VA	11-60-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-010-01-VA	11-60-010-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-005-01-VA	11-60-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-005-01-VA	11-60-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6022001 VA	EW 6021002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 6038001 VA	EW 6031002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	A
				EW 6026001 VA	EW 6026002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 42	T
				EW 6026101 VA	EW 6026102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 42	T
				EW 6026001 VA	EW 6027002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 43	T
				EW 6026101 VA	EW 6027002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 43	T
				EW 6038001 VA	EW 6031002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6037001 VA	EW 6031002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				11-60-012-01-VA	11-60-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6024101 VA	EW 6024102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-001-01-VA	11-60-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-60-009-01-VA	11-60-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-63-010-01-VA	11-63-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-010-01-VA	11-63-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-63-010-01-VA	21-63-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-63-010-01-VA	21-63-010-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-010-01-VA	11-75-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6325001 VA	EW 6325002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-008-01-VA	11-75-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-008-02-VA	11-75-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6325001 VA	EW 6334002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6339001 VA	EW 6339002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-001-01-VA	11-63-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-001-02-VA	11-63-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-63-001-01-VA	21-63-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-63-001-03-VA	11-63-001-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

mitsubishi

NISSAN

NISSAN

OPEL

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Primera Limousine (P11) Primera Sedan (P11) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8	09.96 - 07.99	990 kg	875 kg	E6336-140	30 mm	30 mm
2.0, 2.0 TD	09.96 - 07.99	990 kg	875 kg	E6338-140	30 mm	30 mm
1.6, 1.8	08.99 - 07.02	990 kg	875 kg	E6343-140	30 mm	30 mm
2.0, 2.0 TD	08.99 - 07.02	990 kg	875 kg	E6344-140	30 mm	30 mm
Primera Limousine (P12) Primera Sedan (P12) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0 Schallgetriebe <i>1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0 manual transmission</i>	03.02 -	1110 kg	1025 kg	E10-63-003-04-22	30 mm	30 mm
2.0 Automatic, 2.2 Di, 2.2 dCi <i>2.0 automatic transmission, 2.2 Di, 2.2 dCi</i>	03.02 -	1110 kg	1025 kg	E10-63-003-01-22	30 mm	30 mm
Primera Traveller (WP12) Primera Station Wagon (WP12) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 1.9 dCi, 2.0 Schallgetriebe <i>1.8, 1.9 dCi, 2.0 manual transmission</i>	03.02 -	1110 kg	1060 kg	E10-63-003-05-22	30 mm	30 mm
2.0 Automatic, 2.2 Di, 2.2 dCi <i>2.0 automatic transmission, 2.2 Di, 2.2 dCi</i>	03.02 -	1110 kg	1060 kg	E10-63-003-02-22	30 mm	30 mm
Maxima QX (A32) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.5, 3.0	02.95 - 08.00	1105 kg	1020 kg/ 1080 kg*	E6333-140	30 mm	30 mm
Maxima QX (A33) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.5, 3.0	03.00 -	1090 kg	1085 kg	E10-63-002-01-22	30 mm	30 mm
200 SX (S14) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0i, 2.0i Turbo, 2.4i	10.93 -	890 kg	1030 kg	E6332-140	30 mm	30 mm
350 Z (Z33) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.5	10.03 -	975 kg	975 kg	E10-63-013-01-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
3.5	10.03 -	935 kg	975 kg	PSS65-63-013-01-22	20-40 mm	20-40 mm
X-Trail (T30) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2 dCi, 2.5	07.01 -	1110 kg	1165 kg	E10-63-009-01-22	30 mm	30 mm
Murano (Z50) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.5	01.05 -	1235 kg	1195 kg	E10-63-014-01-22	30 mm	30 mm
Agila (H00) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.2	09.00 -	760 kg	745 kg	E10-65-003-01-22	30 mm	30 mm
Corsa A <i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.0, 1.2, 1.3, 1.4	09.82 - 03.93	790 kg	700 kg	E20-65-002-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.5 D, 1.5 TD	09.82 - 03.93			E60-65-002-01-22		
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.2, 1.3, 1.4	09.82 - 03.93	790 kg	700 kg	E75-65-002-01-22	45-50 mm	30-35 mm
Corsa B (S93) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 GSI	03.93 - 09.00	790 kg	700 kg	E6528-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 GSI	03.93 - 09.00	790 kg	700 kg	E20-65-002-01-22	45-50 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.7 D	03.93 - 09.00			E60-65-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 GSI	03.93 - 09.00	790 kg	700 kg	E70-65-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 GSI	03.93 - 09.00	790 kg	700 kg	E75-65-002-02-22	45-50 mm	25 mm
Corsa C <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.2, 1.4	09.00 -	820 kg	760 kg	E10-65-002-01-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.3 CDTI, 1.7 Di, 1.7 DTI, 1.7 CDTI	09.00 -	900 kg	760 kg	E10-65-002-02-22	30 mm	30 mm
Corsa D <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.2, 1.4	09.06 -	885 kg	845 kg	E10-65-015-01-22	30 mm	30 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI	09.06 -			E10-65-015-02-22	30 mm	30 mm
Meriva (X01) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8	05.03 -	980 kg	1000 kg	E10-65-009-01-22	30 mm	30 mm
1.3 CDTI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI	05.03 -	1045 kg	1000 kg	E10-65-009-02-22	30 mm	30 mm
Kadett E Limousine Kadett E Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8	09.84 - 09.91	770 kg	715 kg	E6506-140	35-40 mm	35-40 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 6336001 VA	EW 6336002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6338001 VA	EW 6336002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6336001 VA	EW 6336002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6338001 VA	EW 6336002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-003-04-VA	11-63-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-003-01-VA	11-63-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-003-04-VA	11-63-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-003-01-VA	11-63-003-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6333001 VA	EW 6333002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-002-01-VA	11-63-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6332001 VA	EW 6332002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-63-013-01-VA	11-63-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				63 013 01 VA	63 013 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-63-009-01-VA	11-63-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-63-014-01-VA	11-63-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-65-003-01-VA	11-65-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-002-01-VA	21-65-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-65-002-01-VA	61-65-002-01-HA	1, 18, 20	
				21-65-002-01-VA 61-65-002-01-VA	21-65-002-01-HA 61-65-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6528001 VA	EW 6528102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-002-01-VA	21-65-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-65-002-01-VA	61-65-002-01-HA	1, 18, 20	
				EW 6528001 VA 61-65-002-01-VA	EW 6528102 HA 61-65-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-002-01-VA 61-65-002-01-VA	21-65-002-01-HA 61-65-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-002-01-VA	EW 6528102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-002-02-VA	EW 6528102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-015-01-VA	11-65-015-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-015-02-VA	11-65-015-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	in Vorbereitung in development
				11-65-009-01-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-009-02-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6521001 VA	EW 6522102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 17, 18, 20	T

NISSAN

OPEL

OPEL

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Kadett E Caravan Kadett E Station Wagon <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D	09.84 - 08.91	770 kg	830 kg	E6511-140	35 mm	35 mm
Astra F (T92) Limousine Astra F (T92) Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS	09.91 - 09.98	870 kg	800 kg	E6521-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS	09.91 - 09.98	900 kg	800 kg	E20-65-001-02-22	45-50 mm	30 mm
Astra F (T92) Caravan Astra F (T92) Station Wagon <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS	09.91 - 01.98	870 kg	860 kg	E6523-140	30 mm	30 mm
Astra F (T92) Cabrio Astra F (T92) Convertible <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 2.0	03.93 - 03.01	870 kg	800 kg	E6521-140	30 mm	30 mm
Astra G (T98) Limousine Astra G (T98) Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6	03.98 - 03.04	845 kg	820 kg/ 895 kg*	E6547-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 TD, 1.7 DTI, 1.7 CDTI	03.98 - 03.04	935 kg	820 kg/ 895 kg*	E6541-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 2.2, 1.7 TD, 1.7 DTI, 1.7 CDTI, 2.0 DI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	03.98 - 03.04	1035 kg	820 kg/ 895 kg*	E6543-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2	03.98 - 03.04	965 kg	895 kg	E20-65-001-01-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.7 TD, 1.7 DTI, 1.7 CDTI, 2.0 DI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	03.98 - 03.04			E60-65-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.6	03.98 - 03.04	845 kg	820 kg/ 895 kg*	E70-65-001-02-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 TD, 1.7 DTI, 1.7 CDTI	03.98 - 03.04	935 kg	820 kg/ 895 kg*	E70-65-001-03-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 2.2, 1.7 TD, 1.7 DTI, 1.7 CDTI, 2.0 DI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	03.98 - 03.04	1035 kg	820 kg/ 895 kg*	E70-65-001-04-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2	03.98 - 03.04	965 kg	895 kg	E75-65-001-01-22	45-50 mm	30 mm
Astra G (T98) Caravan Astra G (T98) Station Wagon <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6	02.98 - 10.04	845 kg	885 kg/ 915 kg*	E6548-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 TD, 1.7 DTI	02.98 - 10.04	935 kg	885 kg/ 915 kg*	E6542-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 2.2, 1.7 TD, 1.7 DTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	02.98 - 10.04	1035 kg	885 kg/ 915 kg*	E6544-140	30 mm	30 mm
Astra G (T98C) Coupé <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2	03.00 -	1015 kg	780 kg/ *840 kg	E10-65-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0 T, 2.2 DTI	09.02 -	1040 kg	780 kg/ *840 kg	E10-65-001-05-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2, 2.2 DTI	03.00 -			E60-65-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2	03.00 -	1015 kg	780 kg/ *840 kg	E70-65-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0 T, 2.2 DTI	09.02 -	1040 kg	780 kg/ *840 kg	E70-65-001-05-22	30 mm	30 mm
Astra G (T98C) Cabrio Astra G (T98C) Convertible <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2	03.01 -	1015 kg	845 kg	E10-65-001-02-22	30 mm	30 mm
2.0 T, 2.2 DTI	09.02 -	1040 kg	845 kg	E10-65-001-06-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2, 2.2 DTI	03.01 -			E60-65-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2	03.01 -	1015 kg	845 kg	E70-65-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0 T, 2.2 DTI	09.02 -	1040 kg	845 kg	E70-65-001-05-22	30 mm	30 mm
Astra H Limousine Astra H Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8	04.04 -	960 kg	860 kg/ *925 kg	E10-65-013-01-22	30 mm	30 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	04.04 -	1075 kg	860 kg/ *925 kg	E10-65-013-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8	04.04 -	960 kg	860 kg/ *925 kg	E20-65-013-01-22	45-50 mm	30 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 2.0 Turbo	04.04 -	1025 kg	860 kg/ *925 kg	E20-65-013-02-22	45-50 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 6521001 VA	EW 6511002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6521001 VA	EW 6522002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-001-02-VA	21-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 6518001 VA	EW 6511002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6521001 VA	EW 6522002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6517001 VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6537001 VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-001-01-VA	21-65-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	61-65-001-02-HA	1, 18, 20	
				EW 6517001 VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6537001 VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-001-01-VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	21-65-001-01-HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 6517001 VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6537001 VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-001-01-VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	61-65-001-02-HA	1, 18, 20	
				11-65-001-01-VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-001-01-VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	61-65-001-02-HA	1, 18, 20	
				11-65-001-01-VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA 61-65-001-02-VL 61-65-001-02-VR	EW 6541002 HA 61-65-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-05-VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-013-01-VA	21-65-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-65-013-02-VA	21-65-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T

OPEL



OPEL

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Astra H Limousine Astra H Sedan <i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>	1.4, 1.6, 1.8, 1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	1060 kg	940 kg	PSS65-65-013-01-22	30-60 mm	20-45 mm
Astra H GTC <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.4, 1.6, 1.8	960 kg	860 kg/ *925 kg	E10-65-013-01-22	30 mm	30 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	1075 kg	860 kg/ *925 kg	E10-65-013-02-22	30 mm	30 mm	
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>	1.4, 1.6, 1.8	960 kg	860 kg/ *925 kg	E20-65-013-01-22	45-50 mm	30 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 2.0 Turbo	1025 kg	860 kg/ *925 kg	E20-65-013-02-22	45-50 mm	30 mm	
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>	1.4, 1.6, 1.8, 1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	1060 kg	940 kg	PSS65-65-013-01-22	30-60 mm	20-45 mm
Astra H TwinTop Cabrio Astra H TwinTop Convertible <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.6, 1.8	1000 kg	955 kg	E10-65-013-06-22	30 mm	30 mm
2.0 Turbo, 1.9 CDTI	1070 kg	955 kg	E10-65-013-07-22	30 mm	30 mm	
Astra H Caravan Astra H Station Wagon <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.4, 1.6, 1.8	960 kg	940 kg/ 1000 kg*	E10-65-013-03-22	30-35 mm	25-30 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	1075 kg	940 kg/ 1000 kg*	E10-65-013-04-22	30-35 mm	25-30 mm	
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>	1.4, 1.6, 1.8	960 kg	940 kg/ 1000 kg*	E20-65-013-03-22	40-45 mm	35 mm
1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 2.0 Turbo	1025 kg	940 kg/ 1000 kg*	E20-65-013-04-22	40-45 mm	35 mm	
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>	1.4, 1.6, 1.8, 1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	1060 kg	940 kg	PSS65-65-013-01-22	30-60 mm	20-45 mm
Zafira A (T98) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.6, 1.8, 2.2, 2.0 DI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	1075 kg	1130 kg	E6549-140	30 mm	30 mm
Zafira B (A-H) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.4, 1.6, 1.8	1030 kg	1230kg	E10-65-014-01-22	30 mm	30-35 mm
2.0 T, 2.2, 1.9 CDTI	1155 kg	1230kg	E10-65-014-02-22	30 mm	30-35 mm	
Vectra A <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7 D, 1.7 TD	915 kg	830 kg	E6522-140	30 mm	30 mm
2.5 V6	975 kg	830 kg	E6529-140	35 mm	35 mm	
Vectra B (J96) Limousine Vectra B (J96) Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.6	870 kg	945 kg/ 1000 kg*	E6545-140	30 mm	30 mm
1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 1.7 TD	975 kg	945 kg/ 1000 kg*	E6537-140	35 mm	35 mm	
2.0, 2.5, 2.6, 2.0 DI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	1055 kg	945 kg/ 1000 kg*	E6538-140	35 mm	35 mm	
Vectra B (J96) Caravan Vectra B (J96) Station Wagon <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.6	870 kg	1025 kg/ 1080 kg*	E6546-140	30 mm	30 mm
1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 1.7 TD	975 kg	1025 kg/ 1080 kg*	E6539-140	30 mm	30 mm	
2.0, 2.5, 2.6, 2.0 DI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	1055 kg	1025 kg/ 1080 kg*	E6540-140	30 mm	30 mm	
Vectra C (Z-C) Limousine Vectra C (Z-C) Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>	1.6, 1.8	965 kg	1035 kg	E10-65-007-05-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.2 DTI	1060 kg	1035 kg	E10-65-007-01-22	30 mm	30 mm	
2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	1130 kg	1035 kg	E10-65-007-02-22	30 mm	30 mm	
3.0 CDTI	1230 kg	1035 kg	E10-65-007-07-22	30 mm	30 mm	
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>	1.6, 1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.0 CDTI			E60-65-007-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>	1.6, 1.8	965 kg	1035 kg	E70-65-007-05-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.2 DTI	1060 kg	1035 kg	E70-65-007-01-22	30 mm	30 mm	
2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	1130 kg	1035 kg	E70-65-007-02-22	30 mm	30 mm	
3.0 CDTI	1230 kg	1035 kg	E70-65-007-07-22	30 mm	30 mm	

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				65 013 01 VA	65 013 01 HA	1, 6, 17, 24, 21, 25, 45	T
				11-65-007-05-VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	EW 6541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-013-01-VA	21-65-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-65-013-02-VA	21-65-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				65 013 01 VA	65 013 01 HA	1, 6, 17, 24, 21, 25, 45	T
				11-65-007-01-VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-05-VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	EW 6542002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-013-01-VA	21-65-013-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-65-013-02-VA	21-65-013-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				65 013 01 VA	65 013 01 HA	1, 6, 17, 24, 21, 25, 45	T
				EW 6537001 VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-014-02-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6517001 VA	EW 6522002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6522002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6518001 VA	EW 6537002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6537001 VA	EW 6537002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6537002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6518001 VA	EW 6539002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6537001 VA	EW 6539002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 6539002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-05-VA	11-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	11-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA	11-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA	11-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	61-65-007-01-HA	1, 18, 20	
				11-65-007-05-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-007-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-007-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-007-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-007-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

OPEL

OPEL

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Vectra C (Z-C) Caravan</b>						
<i>Vectra C (Z-C) Station Wagon</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.2 DTI	10.03 -	1060 kg	1215 kg	E10-65-011-01-22	30 mm	30 mm
2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	10.03 -	1130 kg	1215 kg	E10-65-011-02-22	30 mm	30 mm
3.0 CDTI	10.03 -	1230 kg	1215 kg	E10-65-011-03-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.0 CDTI	10.03 -			E60-65-007-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.2 DTI	10.03 -	1060 kg	1215 kg	E70-65-011-01-22	30 mm	30 mm
2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	10.03 -	1130 kg	1215 kg	E70-65-011-02-22	30 mm	30 mm
3.0 CDTI	10.03 -	1230 kg	1215 kg	E70-65-011-03-22	30 mm	30 mm
<b>Signum (Z-C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.2 DTI	05.03 -	1060 kg	1215 kg	E10-65-011-01-22	30 mm	30 mm
2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	05.03 -	1130 kg	1215 kg	E10-65-011-02-22	30 mm	30 mm
3.0 CDTI	05.03 -	1230 kg	1215 kg	E10-65-011-03-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.0 CDTI	05.03 -			E60-65-007-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 3.2, 1.9 CDTI, 2.2 DTI	05.03 -	1060 kg	1215 kg	E70-65-011-01-22	30 mm	30 mm
2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI	05.03 -	1130 kg	1215 kg	E70-65-011-02-22	30 mm	30 mm
3.0 CDTI	05.03 -	1230 kg	1215 kg	E70-65-011-03-22	30 mm	30 mm
<b>Omega B (V94) Limousine</b>						
<i>Omega B (V94) Sedan</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2	03.94 - 07.03	990 kg	1155 kg/ 1205 kg*	E6531-140	30 mm	30 mm
2.5, 2.6, 3.0, 3.2, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 2.5 TD, 2.5 DTI	03.94 - 07.03	1080 kg	1155 kg/ 1205 kg*	E6532-140	30 mm	30 mm
<b>Omega B (V94) Caravan</b>						
<i>Omega B (V94) Station Wagon</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2	03.94 - 07.03	990 kg	1290 kg/ 1325 kg*	E6533-140	30 mm	30 mm
2.5, 2.6, 3.0, 3.2, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 2.5 TD, 2.5 DTI	03.94 - 07.03	1080 kg	1290 kg/ 1325 kg*	E6534-140	30 mm	30 mm
<b>Tigra (S93)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, ohne Automatik	07.94 - 12.00	780 kg	650 kg	E6535-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, without automatic	07.94 - 12.00			E60-65-002-01-22		
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6	07.94 - 12.00			E60-65-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, ohne Automatik	07.94 - 12.00	780 kg	650 kg	E70-65-005-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, without automatic	07.94 - 12.00					
<b>Tigra TwinTop (X-C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.8	06.04 -	865 kg	680 kg	E10-65-005-01-22	25-30 mm	25-30 mm
1.3 CDTI	06.04 -	900 kg	680 kg	E10-65-005-02-22	25-30 mm	25-30 mm
<b>Calibra</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.0 4 x 4	06.90 - 07.97	885 kg	880 kg	E6518-140	30 mm	30 mm
2.5	04.93 - 07.97	980 kg	880 kg	E6530-140	30 mm	30 mm
2.0 Turbo 4 x 4	03.92 - 07.97	940 kg	880 kg	E6518-240	25 mm	25 mm
<b>Speedster (E00 Targa)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.2 16V	09.00 -	450 kg	700 kg	E10-65-008-01-22	25 mm	25 mm
<b>106 I (1A, 1C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.3, 1.4 (69 kW), 1.6 (XL, XN, XR, XT, XS, XSI, Rallye)	09.91 - 03.96	640 kg	620 kg	E7001-120	25-35 mm	30 mm
1.0, 1.4 (55 kW), 1.4 D, 1.5 D (XR, XS, XT, XN, XND, XSD)	09.91 - 03.96	650 kg	640 kg	E7003-120	30-40 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.4 D, 1.5 D	09.91 - 03.96	785 kg		E20-70-001-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.4 D, 1.5 D	09.91 - 04.96			E60-70-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.1, 1.3, 1.4 (69 kW), 1.6 (XL, XN, XR, XT, XS, XSI, Rallye)	09.91 - 03.96	640 kg	620 kg	E70-70-001-01-22	25-35 mm	30 mm
1.0, 1.4 (55kW), 1.4 D, 1.5 D (XR, XS, XT, XN, XND, XSD)	09.91 - 03.96	650 kg	640 kg	E70-70-001-02-22	30-40 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.4 D, 1.5 D	09.91 - 03.96	785 kg		E75-70-001-01-20	45-50 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-65-007-01-VA	11-65-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA	11-65-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA	11-65-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	61-65-007-01-HA	1, 18, 20	
				11-65-007-01-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-011-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-011-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-011-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	11-65-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA	11-65-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA	11-65-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	61-65-007-01-HA	1, 18, 20	
				11-65-007-01-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-011-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-02-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-011-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-07-VA 61-65-007-01-VL 61-65-007-01-VR	11-65-011-01-HA 61-65-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6531001 VA	EW 2042002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6532001 VA	EW 2042002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6531001 VA	EW 6533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6532001 VA	EW 6533002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6535001 VA	EW 6535002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-65-002-01-VA	61-65-002-01-HA	1, 18, 20	
				EW 6535001 VA 61-65-002-01-VA	EW 6535002 HA 61-65-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-002-02-VA	EW 6528102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-005-02-VA	EW 6528102 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6518001 VA	EW 6518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 6529001 VA	EW 6518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6517001 VA	EW 6518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-65-008-01-VA	11-65-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7001001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7003001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 18, 20	
				EW 7001001 VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7003001 VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T

OPEL

PEUGEOT

PEUGEOT




Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
106 II (1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, Sport, Rally, S16, 1.5 D	04.96 -	785 kg		E7016-120	20 mm	20 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 S16, 1.5 D	04.96 -	785 kg		E20-70-001-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 S16, 1.5 D	04.96 -			E60-70-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 S16, 1.5 D	04.96 -	785 kg		E70-70-001-03-22	20 mm	20 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 S16, 1.5 D	04.96 -	785 kg		E75-70-001-01-20	45-50 mm	30 mm
107 (P) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0	06.05 -	695 kg	695 kg	E10-70-008-01-22	30-35 mm	25-30 mm
205 I (741A/B/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 0.9, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	02.83 - 10.87	650 kg	640 kg	E7003-120	30-40 mm	30 mm
1.6 CT, 1.6 GTI, 1.9 GTI, 1.7 D	12.84 - 10.87	640 kg	620 kg	E7001-120	25-35 mm	30 mm
205 II (20A/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9 GTI, 1.7 D, 1.7 TD, 1.9 D	10.87 - 09.98			E7004-120	30-40 mm	30 mm
206 (2A/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.1, 1.4	09.98 -		730 kg	E7023-120	30 mm	30 mm
1.6	09.98 -			E7024-120	30 mm	30 mm
1.9 D, 2.0 HDI, 1.6 HDI	09.98 -		730 kg	E10-70-002-03-20	30 mm	30 mm
2.0 S16, 1.4 HDI	04.99 -			E7025-120	25 mm	25 mm
2.0 RC	07.03 -	850 kg		E10-70-002-07-20	20-25 mm	
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0 S16, 1.4 HDI, 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 RC	09.98 -	890 kg		E20-70-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0 S16, 1.4 HDI, 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 RC	09.98 -			E60-70-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.1, 1.4	09.98 -		730 kg	E70-70-002-01-22	30 mm	30 mm
1.6	09.98 -			E70-70-002-04-22	30 mm	30 mm
1.9 D, 2.0 HDI	09.98 -		730 kg	E70-70-002-03-22	25 mm	25 mm
2.0 S16, 1.4 HDI	04.99 -			E70-70-002-02-22	25 mm	25 mm
2.0 RC	07.03 -	850 kg		E70-70-002-07-22	20-25 mm	
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0, 2.0 S16, 1.4 HDI, 1.9 D, 2.0 HDI	09.98 -	890 kg		E75-70-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0, 2.0 S16, 1.4 HDI, 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 RC	09.98 -	890 kg	780 kg	PSS65-70-002-01-22	35-65 mm	30-50 mm
206 SW (2E/K) 206 Station Wagon (2E/K) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.1, 1.4	07.02 -		730 kg	E7023-120	30 mm	30 mm
1.6	07.02 -			E7024-120	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 HDI	07.02 -			E7025-120	30 mm	30 mm
1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -		730 kg	E10-70-002-03-20	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -	890 kg		E20-70-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -			E60-70-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.1, 1.4	07.02 -		730 kg	E70-70-002-05-22	30 mm	30 mm
1.6	07.02 -			E70-70-002-06-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 HDI	07.02 -			E70-70-002-02-22	30 mm	30 mm
1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -		730 kg	E70-70-002-08-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -	890 kg		E75-70-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.1, 1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -	890 kg	780 kg	PSS65-70-002-01-22	35-65 mm	30-50 mm





ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 2204001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 18, 20	
				EW 2204001 VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA 61-70-001-01-VA	61-70-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-70-008-01-VA	11-70-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7003001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7001001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7004001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7003001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2204001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7025001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-002-07-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 18, 20	
				EW 7003001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2204001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7025001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-002-07-VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				70 002 01 VA	70 002 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 38, 45	T
				EW 7003001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2204001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7025001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 18, 20	
				EW 7003001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 2204001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7025001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				70 002 01 VA	70 002 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 38, 45	T

PEUGEOT



PEUGEOT

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
206 CC (2D) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 2.0 S16	09.00 -			E7025-120	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 2.0 S16	09.00 -	890 kg		E20-70-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 2.0 S16	09.00 -			E60-70-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 2.0 S16	09.00 -			E70-70-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 2.0 S16	09.00 -	890 kg		E75-70-002-01-20	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 2.0 S16	09.00 -	890 kg	780 kg	PSS65-70-002-01-22	35-65 mm	30-50 mm
207 (M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	02.06 -	1000 kg	900 kg	E10-70-010-01-22	30 mm	30 mm
1.6 HDI	02.06 -	1000 kg	900 kg	E10-70-010-02-22	30 mm	30 mm
306 (7A/B/C/D/E, N3/5) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.6	05.93 - 06.01		820 kg	E7010-120	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.8 D, 1.9 D/SLD/SRDT, 2.0 HDI	05.93 - 06.01		820 kg	E7011-120	30 mm	30 mm
306 Cabrio (7E, N3/5) 306 Convertible (7E, N3/5) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0	03.94 - 06.01		820 kg	E7011-120	30 mm	30 mm
307 (3A/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 2.0	08.00 -	1050 kg	900 kg	E10-70-004-01-22	30 mm	30 mm
1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	08.00 -	1100 kg	900 kg	E10-70-004-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	08.00 -	1020 kg	900 kg	E20-70-004-01-22	40-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	07.02 -	1000 kg	850 kg	PSS65-70-004-01-22	40-70 mm	35-65 mm
307 SW (3H) 307 Station Wagon (3H) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 2.0	03.02 -	1050 kg	1105 kg	E10-70-004-05-22	30 mm	30 mm
1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	03.02 -	1100 kg	1105 kg	E10-70-004-06-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 2.0, 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI	03.02 -	1065 kg	1065 kg	PSS65-70-004-02-22	40-70 mm	35-65 mm
307 CC (3B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0	10.03 -	1050 kg	1105 kg	E10-70-004-09-22	30 mm	30 mm
2.0 HDI	06.05 -	1100 kg	1105 kg	E10-70-004-10-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0	10.03 -	1100 kg	970 kg	PSS65-70-004-01-22	40-70 mm	35-65 mm
309 (10A/C, 3A/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.9 GTI, 1.9 GTI 16V	10.86 - 12.93	750 kg	750 kg	E7005-120	20-30 mm	30 mm
405 I Limousine (15B) 405 I Sedan (15B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.9, 1.8 TD, 1.9 D	01.87 - 12.93	880 kg	800 kg	E7006-120	35 mm	30 mm
405 I Break (15E) 405 I Station Wagon (15E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.9, 1.8 TD, 1.9 D	10.88 - 08.92	880 kg	800 kg	E7006-120	35 mm	30 mm
405 II Limousine (4B) 405 II Sedan (4B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD	08.92 - 10.95	880 kg	900 kg	E7006-120	35 mm	30 mm
405 II Break (4E) 405 II Station Wagon (4E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD	08.92 - 10.96	880 kg	900 kg	E7006-120	35 mm	30 mm
406 Limousine (8E) 406 Sedan (8E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8	11.95 - 05.04			E7014-140	35 mm	30 mm
2.0, 3.0 V6, 1.9 TD, 2.1 TD, 2.0, 2.2 HDI	11.95 - 05.04			E7015-140	30 mm	30 mm
406 Break (8E/F) 406 Station Wagon (8E/F) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8	10.96 -			E7017-140	30 mm	30 mm
2.0, 2.2, 3.0, 1.9 TD, 2.1 TD, 2.0 HDI, 2.2 HDI	10.96 -			E7018-140	30 mm	30 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 7025001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 18, 20	
				EW 7025001 VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-002-01-VA 61-70-002-02-VL 61-70-002-02-VR	61-70-002-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				70 002 01 VA	70 002 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 38, 45	T
				11-70-009-01-VA	11-70-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-010-02-VA	11-70-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7011001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7011001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-004-01-VA	11-70-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-004-02-VA	11-70-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-70-004-01-VA	21-70-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				70 004 01 VA	70 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-70-004-01-VA	11-70-004-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-004-02-VA	11-70-004-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				70 004 01 VA	70 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-70-004-01-VA	11-70-004-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-004-02-VA	11-70-004-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				70 004 01 VA	70 004 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 7005001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7006001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7006001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7006001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7006001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7014001 VA	EW 7014002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7015001 VA	EW 7014002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7014001 VA	EW 7017002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7015001 VA	EW 7017002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

PEUGEOT

PEUGEOT

PORSCHE

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
406 Coupé (8C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	03.97 -		950 kg	E7019-140	25 mm	25 mm
3.0 V6, 3.0 V6 24V, 2.2 HDI	03.97 -		950 kg	E7020-140	25 mm	25 mm
407 Limousine 407 Sedan <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0, 1.6 HDI	05.04 -	1120 kg	1120 kg	E10-70-007-01-22	30-35 mm	25 mm
2.2, 2.0 HDI	05.04 -	1200 kg	1120 kg	E10-70-007-02-22	30-35 mm	25 mm
407 SW 407 Station Wagon <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0, 1.6 HDI	05.04 -	1120 kg	1120 kg	E10-70-007-05-22	30-35 mm	25 mm
2.2, 2.0 HDI	05.04 -	1200 kg	1120 kg	E10-70-007-06-22	30-35 mm	25 mm
806 (221) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8, 2.0, 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.1 TD	06.94 - 08.02	1230 kg	1300 kg	E7012-140	30 mm	30 mm
807 (E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.2, 2.2 HDI, 2.0 HDI, 3.0 V6	06.02 -	1290 kg	1300 kg	E10-70-005-01-22	30 mm	10 mm
1007 (K) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	04.05 -	850 kg	825 kg	E10-70-009-01-22	30 mm	30 mm
Partner (5F) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDI	06.96 - 02.03		800 kg	E7021-120	25 mm	25 mm
1.4, 1.6, 1.9 D, 2.0 HDI	03.03 -	1000 kg	1000 kg	E10-22-005-01-20	30 mm	30 mm
Expert (222, 223, 224) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	02.96 -	1230 kg	1100 kg	E7012-140	30 mm	30 mm
911 Coupé (Typ 964 C2/C4) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.3 Turbo, 3.3 Turbo S, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo	12.88 - 09.93			E7201-140	30-40 mm	30 mm
911 Cabrio (Typ 964 C2/C4) 911 Convertible (Typ 964 C2/C4) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4	05-89 - 05-94			E7201-140	30-40 mm	30 mm
911 Coupé (Typ 993 C2/C4) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4, 3.8 Carrera RS	10.93 - 09.97	760 kg	1080 kg	E7208-140	30 mm	30 mm
911 Targa (Typ 993 C2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera, 3.7 Carrera	08.95 - 09.97	760 kg	1080 kg	E7208-140	30 mm	30 mm
911 Cabrio (Typ 993 C2/C4) 911 Convertible (Typ 993 C2/C4) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4	07.94 - 09.97	760 kg	1080 kg	E7208-140	30 mm	30 mm
911 Coupé (Typ 996 C2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.4 Carrera, 3.6 Carrera	09.97 - 07.04			E7213-140	30 mm	30 mm
911 Targa (Typ 996 C2) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera	12.01 -			E7213-140	30 mm	30 mm
911 Coupé (997) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera, 3.8 Carrera S	07.04 -	775 kg	1220 kg	E10-72-007-01-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
3.6 Carrera, 3.8 Carrera S	07.04 -			E40-72-007-01-11		
911 Cabrio (997) 911 Convertible (997) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.6 Carrera, 3.8 Carrera S	04.05 -	775 kg	1220 kg	E10-72-007-01-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
3.6 Carrera, 3.8 Carrera S	04.05 -			E40-72-007-01-11		
Boxster (986) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.5 24V, 2.7 24V	09.96 -	775 kg	940 kg	E7212-140	25 mm	25 mm
Boxster (987) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.7, S 3.2	11.04 -	775 kg	940 kg	E10-72-006-01-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
2.7, S 3.2	11.04 -			E40-72-006-01-11		
Cayman S <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
Cayman S	01.06 -	775 kg	940 kg	E10-72-008-01-22	30 mm	30 mm
Cayenne (9PA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
3.2, S4.5	09.02 -	1460 kg	1680 kg	E10-72-005-01-22	35 mm	35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
3.2, S4.5	09.02 -			E40-72-005-01-11		

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 7014001 VA	EW 7019002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7015001 VA	EW 7019002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-007-01-VA	11-70-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-007-02-VA	11-70-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-007-01-VA	11-70-007-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-007-02-VA	11-70-007-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-009-01-VA	11-70-009-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7011001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7010001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 3015001 VA	EW 3015002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7201001 VA	EW 7201002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	
				EW 7201001 VA	EW 7201002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18	
				EW 7208001 VA	EW 7208002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 7208001 VA	EW 7208002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 7208001 VA	EW 7208002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 7213001 VA	EW 7213002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 33	
				EW 7213001 VA	EW 7213002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 33	
				11-72-007-01-VA	11-72-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 24 mm	Ø 21 mm	nicht verstellbar not adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	41-72-006-01-VA	41-72-007-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	in Vorbereitung in development
				11-72-007-01-VA	11-72-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
Ø 24 mm	Ø 21 mm	nicht verstellbar not adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	41-72-006-01-VA	41-72-007-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	in Vorbereitung in development
				EW 7212001 VA	EW 7212002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7212001 VA	EW 7212002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 24 mm	Ø 20 mm	nicht verstellbar not adjustable	3-fach verstellbar 3-times adjustable	41-72-006-01-VA	41-72-006-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	in Vorbereitung in development
				EW 7212001 VA	11-72-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	in Vorbereitung in development
				11-72-005-01-VA	11-72-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
Ø 40x10 mm	Ø 30x6 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-72-005-01-VA	41-85-011-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T

PEUGEOT

PORSCHE



RENAULT PROTON

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
300 (C9) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
313, 315	03.96 -	830 kg	790 kg	E6104-140	30 mm	30 mm
316	03.96 -	880 kg	850 kg	E10-61-001-01-22	30 mm	30 mm
400 (C9) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
413, 415	01.94 -	830 kg	860 kg	E6102-140	35 mm	30 mm
420	05.96 -	830 kg	790 kg	E6105-140	30 mm	30 mm
Coupé (C9) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
Coupé	03.97 -	830 kg	790 kg	E6106-140	30 mm	30 mm
Twingo (C06) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.2 16V	03.93 -	700 kg	690 kg	E7518-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.2, 1.2 16V	03.93 -	700 kg	595 kg	PSS65-75-006-01-22	35-65 mm	35-60 mm
Clio A (B/C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9	01.91 - 09.98	770 kg	685 kg	E7514-120	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9	01.91 - 08.98	770 kg	685 kg	E20-75-001-01-20	45-50 mm	30 mm
Clio B (BB) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2	09.98 - 09.05	800 kg	785 kg	E10-75-001-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 2.0, 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dTi	09.98 - 09.05	860 kg	785 kg	E10-75-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.2	09.98 - 09.05	800 kg	785 kg	E20-75-001-02-22	45-50 mm	30 mm
1.4, 1.6, 2.0, 1.5 dCi, 1.9D, 1.9 dTi	09.98 - 09.05	860 kg	785 kg	E20-75-001-03-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dTi	09.98 - 09.05			E60-75-001-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dTi	09.98 - 09.05	860 kg	785 kg	E70-75-001-01-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dTi	09.98 - 09.05	860 kg	785 kg	E75-75-001-01-22	45-50 mm	30 mm
Clio C (R) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2	09.05 -	850 kg	880 kg	E10-75-008-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.5 dCi	09.05 -	950 kg	880 kg	E10-75-008-02-22	30 mm	30 mm
Sport (RS)	07.06 -	1000 kg	880 kg	E10-75-008-07-22	20 mm	25 mm
Modus (P) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.4	08.04 -	930 kg	860 kg	E10-75-007-01-22	35 mm	15 mm
1.6, 1.5 dCi	08.04 -	930 kg	860 kg	E10-75-007-02-22	35 mm	15 mm
19 <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D	01.91 - 12.95			E7511-120	30 mm	30 mm
1.8 16 V	04.92 - 12.95			E7515-120	30 mm	30 mm
Megane I (BA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4 Eco, 1.4e, 1.6i, 1.6e, 2.0, 2.0i	01.96 - 10.02	900 kg	870 kg	E7520-120	30 mm	30 mm
Megane Classic (LA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4 Eco, 1.4e, 1.6i, 1.6e, 2.0, 2.0i	09.96 - 10.02	900 kg	870 kg	E7520-120	30 mm	30 mm
Megane Coach (DA) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4 Eco, 1.4e, 1.6i, 1.6e, 2.0, 2.0i	03.96 - 10.02	900 kg	870 kg	E7520-120	30 mm	30 mm
Megane Cabrio (EA) <i>Megane Convertible (EA)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4 Eco, 1.4e, 1.6i, 1.6e, 2.0, 2.0i	10.96 - 10.02	900 kg	870 kg	E7520-120	30 mm	30 mm
Megane 3+5 türlig (M) <i>Megane 3+5 doors (M)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.5 dCi	11.02 -	1130 kg	930 kg	E10-75-003-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 2.0T, 1.9 dCi, 2.0dCi	11.02 -	1130 kg	930 kg	E10-75-003-02-22	30 mm	30 mm
RS 2.0 T	04.04 -	1060 kg	930 kg	E10-75-003-15-22	25 mm	25 mm
Megane Limousine (M) <i>Megane Sedan (M)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.5 dCi	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E10-75-003-07-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.9 dCi, 2.0dCi	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E10-75-003-08-22	30 mm	30 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 6016001 VA	EW 6016002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6105001 VA	EW 6025002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6016001 VA	EW 6021002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6105001 VA	EW 6021002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6105001 VA	EW 6016002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7518001 VA	EW 7518002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				75 006 01 VA	75 006 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 7514001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-75-001-01-VA		1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 7513001 VA	EW 7524002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7514001 VA	EW 7524002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-75-001-01-VA	21-75-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-75-001-03-VA	21-75-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-75-001-01-VA	61-75-001-01-HA	1, 18, 20	
				EW 7514001 VA 61-75-001-01-VA	EW 7524002 HA 61-75-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-75-001-03-VA 61-75-001-01-VA	21-75-001-02-HA 61-75-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-75-008-01-VA	11-75-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-008-02-VA	11-75-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-008-07-VA	11-75-008-07-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-007-01-VA	11-75-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-007-02-VA	11-75-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7511001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	
				EW 7515001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	
				EW 7520001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7520001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7520001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7520001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-01-VA	11-75-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-02-VA	11-75-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-15-VA	11-75-003-15-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-01-VA	11-75-003-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-02-VA	11-75-003-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

RENAULT PROTON

RENAULT

ROVER

SAAB

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Megane Grandtour (M) Megane Station Wagon (M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.5 dCi	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E10-75-003-05-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.9 dCi, 2.0dCi	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E10-75-003-06-22	30 mm	30 mm
Megane Coupé-Cabriolet (M) Megane Coupé-Convertible (M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.5 dCi	11.03 -	1130 kg	1025 kg	E10-75-003-09-22	30 mm	30 mm
2.0, 2.0T, 1.9 dCi, 2.0dCi	11.03 -	1130 kg	1025 kg	E10-75-003-10-22	30 mm	30 mm
Laguna Limousine (B56) Laguna Sedan (B56) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 3.0	11.93 - 02.01			E7519-120	30 mm	30 mm
Laguna Limousine (G) Laguna Sedan (G) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 T, 1.9 dCi	02.01 -	1090 kg	1110 kg	E10-75-002-01-22	30 mm	30 mm
3.0, 2.0 dCi, 2.2 dCi	02.01 -	1190 kg	1110 kg	E10-75-002-02-22	30 mm	30 mm
Laguna Grandtour (G) Laguna Station Wagon (G) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 T, 1.9 dCi	02.01 -	1090 kg	1110 kg	E10-75-002-03-22	30 mm	30 mm
Scenic (JM) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.5 dCi	07.03 -	1130 kg	1025 kg	E10-75-005-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 2.0T, 1.9 dCi, 2.0dCi	07.03 -	1130 kg	1025 kg	E10-75-005-02-22	30 mm	30 mm
Grand Scenic (JM) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.5 dCi	05.04 -	1130 kg	1230 kg	E10-75-005-06-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.9 dCi, 2.0dCi	05.04 -	1130 kg	1230 kg	E10-75-005-07-22	30 mm	30 mm
Espace (K) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 T, 3.5, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.2 dCi	11.02 -	1430 kg	1410 kg	E10-75-004-01-22	30 mm	30 mm
3.0 dCi	11.02 -	1430 kg	1410 kg	E10-75-004-03-22	30 mm	30 mm
CityRover (MAT6) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4	08.04 -	800 kg	720 kg	E10-76-003-01-22	25 mm	25 mm
200 (XW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 214, 216	10.89 - 05.96	830 kg	790 kg	E7602-140	25 mm	25 mm
200 (RF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 211, 214, 216, 218	06.96 - 10.99	850 kg	750 kg	E7607-140	30 mm	30 mm
25 (RF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8	09.99 -	850 kg	750 kg	E7607-140	30 mm	30 mm
400 (XW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	04.90 - 05.96	830 kg	790 kg	E7602-140	25 mm	25 mm
400 (RT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 2.0	02.96 - 02.00	845 kg	840 kg	E7605-140	30 mm	30 mm
45 (RT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8	02.00 -	845 kg	840 kg	E7605-140	30 mm	30 mm
75 (RJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.5, 1.8 T, 2.0 CDT, 2.0 CDTi	07.99 -	1100 kg	1100 kg	E7611-140	30 mm	30 mm
75 Tourer (RJ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.5, 1.8 T, 2.0 CDT, 2.0 CDTi	08.01 -	1100 kg	1100 kg	E7611-140	30 mm	30 mm
Roadster (RD) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 115, 120, 135, 160	06.02 -	610 kg	790 kg	E10-76-001-01-22	30 mm	30 mm
900 II Limousine, Coupé und Cabrio 900 II Sedan, Coupé and Convertible <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.5	07.93 - 02.98	1030 kg	875 kg	E7804-140	35 mm	35 mm
9.3 Limousine und Cabrio (YS3D) 9.3 Sedan and Convertible (YS3D) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0i, 2.0 Turbo, 2.0 SE Turbo, 2.3i, 2.2 TiD	01.98 - 08.02	1030 kg	875 kg	E7807-140	30 mm	30 mm
9.3 Limousine (YS3F) 9.3 Sedan (YS3F) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.2 TiD	09.02 -	1125 kg	1010 kg	E10-78-003-01-22	30 mm	30 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-75-003-01-VA	11-75-003-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-02-VA	11-75-003-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-01-VA	11-75-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-02-VA	11-75-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7519001 VA		1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 20	
				11-75-002-01-VA	11-75-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-002-02-VA	11-75-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-002-01-VA	11-75-002-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-01-VA	11-75-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-02-VA	11-75-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-01-VA	11-75-005-06-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-003-02-VA	11-75-005-06-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-004-01-VA	11-75-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-75-004-03-VA	11-75-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-76-003-01-VA	11-76-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7602001 VA	EW 7602002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 7602001 VA	EW 7607002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7602001 VA	EW 7607002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7602001 VA	EW 7602002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 7605001 VA	EW 7605002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 7605001 VA	EW 7605002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 7611001 VA	EW 7610002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 7611001 VA	EW 7610002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				11-76-001-01-VA	11-76-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 6529001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7807001 VA	EW 7804002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-65-007-01-VA	EW 6549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

SAAB

ROVER

SAAB

SAAB

SEAT

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
9.3 SportCombi (YS3F) 9.3 Station Wagon (YS3F) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8i, 1.8t, 2.0T, 2.8, 1.9 TID	08.05 -	1125 kg	1100 kg	E10-78-003-05-22	30 mm	20 mm
9.5 Limousine (Y3SE) 9.5 Sedan (Y3SE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.97 -	1175 kg	1050 kg	E7806-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.97 - 08.01			E7806-840		
2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.01 -			E60-78-002-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.97 - 08.01	1175 kg	1050 kg	E70-78-002-01-22	30 mm	30 mm
2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.01 -	1175 kg	1050 kg	E70-78-002-03-22	30 mm	30 mm
9.5 Kombi (Y3SE) 9.5 Station Wagon (Y3SE) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	10.98 -	1175 kg	1125 kg	E7808-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.97 - 08.01			E7808-840		
2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.01 -			E60-78-002-02-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.97 - 08.01	1175 kg	1125 kg	E70-78-002-02-22	30 mm	30 mm
2.0t, 2.3t, 2.3 Turbo, 3.0 V6t, 2.2 TID, 3.0 TID	09.01 -	1175 kg	1125 kg	E70-78-002-04-22	30 mm	30 mm
Arosa (6H) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.7 SDI	05.97 -	810 kg	690 kg	E8111-140	30 mm	20-25 mm
Ibiza II (6K/6KC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 2.0	09.93 - 08.99	865 kg	810 kg	E8108-140	30 mm	20-25 mm
1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.93 - 08.99	900 kg	810 kg	E8116-140	30 mm	20-25 mm
Ibiza III (6K) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.4, 1.6	08.99 - 02.02	850 kg	810 kg	E10-81-001-01-22	25 mm	20-25 mm
1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.99 - 02.02	900 kg	810 kg	E10-81-001-02-22	25 mm	20-25 mm
Ibiza IV (6L) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6	02.02 -	860 kg	840 kg	E10-81-005-01-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.4TDI, 1.9 TDI	02.02 -	960 kg	840 kg	E10-81-005-02-22	30 mm	20-25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	02.02 -			E60-81-005-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	02.02 -			E40-85-008-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.6	02.02 -	860 kg	840 kg	E70-81-005-01-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.4TDI, 1.9 TDI	02.02 -	960 kg	840 kg	E70-81-005-02-22	30 mm	20-25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	02.02 -	955 kg	840 kg	PSS65-85-008-01-22	35-65 mm	35-65 mm
Cordoba I Limousine (6K/6KC) Cordoba I Sedan (6K/6KC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0	09.93 - 08.99	865 kg	810 kg	E8109-140	30 mm	20-25 mm
1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.96 - 08.99	900 kg	810 kg	E8117-140	30 mm	20-25 mm
Cordoba I Vario (6K/6KC) Cordoba I Station Wagon (6K/6KC) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	08.96 - 08.99	865 kg	810 kg	E8112-140	30 mm	20-25 mm
1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.96 - 08.99	900 kg	810 kg	E8118-140	30 mm	20-25 mm
Cordoba II Limousine (6K) Cordoba II Sedan (6K) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	08.99 - 10.02	850 kg	810 kg	E10-81-002-01-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.9 TDI	08.99 - 10.02	900 kg	810 kg	E10-81-002-02-22	30 mm	20-25 mm
Cordoba II Vario (6K5) Cordoba II Station Wagon (6K5) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	08.99 -	850 kg	810 kg	E10-81-002-03-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.9 TDI	08.99 -	900 kg	810 kg	E10-81-002-04-22	30 mm	20-25 mm
Cordoba III Limousine (6L) Cordoba III Sedan (6L) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4	02.03 -	860 kg	840 kg	E10-81-006-01-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI	02.03 -	960 kg	840 kg	E10-81-006-02-22	30 mm	20-25 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-65-007-01-VA	11-78-003-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7806001 VA	EW 7806002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				P 78068001	P 78068002	1, 10, 18, 20	
				61-78-0002-01-VA	P 78068002	1, 10, 18, 20	
				EW 7806001 VA P 78068001	EW 7806002 HA P 78068002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 10, 17, 18, 20	T
				EW 7806001 VA 61-78-0002-01-VA	EW 7806002 HA P 78068002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 10, 17, 18, 20	T
				EW 7806001 VA	EW 7808002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				P 78068001	P 78088002	1, 10, 18, 20	
				61-78-002-01-VA	P 78088002	1, 10, 18, 20	
				EW 7806001 VA P 78068001	EW 7808002 HA P 78088002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 10, 17, 18, 20	T
				EW 7806001 VA 61-78-002-01-VA	EW 7808002 HA P 78088002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 10, 17, 18, 20	T
				EW 8546001 VA	EW 8111002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8502001 VA	EW 8105002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8530001 VA	EW 8105002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-81-001-02-VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-81-001-01-VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-81-005-01-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-008-01-VA	61-85-008-01-HA	1, 18, 20	
	∅ 22 mm	nicht verstellbar not adjustable		41-85-008-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				11-81-005-01-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-01-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				85 008 01 VA	85 008 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 8502001 VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8530001 VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8502001 VA	EW 8112002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 8530001 VA	EW 8112002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				11-81-001-01-VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8594001 VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-81-001-01-VA	EW 8112002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8594001 VA	EW 8112002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-81-005-01-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

SAAB

SEAT

SEAT

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Cordoba III Limousine (6L) Cordoba III Sedan (6L) <i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.2, 1.4, 1.9 SDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI	02.03 -			E60-81-005-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.2, 1.4, 1.9 SDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI	02.03 -			E40-85-008-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.2, 1.4	02.03 -	860 kg	840 kg	E70-81-006-01-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI	02.03 -	960 kg	840 kg	E70-81-006-02-22	30 mm	20-25 mm
Leon (1M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	11.99 - 08.05	910 kg	985 kg	E8119-140	30 mm	20-25 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI mit Schaltgetriebe <i>1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, with manual gear transmission</i>	11.99 - 08.05	982 kg	985 kg	E8120-140	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.9 TDI mit Automatik <i>1.9 SDI, 1.9 TDI with automatic transmission</i>	11.99 - 08.05	1005 kg	985 kg	E8121-140	30 mm	20-25 mm
1.8 T 4WD, 2.8 4WD, 1.9 TDI 4WD	02.01 - 08.05	1050 kg	1070 kg	E10-81-003-02-22	20-25 mm	20 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6	11.99 - 08.05	950 kg	1000 kg	E20-81-003-01-22	45-50 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.99 - 08.05	1000 kg	1000 kg	E20-81-003-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.99 - 08.05			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.99 - 08.05			E40-85-005-01-11		
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.99 - 08.05			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	11.99 - 08.05	910 kg	985 kg	E70-81-003-01-22	30 mm	20-25 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI mit Schaltgetriebe <i>1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, with manual gear transmission</i>	11.99 - 08.05	982 kg	985 kg	E70-81-003-02-22	30 mm	20-25 mm
1.9 SDI, 1.9 TDI mit Automatik <i>1.9 SDI, 1.9 TDI with automatic transmission</i>	11.99 - 08.05	1005 kg	985 kg	E70-81-003-03-22	30 mm	20-25 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	11.99 - 08.05	950 kg	1000 kg	E75-81-003-01-22	45-50 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.99 - 08.05	1000 kg	1000 kg	E75-81-003-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T Cupra R, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.99 - 08.05	1020 kg	1020 kg	PSS65-85-001-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.8 T 4, 1.9 TDI 4	02.01 - 08.05	1030 kg	1020 kg	PSS65-85-001-02-22	30-55 mm	30-55 mm
2.8 Cupra 4	02.01 - 08.05	1030 kg	1020 kg	PSS65-85-001-04-22	30-55 mm	30-55 mm
Leon (1P) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	965 kg	E10-81-009-04-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.0 FSI Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI <i>1.8 T, 2.0 FSI automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI</i>	08.05 -	1110 kg	965 kg	E10-81-009-05-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	930 kg	E20-81-009-01-22	45-50 mm	35 mm
1.8 T, 2.0 FSI Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI <i>1.8 T, 2.0 FSI automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI</i>	08.05 -	1130 kg	930 kg	E20-81-009-02-22	45-50 mm	35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	08.05 -			E60-81-008-01-22		
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	08.05 -			E60-81-008-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	08.05 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	965 kg	E70-81-009-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	965 kg	E70-81-009-03-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.0 FSI Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI <i>1.8 T, 2.0 FSI automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI</i>	08.05 -	1110 kg	965 kg	E70-81-009-04-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.0 FSI Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI <i>1.8 T, 2.0 FSI automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI</i>	08.05 -	1110 kg	965 kg	E70-81-009-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	930 kg	E75-81-009-01-22	45-50 mm	35 mm
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	930 kg	E75-81-009-03-22	45-50 mm	35 mm
1.8 T, 2.0 FSI Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI <i>1.8 T, 2.0 FSI automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI</i>	08.05 -	1130 kg	930 kg	E75-81-009-04-22	45-50 mm	35 mm
1.8 T, 2.0 FSI Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI <i>1.8 T, 2.0 FSI automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI</i>	08.05 -	1130 kg	930 kg	E75-81-009-02-22	45-50 mm	35 mm
Toledo I (1L) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI,	09.91 - 02.99	865 kg	795 kg	E8103-140	30 mm	20-25 mm
Toledo II (1M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	03.99 - 12.04	910 kg	1000 kg	E8113-140	30 mm	20-25 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI mit Schaltgetriebe <i>1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI with manual gear transmission</i>	03.99 - 12.04	982 kg	1000 kg	E8114-140	30 mm	20-25 mm
2.3 V5, 1.9 TDI mit Automatik <i>2.3 V5, 1.9 TDI with automatic transmission</i>	03.99 - 12.04	1005 kg	1000 kg	E8115-140	30 mm	20-25 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				61-85-008-01-VA	61-85-008-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-008-01-VA		1, 18, 20, 22	T
				11-81-005-01-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-01-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8560001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1540001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-85-001-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 26	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8560001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-001-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 26	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	21-85-014-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	21-85-014-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	21-85-014-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	21-85-014-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				EW 8103001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8560001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1540001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T

SEAT

SEAT

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Toledo II (1M)</b>						
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	03.99 - 12.04	950 kg	1000 kg	E20-81-004-01-22	45-50 mm	30 mm
2.3 V5, 1.9 TDI	03.99 - 12.04	1000 kg	1000 kg	E20-81-004-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	03.99 - 12.04			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	03.99 - 12.04			E40-85-005-01-11		
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	03.99 - 12.04			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	03.99 - 12.04	910 kg	1000 kg	E70-81-004-01-22	30 mm	20-25 mm
1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI mit Schaltgetriebe	03.99 - 12.04	982 kg	1000 kg	E70-81-004-02-22	30 mm	20-25 mm
<i>1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI with manual gear transmission</i>						
2.3 V5, 1.9 TDI mit Automatik	03.99 - 12.04	1005 kg	1000 kg	E70-81-004-03-22	30 mm	20-25 mm
<i>2.3 V5, 1.9 TDI with automatic transmission</i>						
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	03.99 - 12.04	950 kg	1000 kg	E75-81-004-01-22	45-50 mm	30 mm
2.3 V5, 1.9 TDI	03.99 - 12.04	1000 kg	1000 kg	E75-81-004-02-22	45-50 mm	30 mm
<b>Toledo III (5P)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0 FSI mit Schaltgetriebe	12.04 -	1020 kg	1020 kg	E10-81-008-01-22	30 mm	30 mm
<i>1.6, 2.0 FSI with manual gear transmission</i>						
2.0 FSI mit Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	12.04 -	1110 kg	1020 kg	E10-81-008-02-22	30 mm	30 mm
<i>2.0 FSI with automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TDI</i>						
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	12.04 -			E60-81-008-01-22		
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	12.04 -			E60-81-008-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	12.04 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0 FSI mit Schaltgetriebe	12.04 -	1020 kg	1020 kg	E70-81-008-01-22	30 mm	30 mm
<i>1.6, 2.0 FSI with manual gear transmission</i>						
1.6, 2.0 FSI mit Schaltgetriebe	12.04 -	1020 kg	1020 kg	E70-81-008-03-22	30 mm	30 mm
<i>1.6, 2.0 FSI with manual gear transmission</i>						
2.0 FSI mit Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	12.04 -	1110 kg	1020 kg	E70-81-008-04-22	30 mm	30 mm
<i>2.0 FSI with automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TDI</i>						
2.0 FSI mit Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	12.04 -	1110 kg	1020 kg	E70-81-008-02-22	30 mm	30 mm
<i>2.0 FSI with automatic transmission, 1.9 TDI, 2.0 TDI</i>						
<b>Altea (5P)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0 FSI mit Schaltgetriebe	06.04 -	1020 kg	985 kg	E10-81-007-01-22	30 mm	30 mm
<i>1.6, 2.0 FSI with manual gear transmission</i>						
2.0 FSI mit Automatik, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	06.04 -	1110 kg	985 kg	E10-81-007-02-22	30 mm	30 mm
<i>2.0 FSI with automatic transmission, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI</i>						
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	06.04 -			E60-81-007-01-22		
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	06.04 -			E60-81-007-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	06.04 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0 FSI mit Schaltgetriebe	06.04 -	1020 kg	985 kg	E70-81-007-01-22	30 mm	30 mm
<i>1.6, 2.0 FSI with manual gear transmission</i>						
1.6, 2.0 FSI mit Schaltgetriebe	06.04 -	1020 kg	985 kg	E70-81-007-03-22	30 mm	30 mm
<i>1.6, 2.0 FSI with manual gear transmission</i>						
2.0 FSI mit Automatik, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	06.04 -	1110 kg	985 kg	E70-81-007-04-22	30 mm	30 mm
<i>2.0 FSI with automatic transmission, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI</i>						
2.0 FSI mit Automatik, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	06.04 -	1110 kg	985 kg	E70-81-007-02-22	30 mm	30 mm
<i>2.0 FSI with automatic transmission, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI</i>						
<b>Alhambra (7MS)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 T, 2.0	09.95 -	1240 kg	1355 kg	E8107-140	30 mm	20-25 mm
2.8, 1.9 TDI	09.95 -	1260 kg	1355 kg	E8110-140	30 mm	20-25 mm
<b>Fabia (6Y)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V	01.00 -	900 kg	800 kg	E7910-140	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	01.00 -	900 kg	800 kg	E7911-140	30 mm	30 mm
1.9 TDI RS	09.03 -	960 kg	840 kg	E10-79-001-05-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS	01.00 -			E60-79-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS	01.00 -			E40-85-008-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V	01.00 -	900 kg	800 kg	E70-79-001-03-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	01.00 -	900 kg	800 kg	E70-79-001-04-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI RS	09.03 -	960 kg	840 kg	E70-79-001-05-22	25 mm	25 mm
<b>Fabia Combi (6Y)</b>						
<i>Fabia Station Wagon (6Y)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.4, 1.4 16V	10.00 -	900 kg	875 kg	E10-79-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.00 -	900 kg	875 kg	E10-79-001-02-22	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				21-85-001-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8560001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-001-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				11-15-007-01-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				EW 8549001 VA	EW 8549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8552001 VA	EW 8549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7910001 VA	EW 7910002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7911001 VA	EW 7910002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-008-01-VA	61-85-008-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-008-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 7910001 VA 61-85-008-01-VA	EW 7910002 HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7911001 VA 61-85-008-01-VA	EW 7910002 HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7910001 VA	11-79-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7911001 VA	11-79-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

SEAT

SKODA

SKODA

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Fabia Combi (6Y) Fabia Station Wagon (6Y) <i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.00 -			E60-79-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.00 -			E40-85-008-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V	10.00 -	900 kg	875 kg	E70-79-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.00 -	900 kg	875 kg	E70-79-001-02-22	30 mm	30 mm
Fabia Stufenheck (6Y) Fabia Notchback (6Y) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V	07.01 -	900 kg	875 kg	E10-79-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	07.01 -	900 kg	875 kg	E10-79-001-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	07.01 -			E60-79-001-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	07.01 -			E40-85-008-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 16V	07.01 -	900 kg	875 kg	E70-79-001-01-22	30 mm	30 mm
2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	07.01 -	900 kg	875 kg	E70-79-001-02-22	30 mm	30 mm
Roomster (5J) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.6	09.06 -	910 kg	900 kg	E10-79-005-01-22	25 mm	25 mm
1.4 TDI, 1.9 TDI	09.06 -	960 kg	900 kg	E10-79-005-02-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.6, 1.4 TDI, 1.9 TDI	09.06 -			E60-79-005-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.6	09.06 -	910 kg	900 kg	E70-79-005-01-22	25 mm	25 mm
1.4 TDI, 1.9 TDI	09.06 -	960 kg	900 kg	E70-79-005-02-22	25 mm	25 mm
Octavia Limousine (1U) Octavia Sedan (1U) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 2.0 Schaltgetriebe, 1.9 SDI 1.4, 1.6, 2.0 manual transmission, 1.9 SDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1000 kg	E7905-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0 Automatic, 1.9 TDI 1.8, 2.0 automatic transmission, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1000 kg	E7907-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	950 kg	1000 kg	E20-79-002-01-22	45-50 mm	30 mm
1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1000 kg	E20-79-002-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04			E40-85-005-01-11		
1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 2.0 Schaltgetriebe, 1.9 SDI 1.4, 1.6, 2.0 manual transmission, 1.9 SDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1000 kg	E70-79-002-01-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0 Automatic, 1.9 TDI 1.8, 2.0 automatic transmission, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1000 kg	E70-79-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	950 kg	1000 kg	E75-79-002-01-22	45-50 mm	30 mm
1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1000 kg	E75-79-002-02-22	45-50 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.96 - 05.04	1000 kg	1070 kg	PSS65-85-001-03-22	35-65 mm	35-65 mm
Octavia Combi (1U) Octavia Station Wagon (1U) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 2.0 Schaltgetriebe, 1.9 SDI 1.4, 1.6, 2.0 manual transmission, 1.9 SDI	05.98 - 01.05	1000 kg	1020 kg	E7908-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0 Automatic, 1.9 TDI 1.8, 2.0 automatic transmission, 1.9 TDI	05.98 - 01.05	1000 kg	1020 kg	E7909-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	05.98 - 01.05			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	05.98 - 01.05			E40-85-005-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 2.0 Schaltgetriebe, 1.9 SDI 1.4, 1.6, 2.0 manual transmission, 1.9 SDI	05.98 - 01.05	1000 kg	1020 kg	E70-79-002-03-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0 Automatic, 1.9 TDI 1.8, 2.0 automatic transmission, 1.9 TDI	05.98 - 01.05	1000 kg	1020 kg	E70-79-002-04-22	30 mm	30 mm
Octavia Limousine (1Z) Octavia Sedan (1Z) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6	05.04 -	1000 kg	1100 kg	E10-79-004-01-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.04 -	1100 kg	1100 kg	E10-79-004-02-22	30 mm	30 mm
RS (2.0 TFSI, 2.0 TDI)	12.05 -	1100 kg	1100 kg	E10-79-004-02-22	20 mm	20 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				61-85-008-01-VA	61-85-008-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-008-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 7910001 VA 61-85-008-01-VA	11-79-001-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7911001 VA 61-85-008-01-VA	11-79-001-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7910001 VA	11-79-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7911001 VA	11-79-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-008-01-VA	61-85-008-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-008-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 7910001 VA 61-85-008-01-VA	11-79-001-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7911001 VA	11-79-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-79-005-01-VA	11-79-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA	11-79-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
						1, 18, 20	In Vorbereitung in development
				11-79-005-01-VA	11-79-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA	11-79-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1540001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1545001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-001-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-85-003-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-001-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-85-003-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				EW 1540001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1545001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-79-004-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-79-004-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-79-004-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

SKODA

SKODA

SUBARU

SUZUKI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Octavia Limousine (1Z) Octavia Sedan (1Z) <i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.4, 1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.04 -			E60-79-004-01-22		
1.4, 1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.04 -			E60-79-004-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.04 -			E40-79-004-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6	05.04 -	1000 kg	1100 kg	E70-79-004-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6	05.04 -	1000 kg	1100 kg	E70-79-004-10-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.04 -	1100 kg	1100 kg	E70-79-004-11-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	05.04 -	1100 kg	1100 kg	E70-79-004-02-22	30 mm	30 mm
Octavia Combi (1Z) Octavia Station Wagon (1Z) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6	01.05 -	1000 kg	1150 kg	E10-79-004-03-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1100 kg	1150 kg	E10-79-004-04-22	30 mm	30 mm
RS (2.0 TFSI, 2.0 TDI)	12.05 -	1100 kg	1150 kg	E10-79-004-04-22	20 mm	20 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -			E60-79-004-01-22		
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -			E60-79-004-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -			E40-79-004-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6	01.05 -	1000 kg	1150 kg	E70-79-004-12-22	30 mm	30 mm
1.6	01.05 -	1000 kg	1150 kg	E70-79-004-13-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1100 kg	1150 kg	E70-79-004-14-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1100 kg	1150 kg	E70-79-004-15-22	30 mm	30 mm
Superb (3U) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	04.02 -	1160 kg	1090 kg	E10-79-003-01-22	30 mm	30 mm
2.8, 2.5 TDI	04.02 -	1230 kg	1090 kg	E10-79-003-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI, 2.8 V6, 2.5 TDI	04.02 -			E60-15-005-02-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	04.02 -	1160 kg	1090 kg	E70-79-003-01-22	30 mm	30 mm
2.8, 2.5 TDI	04.02 -	1230 kg	1090 kg	E70-79-003-02-22	30 mm	30 mm
Impreza (GFC, GC, GF) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 Turbo ohne STI 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 Turbo without STI	08.92 - 12.00	900 kg	900 kg	E7705-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 Turbo	08.92 - 12.00			E40-77-001-02-11		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 Turbo	08.92 - 12.00	900 kg	900 kg	PSS65-77-001-01-22	40-70 mm	40-60 mm
Impreza (GD, GG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 2.0, 2.0 WRX ohne STI 1.6, 2.0, 2.0 WRX without STI	01.01 - 12.02	1030 kg	960 kg	E10-77-002-04-22	30-35 mm	25-30 mm
1.6, 2.0, 2.0 WRX	01.03 - 12.04	1030 kg	960 kg	E10-77-002-06-22	30-35 mm	25-30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 2.0, 2.0 WRX	10.00 - 12.02			E40-77-001-02-11		
2.0 WRX STI, 2.4 WRX STI, ohne MY 2005 2.0 WRX STI, 2.4 WRX STI, without MY 2005	01.03 - 01.05			E40-77-001-03-11		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 WRX	01.01 - 12.02	970 kg	960 kg	PSS65-77-001-02-22	20-50 mm	20-50 mm
1.6, 1.8, 2.0, 2.0 WRX	01.03 - 12.04	970 kg	960 kg	PSS65-77-001-03-22	25-55 mm	25-45 mm
2.5 Turbo STI	01.05 -	1030 kg	960 kg	PSS65-77-001-04-22	25-55 mm	25-45 mm
Forester (SG) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 S Turbo	09.02 -	1010 kg		E10-77-004-02-20	30 mm	30 mm
Outback (BE, BH) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.5, 3.0 H6	10.00 -	1040 kg	1050 kg	E10-77-003-01-22	30 mm	30 mm
Swift III (MZ/EZ) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.5, 1.3 TD	05.05 -	830 kg	800 kg	E10-80-007-01-22	30 mm	30 mm
Ignis (FH) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3	10.00 - 08.03	800 kg	760 kg	E10-80-001-01-22	30 mm	30 mm
Ignis (MH) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.5, 1.3 DDIS	09.03 -	800 kg	760 kg	E10-80-001-02-22	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-79-004-01-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-79-004-01-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-79-004-02-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-79-004-02-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-79-004-01-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-79-004-02-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-79-004-02-VA	11-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-79-004-01-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-79-004-01-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-79-004-02-VA 61-85-014-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-79-004-02-VA 61-15-007-02-VA	11-15-007-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				EW 1541001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 7705001 VA	EW 7705002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
Ø 23 mm	Ø 24 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-77-001-01-VA	41-77-001-01-HA	1, 45	T
				77 001 01 VA	77 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-77-002-03-VA	11-77-002-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	
				11-77-002-03-VA	11-77-002-06-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
Ø 23 mm	Ø 24 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-77-001-01-VA	41-77-001-01-HA	1, 45	T
Ø 23 mm	Ø 24 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-77-001-01-VA	41-77-001-01-HA	1, 45	T
				77 001 02 VA	77 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				77 001 02 VA	77 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				77 001 04 VA	77 001 04 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-77-004-01-VA		1, 2, 3, 4, 6, 11, 17	T
				11-77-003-01-VA	11-77-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-80-007-01-VA	11-80-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-80-001-01-VA	11-80-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-80-001-02-VA	11-80-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

SKODA

SUBARU

SUZUKI

TOYOTA SUZUKI

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Liana (ER) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.6, 1.4 DDIS	03.02 -	870 kg	895 kg	E10-80-004-01-22	30 mm	30 mm
Grand Vitara (JT) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 2.0	09.05 -	1050 kg	1210 kg	E10-80-008-01-22	30 mm	30 mm
1.9 DDIS	09.05 -	1050 kg	1210 kg	E10-80-008-02-22	30 mm	30 mm
Starlet (P7) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.3, 1.5 D	10.84 - 12.89		680 kg	E8201-140	30-35 mm	30 mm
Starlet (P8) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.3, 1.5 D	12.89 - 02.96		600 kg	E8216-140	30 mm	30 mm
Starlet (P9) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3	03.96 -	750 kg	750 kg	E8246-140	30 mm	30 mm
Aygo (AB1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.4 D4-D	06.05 -	695 kg	695 kg	E10-82-020-03-22	30 mm	30 mm
Yaris (P1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.3, 1.5, 1.4 D4-D	04.99 - 01.06	755 kg	755 kg	E8260-140	30 mm	30 mm
Yaris (XP9) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.3	01.06 -	895 kg	905 kg	E10-82-019-01-22	25 mm	25 mm
1.4 D4-D	01.06 -	895 kg	905 kg	E10-82-019-02-22	25 mm	25 mm
Vios <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.5	04.99 -	755 kg	755 kg	E8260-140	30 mm	30 mm
Camry (V3) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.4, 3.0	11.01 -	1200 kg	1200 kg	E10-82-011-02-22	30 mm	30 mm
Corolla Limousine (E9) <i>Corolla Sedan (E9)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.6, 1.8 D	05.87 - 04.92	815 kg	850 kg	E8206-140	30 mm	30 mm
Corolla Limousine (E10) <i>Corolla Sedan (E10)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.6, 1.8, 2.0	05.92 - 06.97	925 kg	925 kg	E8230-140	30 mm	30 mm
Corolla Limousine (E11) <i>Corolla Sedan (E11)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.9 D, 2.0, 2.0 D4-D	07.97 - 12.01	920 kg	920 kg	E8250-140	30 mm	30 mm
Corolla Limousine, Combi, Verso (E12) <i>Corolla Sedan, Station Wagon, Verso (E12)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8	01.02 -	1000 kg	970 kg	E10-82-012-02-22	30 mm	30 mm
2.0 D4-D	01.02 -	1000 kg	970 kg	E10-82-012-03-22	30 mm	30 mm
Corolla Verso (R1) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8	04.04 -	1150 kg	1150 kg	E10-82-012-05-22	30 mm	30 mm
2.0 D4-D	04.04 -	1150 kg	1150 kg	E10-82-012-06-22	30 mm	30 mm
Carina Kombi (T19) <i>Carina Station Wagon (T19)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD	05.93 - 02.98	920 kg	980 kg	E8234-140	30 mm	30 mm
Avensis Limousine & Liftback (T22) <i>Avensis Sedan &amp; Liftback (T22)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD, 2.0 D4-D	03.98 - 03.03	1010 kg	970 kg	E8255-140	30 mm	30 mm
Avensis Station Wagon (T22) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD, 2.0 D4-D	01.98 - 03.03	1010 kg	975 kg	E8257-140	30 mm	30 mm
Avensis Limousine (T25) <i>Avensis Sedan (T25)</i> <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8	04.03 -	1020 kg	1035 kg	E10-82-016-01-22	25 mm	25 mm
2.0	04.03 -	1020 kg	1035 kg	E10-82-016-02-22	25 mm	25 mm
2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT	04.03 -	1070 kg	1035 kg	E10-82-016-03-22	25 mm	25 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-80-004-01-VA	11-80-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-80-008-01-VA	11-80-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-80-008-02-VA	11-80-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	in Vorbereitung in development
				EW 8201001 VA	EW 8201002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8201001 VA	EW 8201002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8245001 VA	EW 8245002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-70-008-01-VA	11-70-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8260001 VA	EW 8260002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-019-01-VA	11-82-019-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-019-02-VA	11-82-019-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8260001 VA	EW 8260002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-011-02-VA	11-82-011-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8206001 VA	EW 8206002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8230001 VA	EW 8230002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8250001 VA	EW 8250002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-012-02-VA	11-82-012-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-012-03-VA	11-82-012-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-012-05-VA	11-82-012-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-012-06-VA	11-82-012-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8231001 VA	EW 8234002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 8255001 VA	EW 8255002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8255001 VA	EW 8234002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				11-82-016-01-VA	11-82-016-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-016-02-VA	11-82-016-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-016-03-VA	11-82-016-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

TOYOTA SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Avensis Station Wagon (T25)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8	04.03 -	1020 kg	1035 kg	E10-82-016-04-22	25 mm	25 mm
2.0	04.03 -	1020 kg	1035 kg	E10-82-016-05-22	25 mm	25 mm
2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT	04.03 -	1070 kg	1035 kg	E10-82-016-06-22	25 mm	25 mm
<b>Avensis Verso (M2)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0, 2.0 D4-D	08.01 -	1230 kg	1230 kg	E10-82-005-01-22	30 mm	30 mm
<b>Paseo Limousine (L5)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
Paseo Sedan (L5)						
1.5 16V	03.96 -	750 kg	750 kg	E8245-140	35 mm	35 mm
<b>Celica Coupé (T18)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 GTI, 2.0 GTI	10.89 - 03.94	1000 kg	970 kg	E8207-140	30 mm	30 mm
2.0 Turbo 4WD	07.92 - 03.94	1015 kg	980 kg	E8233-140	35 mm	30 mm
<b>Celica Cabrio (T18)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
Celica Convertible (T18)						
2.0 GTI, 2.0 GTI	10.89 - 03.94	1000 kg	970 kg	E8207-140	30 mm	30 mm
2.0 Turbo 4WD	07.92 - 03.94	1015 kg	980 kg	E8233-140	35 mm	30 mm
<b>Celica Coupé (T20)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8	03.94 - 12.99	850 kg	945 kg	E8242-140	30 mm	30 mm
<b>Celica Cabrio (T20)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
Celica Convertible (T20)						
1.8	03.94 - 12.99	850 kg	945 kg	E8242-140	30 mm	30 mm
<b>Celica Coupé (T23)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 VT-i, 1.8 TS	01.00 -	960 kg	945 kg	E8261-140	30 mm	30 mm
<b>MR 2 (W2)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	12.89 - 05.00	690 kg	980 kg	E8214-140	25 mm	25 mm
<b>MR 2 (W3)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 VT-i	05.00 -	540 kg	735 kg	E10-82-001-01-22	30 mm	30 mm
<b>RAV 4 (A2)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0 VVTi, 2.0 D4-D	06.00 - 02.06	1020 kg	1040 kg	E10-82-003-01-22	30 mm	30 mm
1.8 VVTi	06.00 - 02.06	920 kg	1010 kg	E10-82-003-02-22	30 mm	30 mm
<b>RAV 4 (XA3)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
2.0	03.06 -	1185 kg	1150 kg	E10-82-025-01-22	25-30 mm	25-30 mm
2.2 D-4D, 2.2 D-CAT	03.06 -	1300 kg	1150 kg	E10-82-025-02-22	25-30 mm	25-30 mm
<b>Lupo (6X/6ES)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6 GTI, 1.4 TDI, 1.7 SDI	10.98 -	820 kg	690 kg	E8562-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6 GTI, 1.4 TDI, 1.7 SDI	10.98 -			E8562-310		
<b>Fox (5Z)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.2, 1.4, 1.4 TDI	04.05 -	870 kg	800 kg	E10-85-017-01-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.2, 1.4, 1.4 TDI	04.05 -			E60-85-017-01-22		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.2, 1.4, 1.4 TDI	04.05 -	870 kg	800 kg	E70-85-017-01-22	30 mm	30 mm
<b>Polo (86C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.4 D	08.90 - 09.94	640 kg	630 kg	E8517-140	35-40 mm	30-35 mm
<b>Polo Coupé (86C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.1, 1.3, 1.3 G40, 1.3 D, 1.4 D	08.90 - 09.94	640 kg	630 kg	E8517-140	35-40 mm	30-35 mm
<b>Polo (6N I)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI	10.94 - 10.99	820 kg	750 kg	E8546-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI	10.94 - 10.99	800 kg	750 kg	E20-85-004-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<b>Polo Classic (6KV)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0,	01.96 - 09.01	865 kg	790 kg	E8551-140	30 mm	30 mm
1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	01.96 - 09.01	900 kg	790 kg	E8586-140	30 mm	30 mm



∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-82-016-01-VA	11-82-016-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-016-02-VA	11-82-016-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-016-03-VA	11-82-016-04-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-005-01-VA	11-82-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8245001 VA	EW 8245002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8207001 VA	EW 8207002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8233001 VA	EW 8207002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8207001 VA	EW 8207002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8233001 VA	EW 8207002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8242001 VA	EW 8242002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8242001 VA	EW 8242002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8261001 VA	EW 8261002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8214001 VA	EW 8214002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-001-01-VA	11-82-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 82445001 VA	11-82-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-003-01-VA	11-82-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-82-025-01-VA	11-82-025-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-82-025-02-VA	11-82-025-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8546001 VA	EW 8111002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
∅ 21 mm		nicht verstellbar not adjustable		AS 8546320 VA		1, 18, 20, 22	T
				11-85-008-01-VA	EW 7910002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-008-01-VA	61-85-017-01-HA	1, 18, 20, 21	
				11-85-008-01-VA 61-85-008-01-VA	EW 7910002 HA 61-85-017-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 21	T
				EW 8517001 VA	EW 8517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8517001 VA	EW 8517002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8546001 VA	EW 8546002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-003-01-VA	21-85-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				EW 8502001 VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8530001 VA	EW 8106002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

TOYOTA

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Polo Variant (6KV) Polo Station Wagon (6KV) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8	09.97 - 09.01	865 kg	810 kg	E8563-140	25 mm	25 mm
1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09.97 - 09.01	900 kg	810 kg	E8598-140	30 mm	30 mm
Polo (6N II) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.0, 1.4	10.99 - 11.01	800 kg	780 kg	E8595-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6 GTI, 1.4 TDI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI	10.99 - 11.01	850 kg	780 kg	E8594-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.0, 1.4, 1.6 Schaltgetriebe 1.0, 1.4, 1.6 manual gear box Polo (9N) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI alle ohne Automatik 1.2, 1.4, 1.4 FSI all without automatic gear box 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.99 - 11.01	830 kg	780 kg	E20-85-004-02-22	45-50 mm	30-35 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI alle ohne Automatik	11.01 -	870 kg	840 kg	E10-85-008-01-22	30 mm	30 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI all without automatic gear box	11.01 -	960 kg	840 kg	E10-85-008-02-22	30 mm	30 mm
1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	960 kg	840 kg	E10-85-008-02-22	20 mm	20 mm
GTI 1.8 5V	05.06	960 kg	840 kg	E10-85-008-02-22	20 mm	20 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI ohne Automatik 1.2, 1.4, 1.4 FSI without automatic gear box <i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	870 kg	800 kg	E20-85-008-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -			E60-85-008-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -			E40-85-008-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI alle ohne Automatik 1.2, 1.4, 1.4 FSI all without automatic gear box 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	870 kg	840 kg	E70-85-008-01-22	30 mm	30 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI alle ohne Automatik	11.01 -	960 kg	840 kg	E70-85-008-02-22	30 mm	30 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI all without automatic gear box	11.01 -	960 kg	840 kg	E70-85-008-02-22	30 mm	30 mm
1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	960 kg	840 kg	E70-85-008-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI ohne Automatik 1.2, 1.4, 1.4 FSI without automatic gear box <i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	870 kg	800 kg	E75-85-008-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI ohne Automatik	11.01 -	960 kg	840 kg	PSS65-85-008-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI all without automatic gear box	11.01 -	960 kg	840 kg	PSS65-85-008-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	960 kg	840 kg	PSS65-85-008-01-22	35-65 mm	35-65 mm
Polo Stufenheck (9N) Polo Sedan (9N) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.4 FSI alle ohne Automatik 1.4, 1.4 FSI all without automatic transmission gear box 1.4 TDI, 1.9 SDI	09.03 -	870 kg	840 kg	E10-85-008-01-22	30 mm	35 mm
1.4, 1.4 FSI alle ohne Automatik	09.03 -	870 kg	840 kg	E10-85-008-01-22	30 mm	35 mm
1.4, 1.4 FSI all without automatic transmission gear box	11.01 -	960 kg	840 kg	E10-85-008-02-22	30 mm	35 mm
1.4 TDI, 1.9 SDI	11.01 -	960 kg	840 kg	E10-85-008-02-22	30 mm	35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	960 kg	840 kg	PSS65-85-008-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.2, 1.4, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	11.01 -	960 kg	840 kg	PSS65-85-008-01-22	35-65 mm	35-65 mm
New Beetle (9C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.98 -	1010 kg	850 kg	E8570-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.98 -	1010 kg	850 kg	E8570-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI	10.00 -	1050 kg	850 kg	E10-85-005-01-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 TDI	02.98 -			E1540-840		
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 TDI	02.98 -			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 TDI	02.98 -			E40-85-005-01-11		
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 TDI	02.98 -			E40-85-005-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.98 -	1010 kg	850 kg	E70-85-005-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.98 -	1010 kg	850 kg	E70-85-005-01-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI	10.00 -	1050 kg	850 kg	E70-85-005-02-22	30 mm	30 mm
New Beetle Cabrio (1Y) New Beetle Convertible (1Y) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -	1010 kg	840 kg	E10-85-005-02-22	25 mm	25 mm
1.4, 1.6, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -	1010 kg	840 kg	E10-85-005-02-22	25 mm	25 mm
1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	03.03 -	1050 kg	840 kg	E10-85-005-03-22	25 mm	25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -			E1540-840		
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -			E40-85-005-01-11		
1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -			E40-85-005-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.4, 1.6, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -	1010 kg	840 kg	E70-85-005-04-22	25 mm	25 mm
1.4, 1.6, 2.0, 1.9 TDI	02.03 -	1010 kg	840 kg	E70-85-005-04-22	25 mm	25 mm
1.8 T, 2.0, 1.9 TDI	03.03 -	1050 kg	840 kg	E70-85-005-05-22	25 mm	25 mm
Jetta I (17) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	09.79 - 08.83	785 kg	630 kg	E8501-140	30-40 mm	30-35 mm
1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	09.79 - 08.83	785 kg	630 kg	E8501-140	30-40 mm	30-35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	09.79 - 08.83			E8501-320		
1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	09.79 - 08.83			E8501-320		
Jetta II (19E) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.3, 1.6, 1.8	08.83 - 10.91	840 kg	740 kg	E8502-140	30-40 mm	30-35 mm
1.3, 1.6, 1.8	08.83 - 10.91	840 kg	740 kg	E8502-140	30-40 mm	30-35 mm
1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	02.86 - 10.91	840 kg	740 kg	E8509-140	20 mm	20 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.3, 1.6, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91			E60-85-003-01-22		
1.3, 1.6, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91			E60-85-003-01-22		

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 8502001 VA	EW 8112002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 8530001 VA	EW 8112002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				11-81-001-01-VA	EW 8594002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8594001 VA	EW 8594002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-004-02-VA	21-85-004-02-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				11-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-008-01-VA	21-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-85-008-01-VA	61-85-008-01-HA	1, 18, 20	
∅ 22 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-008-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				11-85-008-01-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA 61-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-008-01-VA 61-85-008-01-VA	21-85-008-01-HA 61-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				85 008 01 VA	85 008 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				11-85-008-01-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-008-02-VA	11-85-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				85 008 01 VA	85 008 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 1545001 VA	EW 8570002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8592001 VA	EW 8570002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
∅ 25 mm	∅ 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 8570002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8592001 VA P 15408001	EW 8570002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1567001 VA	11-15-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
∅ 25 mm	∅ 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 1567001 VA P 15408001	11-15-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8592001 VA P 15408001	11-15-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8501101 VA	EW 8501002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
∅ 21 mm	∅ 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 8501320 VA	AS 8501320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8502001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8509001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-003-01-VA	61-85-003-01-HA	1, 18, 20	

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Jetta II (19E)</b>						
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.3, 1.6, 1.8, 1.5D, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91			E8502-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.3, 1.6, 1.8	08.83 - 10.91	840 kg	740 kg	E70-85-009-01-22	30-40 mm	30-35 mm
1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	02.86 - 10.91	840 kg	740 kg	E70-85-009-02-22	20 mm	20 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.3, 1.6, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91			PSS65-85-003-01-22	45-85 mm	45-85 mm
<b>Vento (1H)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	11.91 - 08.94	980 kg	820 kg	E8530-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 09.98	980 kg	820 kg	E8547-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	11.91 - 08.94	860 kg	840 kg	E20-85-003-02-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 11.98	950 kg	840 kg	E20-85-003-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	11.91 - 09.98			E60-85-003-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	10.91 - 09.98			E8502-320		
2.8 VR6	02.92 - 08.97			E8530-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	11.91 - 08.94	980 kg	820 kg	E70-85-003-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 09.98	980 kg	820 kg	E70-85-003-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	09.91 - 08.94	860 kg	840 kg	E75-85-003-02-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 08.97	950 kg	840 kg	E75-85-003-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	11.91 - 09.98			PSS65-85-003-01-22	45-85 mm	45-85 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	11.91 - 09.98	980 kg	880 kg	PSS65-85-003-02-22	45-85 mm	45-85 mm
<b>Bora (1J)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	10.98 -	930 kg	960 kg	E8574-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe	10.98 -	970 kg	960 kg	E8575-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	10.98 -	970 kg	960 kg	E8575-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe	10.98 -	1000 kg	960 kg	E8576-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	10.98 -	1000 kg	960 kg	E8576-140	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe	10.98 -	1050 kg	960 kg	E10-85-001-16-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	10.98 -	1050 kg	960 kg	E10-85-001-16-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	10.98 -	1030 kg	1120 kg	E10-85-001-05-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (Pumpe-Düse) 4Motion	10.98 -	1050 kg	1120 kg	E8591-140	30 mm	30 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (pump-injector) 4Motion	10.98 -	1050 kg	1120 kg	E8591-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.98 -	950 kg	1000 kg	E20-85-001-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI	10.98 -	1000 kg	1000 kg	E20-85-001-02-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 T, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.98 -			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	10.98 -			E1540-320		
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	10.98 -			E1540-321		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.98 -			E40-85-005-01-11		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.98 -			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	10.98 -	930 kg	960 kg	E70-85-001-04-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe	10.98 -	970 kg	960 kg	E70-85-001-05-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	10.98 -	970 kg	960 kg	E70-85-001-05-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe	10.98 -	1000 kg	960 kg	E70-85-001-06-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	10.98 -	1000 kg	960 kg	E70-85-001-06-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe	10.98 -	1050 kg	960 kg	E70-85-001-08-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	10.98 -	1050 kg	960 kg	E70-85-001-08-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.98 -	950 kg	1000 kg	E75-85-001-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI	10.98 -	1000 kg	1000 kg	E75-85-001-02-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	10.98 -	1020 kg	1080 kg	PSS65-85-001-03-22	35-65 mm	35-65 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8502320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8502001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8509001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	in Vorbereitung <i>in development</i>
				EW 8530001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	A
				EW 8547001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	A
				21-85-003-02-VA	21-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-85-003-01-VA	21-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-85-003-01-VA	61-85-003-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8502320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8530320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8530001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8547001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-003-02-VA 61-85-003-01-VA	21-85-003-01-HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-85-003-01-VA 61-85-003-01-VA	21-85-003-01-HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	in Vorbereitung <i>in development</i>
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				EW 8560001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	EW 7907002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-85-001-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 1540320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		AS 1540320 VA		1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8560001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA P 15408001	EW 7907002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-001-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 45	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Bora Variant (1J6)</b>						
<b>Bora Station Wagon (1J6)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
1.4, 1.6	05.99 -	930 kg	1020 kg	E8587-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe 1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	05.99 -	970 kg	1020 kg	E8588-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe 1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	05.99 -	1000 kg	1020 kg	E8589-140	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe 2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	05.99 -	1050 kg	1020 kg	E10-85-001-15-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	05.99 -	1030 kg	1120 kg	E10-85-001-05-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (Pumpe-Düse) 4Motion 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (pump-injector) 4Motion	05.99 -	1050 kg	1120 kg	E8591-140	30 mm	30 mm
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	05.99 -			E1540-840		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	05.99 -			E1540-320		
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	05.99 -			E1540-321		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	05.99 -			E40-85-005-01-11		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	05.99 -			E40-85-005-01-10		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.4, 1.6	05.99 -	930 kg	1020 kg	E70-85-001-09-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe 1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	05.99 -	970 kg	1020 kg	E70-85-001-10-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe 1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	05.99 -	1000 kg	1020 kg	E70-85-001-11-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe 2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	05.99 -	1050 kg	1020 kg	E70-85-001-12-22	30 mm	30 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	05.99 -	1020 kg	1080 kg	PSS65-85-001-03-22	35-65 mm	35-65 mm
<b>Jetta III (1KM)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
1.6	08.05 -	1010 kg	1010 kg	E10-85-015-05-22	30 mm	30 mm
1.6 Automatik, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI 1.6 automatic gear box, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI	08.05 -	1080 kg	1010 kg	E10-85-015-06-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -	1130 kg	1010 kg	E10-85-015-07-22	30 mm	30 mm
<b>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</b>						
1.6, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	1005 kg	E20-85-015-01-22	45-50 mm	30-35 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -	1130 kg	1005 kg	E20-85-015-02-22	45-50 mm	30-35 mm
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -			E60-15-007-01-22		
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -			E60-15-007-02-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -			E40-85-014-01-11		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.6	08.05 -	1010 kg	1010 kg	E70-85-015-05-22	30 mm	30 mm
1.6	08.05 -	1010 kg	1010 kg	E70-85-015-08-22	30 mm	30 mm
1.6 Automatik, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI 1.6 automatic gear box, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI	08.05 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-015-09-22	30 mm	30 mm
1.6 Automatik, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI 1.6 automatic gear box, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI	08.05 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-015-06-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -	1110 kg	1010 kg	E70-85-015-10-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -	1110 kg	1010 kg	E70-85-015-07-22	30 mm	30 mm
<b>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</b>						
1.6, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	1005 kg	E75-85-015-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.6, 2.0 FSI	08.05 -	1020 kg	1005 kg	E75-85-015-03-22	45-50 mm	30-35 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -	1130 kg	1005 kg	E75-85-015-04-22	45-50 mm	30-35 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	08.05 -	1130 kg	1005 kg	E75-85-015-02-22	45-50 mm	30-35 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	08.05 -	1035 kg	1000 kg	PSS65-85-015-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	08.05 -	1035 kg	1000 kg	PSS65-85-015-02-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	08.05 -	1105 kg	1000 kg	PSS65-85-015-03-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	08.05 -	1105 kg	1000 kg	PSS65-85-015-04-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	08.05 -	1170 kg	1000 kg	PSS65-85-015-05-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	08.05 -	1170 kg	1000 kg	PSS65-85-015-06-22	35-65 mm	35-65 mm



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 8560001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 1540320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		nicht verstellbar not adjustable		AS 1540320 VA		1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar not adjustable		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8560001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-01-VA	21-15-007-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-15-007-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-01-VA 61-85-014-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-01-VA 61-15-007-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	21-15-007-03-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 35, 45	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Golf I (17) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	09.79 - 08.83	785 kg	630 kg	E8501-140	30-40 mm	30-35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD	09.79 - 08.83			E8501-320		
Golf I Cabrio (155) <i>Golf I Convertible (155)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.5, 1.6, 1.8	01.79 - 08.93	785 kg	630 kg	E8510-140	30-40 mm	30-35 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.5, 1.6, 1.8	01.79 - 08.93			E8501-320		
Golf II (19E)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI G60	08.83 - 10.91	840 kg	740 kg	E8502-140	30-40 mm	30-35 mm
1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD	02.86 - 10.91	840 kg	740 kg	E8509-140	20 mm	20 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTI G60, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91			E60-85-003-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTI G60, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91			E8502-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI G60	08.83 - 10.91	840 kg	740 kg	E70-85-009-01-22	30-40 mm	30-35 mm
1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD	02.86 - 10.91	840 kg	740 kg	E70-85-009-02-22	20 mm	20 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTI G60, 1.6 D, 1.6 TD	08.83 - 10.91	840 kg	740 kg	PSS65-85-003-01-22	45-85 mm	45-85 mm
Golf III (1H)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.91 - 08.94	980 kg	820 kg	E8530-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 10.97	980 kg	820 kg	E8547-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	09.91 - 08.94	860 kg	840 kg	E20-85-003-02-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 10.97	950 kg	840 kg	E20-85-003-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.91 - 08.97			E60-85-003-01-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	10.91 - 08.97			E8502-320		
2.8 VR6	02.92 - 08.97			E8530-320		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.91 - 08.94	980 kg	820 kg	E70-85-003-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 10.97	980 kg	820 kg	E70-85-003-02-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	09.91 - 08.94	860 kg	840 kg	E75-85-003-02-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	09.94 - 10.97	950 kg	840 kg	E75-85-003-01-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	10.91 - 08.97	890 kg	880 kg	PSS65-85-003-01-22	45-85 mm	45-85 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI	10.91 - 08.97	980 kg	880 kg	PSS65-85-003-02-22	45-85 mm	45-85 mm
Golf III Variant (1HXO) <i>Golf III Station Wagon (1HXO)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI	10.93 - 08.94	915 kg	890 kg	E8543-140	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI	09.94 - 04.99	915 kg	890 kg	E8548-140	30 mm	30 mm
Golf III Cabrio (1E/1EXO) <i>Golf III Convertible (1E/1EXO)</i>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TDI	09.93 - 08.94	980 kg	840 kg	E8530-140	30 mm	30 mm
1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TDI	09.94 -	980 kg	840 kg	E8550-140	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TDI	09.93 -			E8502-320		
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TDI	09.93 -	890 kg	880 kg	PSS65-85-003-01-22	45-85 mm	45-85 mm
1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TDI	09.93 -	980 kg	880 kg	PSS65-85-003-02-22	45-85 mm	45-85 mm
Golf IV (1J)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	08.97 - 10.03	930 kg	925 kg	E8560-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe	08.97 - 10.03	970 kg	925 kg	E8561-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe	08.97 - 10.03	1000 kg	925 kg	E8564-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box						
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe	08.97 - 10.03	1050 kg	925 kg	E10-85-001-14-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box						

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 8501101 VA	EW 8501002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 21 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8501320 VA	AS 8501320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8501101 VA	EW 8510002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 21 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8501320 VA	AS 8501320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8502001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8509001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-003-01-VA	61-85-003-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8502320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8502001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8509001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				EW 8530001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	A
				EW 8547001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	A
				21-85-003-02-VA	21-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-85-003-01-VA	21-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				61-85-003-01-VA	61-85-003-01-HA	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8502320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8530320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8530001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8547001 VA 61-85-003-01-VA	EW 8502002 HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-85-003-02-VA 61-85-003-01-VA	21-85-003-01-HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
				21-85-003-01-VA 61-85-003-01-VA	21-85-003-01-HA 61-85-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 20	T
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				85 003 01 VA	85 003 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				EW 8530001 VA	EW 8543002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	A
				EW 8547001 VA	EW 8543002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	A
				EW 8530001 VA	EW 8502002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	T
				EW 8547001 VA	EW 8550002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 19, 20	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 8502320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				85 003 01 VA	85 003 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				EW 8560001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	EW 1540002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Golf IV (1J)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	05.98 - 10.03	1030 kg	1120 kg	E10-85-001-05-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (Pumpe-Düse) 4Motion 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (pump-injector) 4Motion	12.98 - 10.03	1050 kg	1120 kg	E8591-140	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.97 - 10.03	950 kg	1000 kg	E20-85-001-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI	08.97 - 10.03	1000 kg	1000 kg	E20-85-001-02-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.97 - 10.03			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	08.97 - 10.03			E1540-320		
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	08.97 - 10.03			E1540-321		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.97 - 10.03			E40-85-005-01-11		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.97 - 10.03			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	08.97 - 10.03	930 kg	925 kg	E70-85-001-01-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe 1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	08.97 - 10.03	970 kg	925 kg	E70-85-001-02-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe 1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	08.97 - 10.03	1000 kg	925 kg	E70-85-001-03-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe 2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	08.97 - 10.03	1050 kg	925 kg	E70-85-001-07-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.97 - 10.03	950 kg	1000 kg	E75-85-001-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI	08.97 - 10.03	1000 kg	1000 kg	E75-85-001-02-22	45-50 mm	30-35 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	08.97 - 10.03	1020 kg	1020 kg	PSS65-85-001-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 1.9 TDI (Pumpe-Düse) 4Motion 1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 1.9 TDI (pump-injector) 4Motion	08.97 - 10.03	1050 kg	1080 kg	PSS65-85-001-02-22	30-65 mm	30-50 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, R32	08.97 - 10.03	1110 kg	1080 kg	PSS65-85-001-04-22	10-45 mm	10-35 mm
<b>Golf IV Variant (1J)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6	04.99 -	930 kg	1020 kg	E8587-140	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe 1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	04.99 -	970 kg	1020 kg	E8588-140	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe 1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	04.99 -	1000 kg	1020 kg	E8589-140	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe 2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	04.99 -	1050 kg	1020 kg	E10-85-001-15-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	04.99 -	1030 kg	1120 kg	E10-85-001-05-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (Pumpe-Düse) 4Motion 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI (pump-injector) 4Motion	04.99 -	1050 kg	1120 kg	E8591-140	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	04.99 -			E1540-840		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	04.99 -			E1540-320		
1.4, 1.6, 1.8, 2.0	04.99 -			E1540-321		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	04.99 -			E40-85-005-01-11		
1.8 T, 2.3V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	04.99 -			E40-85-005-01-10		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	04.99 -	930 kg	1020 kg	E70-85-001-09-22	30 mm	30 mm
1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW Schaltgetriebe 1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI 66 + 81 kW manual gear box	04.99 -	970 kg	1020 kg	E70-85-001-10-22	30 mm	30 mm
1.8 T, 2.3 V5 110 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 66 + 81 kW Automatikgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Schaltgetriebe 1.8 T, 2.3 V5 110 kW manual gear box, 1.9 TDI 66 + 81 kW automatic gear box, 1.9 TDI 74 + 85 kW manual gear box	04.99 -	1000 kg	1020 kg	E70-85-001-11-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 110 kW Automatik, 2.3 V5 125 kW Schaltgetriebe, 1.9 TDI 74 + 85 kW Automatik, 1.9 TDI 96 + 110 kW Schaltgetriebe 2.3 V5 110 kW automatic gear box, 2.3 V5 125 kW manual gear box, 1.9 TDI 74 + 84 kW automatic gear box, 1.9 TDI 96 + 110 kW manual gear box	04.99 -	1050 kg	1020 kg	E70-85-001-12-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 2.0, 2.3 V5, 1.9 SDI, 1.9 TDI	04.99 -	1020 kg	1080 kg	PSS65-85-001-03-22	35-65 mm	35-65 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 1.9 TDI (Pumpe-Düse) 4Motion 1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 1.9 TDI (pump-injector) 4Motion	04.99 -	1050 kg	1080 kg	PSS65-85-001-02-22	30-65 mm	30-50 mm
2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion	04.99 -	1110 kg	1080 kg	PSS65-85-001-04-22	10-45 mm	10-35 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 1545001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				21-85-001-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA	21-85-001-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 1540320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		AS 1540320 VA		1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8560001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA P 15408001	EW 1540002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-001-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				21-85-003-01-VA P 15408001	21-85-001-01-HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				EW 8560001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA	EW 7908002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8592001 VA	11-15-001-02-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				P 15408001	P 15408002	1, 18, 20	
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	AS 1540320 VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		AS 1540320 VA		1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	nicht verstellbar <i>not adjustable</i>	41-85-005-01-VA	AS 1540320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 25 mm		nicht verstellbar <i>not adjustable</i>		41-85-005-01-VA		1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8560001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1540001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 1545001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				EW 8592001 VA P 15408001	EW 7908002 HA P 15408002	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 26	T
				85 001 01 VA	85 001 01 HA	1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T
				85 001 01 VA	85 001 02 HA	1, 6, 17, 24, 25, 45	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Golf V (1K)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	10.03 -	1010 kg	1010 kg	E10-85-014-05-22	30 mm	30 mm
1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	10.03 -	1080 kg	1010 kg	E10-85-014-06-22	30 mm	30 mm
1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI						
1.9 TDI DSG, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E10-85-014-07-22	30 mm	30 mm
GTI 2.0 TFSI, GTI 2.0 TFSI DSG	10.04 -	1080 kg	1010 kg	E10-85-014-06-22	10-15 mm	10-15 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	10.03 -	1020 kg	930 kg	E20-85-014-01-22	45-50 mm	30-35 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	10.03 -	1130 kg	930 kg	E20-85-014-02-22	45-50 mm	30-35 mm
GT 1.4 TSI	01.06 -	1020 kg	930 kg	E20-85-014-01-22	25-30 mm	20-25 mm
GT 1.4 TSI DSG, GTI 2.0 TFSI, GTI 2.0 TFSI DSG, GT 2.0 TDI, GT 2.0 TDI DSG	10.04 -	1130 kg	930 kg	E20-85-014-02-22	30-35 mm	20-25 mm
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, GT 1.4 TSI	10.03 -			E60-15-007-01-22		
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, GT 1.4 TSI, 2.0 TFSI, GTI 2.0 TFSI DSG	10.03 -			E60-15-007-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, GT, GTI	10.03 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	10.03 -	1010 kg	1010 kg	E70-85-014-05-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.6 FSI	10.03 -	1010 kg	1010 kg	E70-85-014-13-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	10.03 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-014-14-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	10.03 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-014-06-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E70-85-014-15-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	10.03 -	1130 kg	1010 kg	E70-85-014-07-22	30 mm	30 mm
GTI 2.0 TFSI, GTI 2.0 TFSI DSG	10.04 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-014-06-22	10-15 mm	10-15 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	10.03 -	1020 kg	930 kg	E75-85-014-01-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	10.03 -	1020 kg	930 kg	E75-85-014-05-22	45-50 mm	30-35 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	10.03 -	1130 kg	930 kg	E75-85-014-06-22	45-50 mm	30-35 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	10.03 -	1130 kg	930 kg	E75-85-014-02-22	45-50 mm	30-35 mm
GT 1.4 TSI	01.06 -	1020 kg	930 kg	E75-85-014-01-22	25-30 mm	20-25 mm
GT 1.4 TSI	01.06 -	1020 kg	930 kg	E75-85-014-05-22	25-30 mm	20-25 mm
GT 2.0 TDI, GT 2.0 TDI DSG	10.04 -	1130 kg	930 kg	E75-85-014-06-22	30-35 mm	20-25 mm
GTI 2.0 TFSI, GTI 2.0 TFSI DSG, GT 2.0 TDI, GT 2.0 TDI DSG	10.04 -	1130 kg	930 kg	E75-85-014-02-22	30-35 mm	20-25 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -	1035 kg	975 kg	PSS65-85-014-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -	1035 kg	975 kg	PSS65-85-014-02-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -	1105 kg	975 kg	PSS65-85-014-03-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -	1105 kg	975 kg	PSS65-85-014-04-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -	1170 kg	975 kg	PSS65-85-014-05-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -	1170 kg	975 kg	PSS65-85-014-06-22	35-65 mm	35-65 mm
GTI 2.0 TFSI ohne DSG	10.04 -	1105 kg	975 kg	PSS65-85-014-07-22	20-45 mm	10-35 mm
GTI 2.0 TFSI without DSG						
GTI 2.0 TFSI mit DSG	10.04 -	1105 kg	975 kg	PSS65-85-014-08-22	20-45 mm	10-35 mm
GTI 2.0 TFSI with DSG						
Golf V PLUS (1KP)						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	01.05 -	1010 kg	1010 kg	E10-85-014-10-22	30 mm	30 mm
1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	01.05 -	1080 kg	1010 kg	E10-85-014-11-22	30 mm	30 mm
1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI	01.05 -	1130 kg	1010 kg	E10-85-014-12-22	30 mm	30 mm
<i>Sportline (Sportfahrwerksfedern/Sport Springs)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	01.05 -	1020 kg	1010 kg	E20-85-014-03-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI	01.05 -	1130 kg	1010 kg	E20-85-014-04-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI						
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -			E60-15-007-01-22		
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -			E60-15-007-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	01.05 -	1010 kg	1010 kg	E70-85-014-10-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.6 FSI	01.05 -	1010 kg	1010 kg	E70-85-014-13-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	01.05 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-014-14-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-02-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				21-15-007-01-VA	21-85-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-01-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				21-15-007-02-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-01-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Golf V PLUS (1KP)</b>						
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI	01.05 -	1080 kg	1010 kg	E70-85-014-11-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI						
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI	01.05 -	1130 kg	1010 kg	E70-85-014-15-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI DSG, 2.0 SDI, 2.0 TDI	01.05 -	1130 kg	1010 kg	E70-85-014-12-22	30 mm	30 mm
<i>Sport-System (Komplettfahrwerke Sport/Sport Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	01.05 -	1020 kg	1010 kg	E75-85-014-03-22	45-50 mm	30-35 mm
1.4, 1.6, 1.6 FSI	01.05 -	1020 kg	1010 kg	E75-15-007-05-22	45-50 mm	30-35 mm
1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI	01.05 -	1130 kg	1010 kg	E75-85-014-07-22	45-50 mm	30-35 mm
1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI						
1.6, 1.6 FSI Automatik, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI	01.05 -	1130 kg	1010 kg	E75-85-014-04-22	45-50 mm	30-35 mm
1.6, 1.6 FSI automatic gear box, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI						
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1035 kg	975 kg	PSS65-85-014-01-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1035 kg	975 kg	PSS65-85-014-02-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1105 kg	975 kg	PSS65-85-014-03-22	35-65 mm	35-65 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1105 kg	975 kg	PSS65-85-014-04-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1170 kg	975 kg	PSS65-85-014-05-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	01.05 -	1170 kg	975 kg	PSS65-85-014-06-22	35-65 mm	35-65 mm
<b>Eos (1F)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6 FSI	05.06 -	1010 kg	1000 kg	E10-85-018-01-22	25 mm	20 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI	05.06 -	1080 kg	1000 kg	E10-85-018-02-22	25 mm	20 mm
2.0 TFSI DSG, 3.2 DSG, 2.0 TDI DSG	05.06 -	1130 kg	1000 kg	E10-85-018-03-22	25 mm	20 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 3.2 DSG, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	05.06 -			E40-85-014-01-11		
<b>Touran (1T)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.6 FSI	02.03 -	1060 kg	1190 kg	E10-85-012-01-22	30 mm	30 mm
1.4TFSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI Schaltgetriebe	02.03 -	1160 kg	1190 kg	E10-85-012-02-22	30 mm	30 mm
1.4TFSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI manuell gear box						
1.9 TDI Automatik, 2.0 TDI	02.03 -	1200 kg	1190 kg	E10-85-012-03-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI automatic gear box, 2.0 TDI						
<i>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.4, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	02.03 -			E60-15-007-01-22		
1.4, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	02.03 -			E60-15-007-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	10.03 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6, 1.6 FSI	02.03 -	1060 kg	1160 kg	E70-85-012-01-22	30 mm	30 mm
1.4, 1.6, 1.6 FSI	02.03 -	1060 kg	1160 kg	E70-85-012-04-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI Schaltgetriebe	02.03 -	1160 kg	1160 kg	E70-85-012-05-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI manuell gear box						
2.0 FSI, 1.9 TDI Schaltgetriebe	02.03 -	1160 kg	1160 kg	E70-85-012-02-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI manuell gear box						
1.9 TDI Automatik, 2.0 TDI	02.03 -	1190 kg	1160 kg	E70-85-012-06-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI automatic gear box, 2.0 TDI						
1.9 TDI Automatik, 2.0 TDI	02.03 -	1190 kg	1160 kg	E70-85-012-03-22	30 mm	30 mm
1.9 TDI automatic gear box, 2.0 TDI						
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.4, 1.6	02.03 -	1060 kg	1160 kg	PSS65-15-007-01-22	35-70 mm	35-70 mm
2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	02.03 -	1190 kg	1160 kg	PSS65-15-007-02-22	35-70 mm	35-70 mm
<b>Passat Limousine (35I)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0	09.92 - 10.96	1000 kg	1020 kg	E8541-140	30 mm	30 mm
2.8 VR 6, 1.6 TD, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI (< 31M E320489)	06.91 - 05.97	1050 kg	1020 kg	E8545-140	30 mm	30 mm
<b>Passat Variant (35I)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.8, 2.0	09.92 - 05.97	1000 kg	1020 kg	E8542-140	30 mm	30 mm
2.8 VR 6, 1.6 TD, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI (< 31M E320489)	06.91 - 05.97	1050 kg	1020 kg	E8545-140	30 mm	30 mm
<b>Passat Limousine (3B2/3BG)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Klimaanlage, ohne Automatik	11.96 - 11.00	1020 kg	1010 kg	E8553-140	30 mm	30 mm
1.6 all, 1.8, 1.8 T without air-conditioning, without automatic gear box						
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI mit Klimaanlage, mit Automatik	11.96 - 11.00	1090 kg	1010 kg	E8554-140	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI with air-conditioning, with automatic gear box						
2.5 TDI	01.99 - 11.00	1190 kg	1010 kg	E8584-140	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	08.98 - 11.00	1090 kg	1100 kg	E8582-140	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	08.98 - 11.00	1140 kg	1100 kg	E8583-140	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	12.98 - 11.00	1200 kg	1100 kg	E10-85-002-01-22	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-15-007-02-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-15-007-03-VA	11-85-014-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				21-15-007-01-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA		
				21-15-007-01-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				21-15-007-02-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA		
				21-15-007-02-VA	21-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 34, 45	T
				85 014 02 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 24, 35, 45	T
				11-15-007-01-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-85-012-01-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-012-02-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-85-012-03-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-85-012-01-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-85-012-01-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-85-012-02-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-85-012-02-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-85-012-03-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA		
				11-85-012-03-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA		
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 34, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 34, 45	T
				EW 8536001 VA	EW 8541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 8531001 VA	EW 8541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8536001 VA	EW 8541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 33	T
				EW 8531001 VA	EW 8541002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA	EW 8553002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 8553002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 8553002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 8582002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA	EW 8582002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA	EW 8582002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Passat Limousine (3B2/3BG)</b>						
<b>Passat Sedan (3B2/3BG)</b>						
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.99			E60-15-005-01-22		
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.99 - 10.00			E60-15-005-02-22		
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	08.98 - 10.99			E60-15-005-03-22		
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	10.99 - 10.00			E60-15-005-04-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.00			E1531-310		
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	08.98 - 10.00			E1531-310		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Klimaanlage, ohne Automatik 1.6 all, 1.8, 1.8 T without air-conditioning, without automatic gear box	10.96 - 10.99	1020 kg	1010 kg	E70-85-002-01-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI mit Klimaanlage, mit Automatik 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI with air-conditioning, with automatic gear box	10.96 - 10.99	1090 kg	1010 kg	E70-85-002-02-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI	01.99 - 10.99	1190 kg	1010 kg	E70-85-002-03-22	30 mm	30 mm
1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Klimaanlage, ohne Automatik 1.6 all, 1.8, 1.8 T without air-conditioning, without automatic gear box	11.99 - 10.00	1020 kg	1010 kg	E70-85-002-07-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI mit Klimaanlage, mit Automatik 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI with air-conditioning, with automatic gear box	11.99 - 10.00	1090 kg	1010 kg	E70-85-002-08-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI	11.99 - 10.00	1190 kg	1010 kg	E70-85-002-09-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	08.98 - 10.99	1090 kg	1100 kg	E70-85-002-13-22	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	08.98 - 10.99	1140 kg	1100 kg	E70-85-002-14-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	12.98 - 10.99	1200 kg	1100 kg	E70-85-002-15-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	10.99 - 11.00	1090 kg	1100 kg	E70-85-002-31-22	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	10.99 - 11.00	1140 kg	1100 kg	E70-85-002-32-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	10.99 - 11.00	1200 kg	1100 kg	E70-85-002-33-22	30 mm	30 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.00	1100 kg	1080 kg	PSS65-85-002-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.00	1200 kg	1080 kg	PSS65-85-002-02-22	40-75 mm	40-75 mm
<b>Passat Variant (3B5/3BG)</b>						
<b>Passat Station Wagon (3B5/3BG)</b>						
<b>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</b>						
1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Klimaanlage, ohne Automatik 1.6 all, 1.8, 1.8 T without air-conditioning, without automatic gear box	06.97 - 11.00	1020 kg	1080 kg	E8556-140	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI mit Klimaanlage, mit Automatik 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI with air-conditioning, with automatic gear box	06.97 - 11.00	1090 kg	1080 kg	E8557-140	30 mm	30 mm
2.5 TDI	01.99 - 11.00	1190 kg	1080 kg	E8585-140	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	05.97 - 11.00	1090 kg	1190 kg	E8565-140	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	05.97 - 11.00	1140 kg	1190 kg	E8566-140	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	12.98 - 11.00	1200 kg	1190 kg	E10-85-002-02-22	30 mm	30 mm
<b>Pro-Damper (Sportsstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.99			E60-15-005-01-22		
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.99 - 11.00			E60-15-005-02-22		
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	05.97 - 10.99			E60-15-005-03-22		
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	11.99 - 11.00			E60-15-005-04-22		
<b>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.00			E1531-310		
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	05.97 - 11.00			E1531-310		
<b>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</b>						
1.6 alle, 1.8, 1.8 T ohne Klimaanlage, ohne Automatik 1.6 all, 1.8, 1.8 T without air-conditioning, without automatic gear box	11.96 - 10.99	1020 kg	1080 kg	E70-85-002-04-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI mit Klimaanlage, mit Automatik 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI with air-conditioning, with automatic gear box	11.96 - 10.99	1090 kg	1080 kg	E70-85-002-05-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI	11.96 - 10.99	1190 kg	1080 kg	E70-85-002-06-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.8, 1.8 T ohne Klimaanlage, ohne Automatik 1.6, 1.8, 1.8 T without air-conditioning, without automatic gear box	11.99 - 11.00	1020 kg	1080 kg	E70-85-002-10-22	30 mm	30 mm
1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI mit Klimaanlage, mit Automatik 1.8, 1.8 T, 2.3 V5, 1.9 TDI with air-conditioning, with automatic gear box	11.99 - 11.00	1090 kg	1080 kg	E70-85-002-11-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI	11.99 - 11.00	1190 kg	1080 kg	E70-85-002-12-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	05.97 - 10.99	1090 kg	1190 kg	E70-85-002-16-22	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	05.97 - 10.99	1140 kg	1190 kg	E70-85-002-17-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	12.98 - 10.99	1200 kg	1190 kg	E70-85-002-18-22	30 mm	30 mm
1.8 4Motion, 2.0 4Motion, 2.3 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	11.99 - 11.00	1090 kg	1190 kg	E70-85-002-34-22	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	11.99 - 11.00	1140 kg	1190 kg	E70-85-002-35-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	11.99 - 11.00	1200 kg	1190 kg	E70-85-002-36-22	30 mm	30 mm
<b>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</b>						
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.00	1100 kg	1080 kg	PSS65-85-002-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 2.3 VR5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.5 TDI	11.96 - 10.00	1200 kg	1080 kg	PSS65-85-002-02-22	40-75 mm	40-75 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
∅ 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
∅ 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553002 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				EW 1531001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
∅ 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
∅ 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1531001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
<b>Passat Limousine (3B3/3BG)</b>						
<b>Passat Sedan (3B3/3BG)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0, 1.8 T ohne Automatik	11.00 - 03.05	1070 kg	1070 kg	E10-85-002-05-22	30 mm	30 mm
1.6, 2.0, 1.8 T without automatic gear box						
1.8 T Automatik, 2.3 V5 und 2.8 V6 ohne Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 - 03.05	1175 kg	1070 kg	E10-85-002-06-22	30 mm	30 mm
1.8 T automatic gear box, 2.3 V5 and 2.8 V6 without automatic gear box, 1.9 TDI, 2.0 TDI						
2.3 V5 und 2.8 V6 mit Automatik, 2.5 TDI alle	11.00 - 03.05	1250 kg	1070 kg	E10-85-002-07-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 and 2.8 V6 with automatic gear box, 2.5 TDI all						
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	11.00 - 03.05	1090 kg	1100 kg	E8582-140	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	11.00 - 03.05	1140 kg	1100 kg	E8583-140	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	11.00 - 03.05	1200 kg	1100 kg	E10-85-002-01-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 - 03.05			E60-15-005-02-22		
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	11.00 - 03.05			E60-15-005-04-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 - 03.05			E1531-310		
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	11.00 - 03.05			E1531-310		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0, 1.8 T ohne Automatik	11.00 - 03.05	1070 kg	1070 kg	E70-85-002-19-22	30 mm	30 mm
1.6, 2.0, 1.8 T without automatic gear box						
1.8 T Automatik, 2.3 V5 und 2.8 V6 ohne Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 - 03.05	1175 kg	1070 kg	E70-85-002-20-22	30 mm	30 mm
1.8 T automatic gear box, 2.3 V5 and 2.8 V6 without automatic gear box, 1.9 TDI, 2.0 TDI						
2.3 V5 und 2.8 V6 mit Automatik, 2.5 TDI alle	11.00 - 03.05	1250 kg	1070 kg	E70-85-002-21-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 and 2.8 V6 with automatic gear box, 2.5 TDI all						
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	11.00 - 03.05	1090 kg	1100 kg	E70-85-002-22-22	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	11.00 - 03.05	1140 kg	1100 kg	E70-85-002-23-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	11.00 - 03.05	1200 kg	1100 kg	E70-85-002-24-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 - 03.05	1100 kg	1080 kg	PSS65-85-002-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 - 03.05	1200 kg	1080 kg	PSS65-85-002-02-22	40-75 mm	40-75 mm
<b>Passat Variant (3B6/3BG)</b>						
<b>Passat Station Wagon (3B6/3BG)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 2.0, 1.8 T ohne Automatik	11.00 -	1070 kg	1200 kg	E10-85-002-08-22	30 mm	30 mm
1.6, 2.0, 1.8 T without automatic gear box						
1.8 T Automatik, 2.3 V5 und 2.8 V6 ohne Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 -	1175 kg	1200 kg	E10-85-002-09-22	30 mm	30 mm
1.8 T automatic gear box, 2.3 V5 and 2.8 V6 without automatic gear box, 1.9 TDI, 2.0 TDI						
2.3 V5 und 2.8 V6 mit Automatik, 2.5 TDI alle	11.00 -	1250 kg	1200 kg	E10-85-002-10-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 and 2.8 V6 with automatic gear box, 2.5 TDI all						
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	11.00 -	1090 kg	1190 kg	E8565-140	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	11.00 -	1140 kg	1190 kg	E8566-140	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	11.00 -	1200 kg	1190 kg	E10-85-002-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 -			E60-15-005-02-22		
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	11.00 -			E60-15-005-04-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 -			E1531-310		
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 2.8 V6 4Motion, 1.9 TDI 4Motion, 2.5 TDI 4Motion	11.00 -			E1531-310		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i>						
1.6, 2.0, 1.8 T ohne Automatik	11.00 -	1070 kg	1200 kg	E70-85-002-25-22	30 mm	30 mm
1.6, 2.0, 1.8 T without automatic gear box						
1.8 T Automatik, 2.3 V5 und 2.8 V6 ohne Automatik, 1.9 TDI, 2.0 TDI	11.00 -	1175 kg	1200 kg	E70-85-002-26-22	30 mm	30 mm
1.8 T automatic gear box, 2.3 V5 and 2.8 V6 without automatic gear box, 1.9 TDI, 2.0 TDI						
2.3 V5 und 2.8 V6 mit Automatik, 2.5 TDI alle	11.00 -	1250 kg	1200 kg	E70-85-002-27-22	30 mm	30 mm
2.3 V5 and 2.8 V6 with automatic gear box, 2.5 TDI all						
2.0 4Motion, 2.3 V5 4Motion, 1.9 TDI 4Motion	11.00 -	1090 kg	1190 kg	E70-85-002-28-22	30 mm	30 mm
2.8 V6 4Motion	11.00 -	1140 kg	1190 kg	E70-85-002-29-22	30 mm	30 mm
2.5 TDI 4Motion	11.00 -	1200 kg	1190 kg	E70-85-002-30-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i>						
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 -	1100 kg	1080 kg	PSS65-85-002-01-22	40-75 mm	40-75 mm
1.6, 1.8 T, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI	11.00 -	1200 kg	1080 kg	PSS65-85-002-02-22	40-75 mm	40-75 mm
<b>Passat W8 Variant (3BS)</b>						
<b>Passat W8 Station Wagon (3BS)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
4.0 4Motion	09.01 -	1230 kg	1160 kg	E10-85-002-18-22	20 mm	20 mm
<b>Passat Limousine (3C)</b>						
<b>Passat Sedan (3C)</b>						
<i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	03.05 -	1040 kg	1100 kg	E10-85-016-01-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	03.05 -	1130 kg	1100 kg	E10-85-016-02-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i>						
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	03.05 -			E60-85-016-01-22		
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	03.05 -			E60-85-016-02-22		



ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				EW 1532001 VA	EW 8553202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 8553202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 8553202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 8582002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 8582002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 8582002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8553202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 8582002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				EW 1532001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA	EW 1558202 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA	EW 1561002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				61-15-003-01-VA	61-15-005-01-HA	1, 18, 20	
				61-15-003-01-VA	61-15-005-03-HA	1, 18	
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
Ø 32 mm		2-fach verstellbar 2-times adjustable		AS 1531310 VA		1, 18, 22, 45	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1558202 HA 61-15-005-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 1532001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1541001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 1558001 VA 61-15-003-01-VA	EW 1561002 HA 61-15-005-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				15 005 01 VA	15 005 01 HA	1, 6, 17, 18, 24, 25, 45	T
				11-85-002-17-VA	11-85-002-18-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				11-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
Model	Year	Front Axle Load	Rear Axle Load	Part-No.	Lowering Front	Lowering Rear
Passat Limousine (3C) Passat Sedan (3C) <i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	03.05 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	03.05 -	1040 kg	1100 kg	E70-85-016-01-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	03.05 -	1040 kg	1100 kg	E70-85-016-05-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	03.05 -	1130 kg	1100 kg	E70-85-016-02-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	03.05 -	1130 kg	1100 kg	E70-85-016-06-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 2.0 FSI	03.05 -	1060 kg	1110 kg	PSS65-85-016-01-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	03.05 -	1160 kg	1110 kg	PSS65-85-016-02-22	35-65 mm	35-65 mm
Passat Variant (3C) Passat Station Wagon (3C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	09.05 -	1040 kg	1100 kg	E10-85-016-03-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	09.05 -	1130 kg	1100 kg	E10-85-016-04-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Damper (Sportstoßdämpfer/Performance Shock Absorbers)</i> 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	09.05 -			E60-85-016-01-22		
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	09.05 -			E60-85-016-02-22		
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.05 -			E40-85-014-01-11		
<i>Pro-System (Komplettfahrwerke Performance/Performance Suspension Systems)</i> 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	09.05 -	1040 kg	1100 kg	E70-85-016-03-22	30 mm	30 mm
1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI	09.05 -	1040 kg	1100 kg	E70-85-016-07-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	09.05 -	1130 kg	1100 kg	E70-85-016-04-22	30 mm	30 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	09.05 -	1130 kg	1100 kg	E70-85-016-08-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 1.6, 2.0 FSI	09.05 -	1060 kg	1110 kg	PSS65-85-016-01-22	35-65 mm	35-65 mm
2.0 FSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	09.05 -	1160 kg	1110 kg	PSS65-85-016-02-22	35-65 mm	35-65 mm
Sharan (7M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8 T, 2.0	09.95 -	1240 kg	1355 kg	E8549-140	30 mm	30 mm
2.8 VR6, 2.8 V6 24V, 1.9 TDI, 2.0 TDI	09.95 -	1260 kg	1355 kg	E8552-140	30 mm	30 mm
T 4 <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 2.8 V6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	07.90 - 05.03	1600 kg	1490 kg	E8539-120	40-45 mm	45 mm
T 5 (7H) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 1.9 TDI	04.03 -	1500 kg	1680 kg	E10-85-013-01-22	30 mm	30 mm
3.2, 2.5 TDI	04.03 -	1575 kg	1680 kg	E10-85-013-02-22	30 mm	30 mm
Scirocco (53/53B) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8	08.79 - 07.92	785 kg	630 kg	E8501-140	30-40 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8	08.79 - 07.92			E8501-320		
Corrado (53I) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.8, 1.8 G60, 2.0, 2.9 VR6	08.87 - 12.95	950 kg	710 kg	E8513-140	25-30 mm	25 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 1.8, 1.8 G60, 2.0	08.87 - 12.95			E8502-320		
2.9 VR6	08.87 - 12.95			E8530-320		
Touareg (7L) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 3.2, 3.6 FSI, 2.5 TDI	10.02 -	1490 kg	1650 kg	E10-85-011-01-22	30 mm	30 mm
<i>Anti-Roll-Kit (Sportstabilisatoren/Performance Stabilizer Bars)</i> 3.2, 3.6 FSI, 2.5 TDI	10.02 -			E40-85-011-01-11		
S 40 (M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0T, 1.9 TD, 1.9 DI	04.96 - 08.99	960 kg	905 kg	E8415-140	30 mm	30 mm
2.4, 2.4i, T5, 2.0 D	04.04 -	1100 kg	1010 kg	E10-84-006-07-22	25 mm	25 mm
T5 AWD	04.04 -	1100 kg	1065 kg	E10-84-006-13-22	30 mm	30 mm
V 40 <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 1.6, 1.8, 2.0, 2.0T, 1.9 TD, 1.9 DI	04.96 - 08.99	960 kg	905 kg	E8415-140	30 mm	30 mm
1.6, 1.8, 2.0, 2.0T, 1.9 D, ab Fahrgestellnr.: 600 068 außer T4 1.6, 1.8, 2.0, 2.0T, 1.9 D, up chassis-no.: 600 068, except T4	05.00 -	950 kg	870 kg	E10-84-002-02-22	30 mm	30 mm
2.0 T4	07.00 -	950 kg	870 kg	E10-84-002-03-22	30 mm	30 mm

ØVorne	ØHinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
ØFront	ØRear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 45	T
				11-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-15-007-03-VA	11-85-012-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				61-85-014-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 35	
				61-15-007-02-VA	61-15-007-01-HA	1, 18, 20, 34	
Ø 26 mm	Ø 23 mm	2-fach verstellbar 2-times adjustable	2-fach verstellbar 2-times adjustable	41-85-014-01-VA	41-85-014-01-HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-15-007-02-VA 61-85-014-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-02-VA 61-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				11-15-007-03-VA 61-85-014-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 35	T
				11-15-007-03-VA 61-15-007-02-VA	11-85-012-01-HA 61-15-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 34	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 45	T
				85 014 01 VA	85 014 01 HA	1, 6, 17, 18, 20, 24, 45	T
				EW 8549001 VA	EW 8549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8552001 VA	EW 8549002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
					EW 8539002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18	T
				11-85-013-01-VA	11-85-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				11-85-013-02-VA	11-85-013-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20	T
				EW 8501101 VA	EW 8501002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 21 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 8501320 VA	AS 8501320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				EW 8513001 VA	EW 8513002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 8502320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
Ø 22 mm	Ø 25 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	AS 8530320 VA	AS 8502320 HA	1, 18, 20, 22, 45	T
				11-85-011-01-VA	11-85-011-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
Ø 40x10 mm	Ø 30x6 mm	nicht verstellbar not adjustable	nicht verstellbar not adjustable	41-72-005-01-VA	41-85-011-01-HA	1, 18, 22, 45	T
				EW 8415001 VA	EW 8415002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-006-07-VA	11-84-006-07-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-006-07-VA	11-35-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8415001 VA	EW 8415002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-002-02-VA	EW 8415002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-002-03-VA	EW 8415002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T

VOLKSWAGEN

VOLVO

VOLVO


Modell	Baujahr	Achslast Vorne	Achslast Hinten	Artikel-Nr.	Tieferl. Vorne	Tieferl. Hinten
<i>Model</i>	<i>Year</i>	<i>Front Axle Load</i>	<i>Rear Axle Load</i>	<i>Part-No.</i>	<i>Lowering Front</i>	<i>Lowering Rear</i>
V 50 (M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.4, 2.4i, T5, 2.0D	04.04 -	1100 kg	1010 kg	E10-84-006-07-22	25 mm	25 mm
T5 AWD	04.04 -	1100 kg	1065 kg	E10-84-006-13-22	30 mm	30 mm
<i>Pro-Street-S (Gewindefahrwerke aus Edelstahl/Stainless Coil-Over Suspension Systems)</i> 2.4i, 2.4, T5, 2.0D	04.04 -	1080 kg	1010 kg	PSS65-84-006-01-22	25-55 mm	25-55 mm
850 Limousine (LS) 850 Sedan (LS) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.5, 2.5 TDI	06.91 - 12.96	1110 kg	910 kg	E8418-140	30 mm	30 mm
850 Kombi (LW) 850 Station wagon (LW) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.5, 2.5 TDI	06.91 - 12.96	1110 kg	1010 kg	E8410-140	30 mm	30 mm
S 60 ( R) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0 T, T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5	11.00 -	1110 kg	1120 kg	E10-84-004-01-22	30 mm	30 mm
2.5 T, 2.4 D, 2.4 D 5	07.01 -	1120 kg	1120 kg	E10-84-004-02-22	30 mm	30 mm
2.4 T AWD	11.01 -	1110 kg	1170 kg	E10-84-004-05-22	30 mm	30 mm
2.4 D5 AWD, 2.5 TDI AWD	11.01 -	1120 kg	1170 kg	E10-84-004-06-22	30 mm	30 mm
2.4 T AWD, R 2.5 T AWD, 2.4 D5 AWD, 2.5 TDI AWD	03.03 -	1110 Kg	1170 Kg	E10-84-004-08-22	30 mm	30 mm
S 70 <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5 TDI	01.97 - 03.00	1110 kg	910 kg	E8418-140	30 mm	30 mm
V 70 (S) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5 TDI	01.97 - 03.00	1110 kg	1010 kg	E8410-140	30 mm	30 mm
2.0, 2.3, 2.4,	03.00 -	1110 kg	1170 kg	E10-84-003-01-22	30 mm	30 mm
2.4 D, 2.4 D 5, 2.5 TDI	03.00 -	1120 kg	1170 kg	E10-84-003-02-22	30 mm	30 mm
2.4 T AWD	09.01 -	1110 kg	1170 kg	E10-84-003-03-22	30 mm	30 mm
2.4 D5 AWD, 2.5 TDI AWD	09.01 -	1120 kg	1170 kg	E10-84-003-04-22	30 mm	30 mm
2.4 T AWD, R 2.5 T AWD, 2.4 D5 AWD, 2.5 TDI AWD	03.03 -	1110 kg	1170 kg	E10-84-003-05-22	30 mm	30 mm
C 70 Coupé <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.3, 2.5	03.97 -	1110 kg	1010 kg	E8420-140	20 mm	20 mm
C 70 Cabrio-Coupé (M) C 70 Convertible-Coupé (M) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.4, 2.4i, T5	05.06 -	1100 kg	1065 kg	E10-84-009-01-22	30 mm	30 mm
XC 70 (S) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, D5, 2.4D	09.02 -	1130 kg	1190 kg	E10-84-008-01-22	30 mm	30 mm
S 80 (T) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.0, 2.4, 2.8, 2.9, 3.0, 2.4 D, 2.4 D5, 2.5 TDI	10.98 -	1200 kg	1090 kg	E8421-140	30 mm	30 mm
XC 90 ( C) <i>Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern/Performance Springs)</i> 2.5 T, 3.0 T6, 4.4 V8, 2.4 D5	10.02 -	1330 kg	1470 kg	E10-84-007-01-22	30 mm	30 mm

∅Vorne	∅Hinten	Verstellbarkeit Vorne	Verstellbarkeit Hinten	Kennzeichnung Vorne	Kennzeichnung Hinten	Hinweise	Gutachten
∅Front	∅Rear	Adjustable Front	Adjustable Rear	Stamping Front	Stamping Rear	Notes	Homologation
				11-84-006-07-VA	11-84-006-07-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-006-07-VA	11-35-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
						1, 6, 17, 24, 25, 26, 45	in Vorbereitung in development
				EW 8417001 VA	EW 8418002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8417001 VA	EW 8410002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8421001 VA	11-84-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-003-02-VA	11-84-004-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8421001 VA	11-84-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				11-84-003-02-VA	11-84-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				EW 8421001 VA	11-84-004-08-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8417001 VA	EW 8418002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8417001 VA	EW 8410002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8421001 VA	11-84-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-003-02-VA	11-84-003-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				EW 8421001 VA	11-84-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				11-84-003-02-VA	11-84-003-03-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 21	T
				EW 8421001 VA	11-84-003-05-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18	T
				EW 8417001 VA	EW 8410002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-006-07-VA	11-35-014-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-008-01-VA	11-84-008-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 47	T
				EW 8421001 VA	EW 8421002 HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20	T
				11-84-007-01-VA	11-84-007-01-HA	1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 20	T

VOLVO

## Pro-Spacer Systemerklärung / System description


### System 1



- Scheibe ausgeführt als Durchstecksystem
- mit Zentrierbohrung
- Spurweitenänderung von 10 mm bis 20 mm (Scheibendicke 5 mm bis 10 mm)
- Befestigung mittels längerer Radschrauben
- Lieferung ohne Befestigungsteile (gesondert zu bestellen)

- disc with a pass-through system
- with centering boring
- track change from 10 mm to 20 mm (disc thickness from 5 mm to 10 mm)
- fastening by using longer wheel bolts
- delivery without attachment parts (to order separately)


### System 2



- Scheibe ausgeführt als Durchstecksystem
- mit Zentrierbund (Zentriernase)
- Spurweitenänderung von 14 mm bis 40 mm (Scheibendicke 7 mm bis 20 mm)
- Befestigung mittels längerer Radschrauben
- Lieferung ohne Befestigungsteile (gesondert zu bestellen)

- disc with a pass-through system
- with centering collar (centering nose)
- track change from 14 mm to 40 mm (disc thickness from 7 mm to 20 mm)
- fastening by using longer wheel bolts
- delivery without attachment parts (to order separately)

### System 3 / 7



- Scheibe ausgeführt als Schraubensystem
- mit Zentrierbund (Zentriernase)
- Spurweitenänderung von 40 mm bis 60 mm (Scheibendicke 20 mm bis 30 mm)
- Befestigung:
  - a) Scheibe am Radträger: mittels Spezial-Fixierschrauben
  - b) Rad an Scheibe: mittels Serien- (bzw. Rad- Sonder-) schraube
- Lieferung inkl. Befestigungsteile
- System 7: mit Stahlgewindebuchsen


- Disc with a screw system
- with centering collar (centering nose)
- Track change from 40 mm to 60 mm (disc thickness from 20 mm to 30 mm)
- Fastening:
  - a) disc at wheel carrier: by using special fixing bolts
  - b) wheel at disc: by using production (or special-wheel-) bolts
- delivery with attachment parts
- System 7: with steel bushing



## Pro-Spacer Systemerklärung / System description

**Eibach** THE WILL  
FEDERN TO WIN


### System 4 / 8



- Scheibe ausgeführt als Schraubsystem
- mit Zentrierbund (Zentriernase)
- Spurweitenänderung von 30 mm bis 60 mm (Scheibendicke 15 mm bis 30 mm)
- Befestigung:
  - a) Scheibe am Radträger: mittels Spezial-Fixiermutter
  - b) Rad an Scheibe: mittels Serien- (bzw. Rad- Sonder-)mutter
- Lieferung inkl. Befestigungsteile
- System 8: ohne Zentrierbund (für Geländefahrzeuge)

- disc with a screw system
- with centering collar (centering nose)
- track change from 30 mm to 60 mm (disc thickness from 20 mm to 30 mm)
- fastening:
  - a) disc at wheel carrier: by using special-fixing nut
  - b) wheel at disc: by using production (or wheel-special-) nut
- delivery with attachment parts
- System 8: without centering collar (centeringnose)


### System 5



- Scheibe ausgeführt als Durchstecksystem
- mit Zentrierbohrung
- Spurweitenänderung von 10 mm bis 16 mm (Scheibendicke 5 mm bis 8 mm)
- Befestigung mittels längerer Rändelbolzen (am Fahrzeug auszutauschen)
- Lieferung inkl. Befestigungsteile (für Serienräder bzw. Räder mit Serienbefestigung)

- disc with a pass-through system
- with centering boring
- track change from 10 mm to 16 mm (disc thickness from 5 mm to 8 mm)
- fastening by using longer knurled stud (to change at the automobile)
- delivery with attachment parts (for standard wheels or wheels with standard fixing)

### System 6



- Scheibe ausgeführt als Durchstecksystem
- mit Zentrierbund (Zentriernase)
- Spurweitenänderung von 20 mm bis 40 mm (Scheibendicke 10 mm bis 20 mm)
- Befestigung mittels längerer Rändelbolzen (am Fahrzeug auszutauschen)
- Lieferung inkl. Befestigungsteile (für Serienräder bzw. Räder mit Serienbefestigung)

- disc with a pass-through system
- with centering collar (centering nose)
- track change from 20 mm to 40 mm (disc thickness from 10 mm to 20 mm)
- fastening by using longer knurled stud (to change at the automobile)
- delivery with attachment parts (for standard wheels or wheels with standard fixing)

Pro-Spacer Schrauben / Bolts

Artikelnummer	Gewinde - Schaftlänge	Schlüsselweite	Bundform	Artikelnummer	Gewinde - Schaftlänge	Schlüsselweite	Bundform
Part-Number	Thread - Lengh	Wrench-Size	Bolt-head style/size	Part-Number	Thread - Lengh	Wrench-Size	Bolt-head style/size
<b>Kegelbund 60° M12 / Taper-head-bolt 60° M12</b>				<b>Kugelbund - Radius r=12 M12 / Round-head-bolt - radius r=12 M12</b>			
S1-1-12-25-19-17-1	M12x1,25x19 Kurzkopf / Short-head	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-25-17	M12x1,5x25	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-24-17-1	M12x1,25x24 Kurzkopf / Short-head	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-28-17	M12x1,5x28	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-26-19	M12x1,25x26	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-30-17	M12x1,5x30	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-28-19	M12x1,25x28	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-35-17	M12x1,5x35	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-32-19	M12x1,25x32	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-40-17	M12x1,5x40	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-36-19	M12x1,25x36	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-43-17	M12x1,5x43	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-38-19	M12x1,25x38	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-45-17	M12x1,5x45	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-40-19	M12x1,25x40	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-47-17	M12x1,5x47	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-43-19	M12x1,25x43	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-50-17	M12x1,5x50	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-46-19	M12x1,25x46	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-55-17	M12x1,5x55	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-50-19	M12x1,25x50	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-5-12-50-60-17	M12x1,5x60	SW17	Kugel / Round-head r=12
S1-1-12-25-55-19	M12x1,25x55	SW19	Kegel / Taper-head 60°				
S1-1-12-50-19-17-1	M12x1,5x19 Kurzkopf / Short-head	SW17	Kegel / Taper-head 60°	<b>Kugelbund - Radius r=13 M12 / Round-head-bolt - radius r=13 M12</b>			
S1-1-12-50-24-17-1	M12x1,5x24 Kurzkopf / Short-head	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-12-50-25-17	M12x1,5x25	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-26-17	M12x1,5x26	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-12-50-28-17	M12x1,5x28	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-28-17	M12x1,5x28	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-12-50-35-17	M12x1,5x35	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-30-17	M12x1,5x30	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-12-50-40-17	M12x1,5x40	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-32-17	M12x1,5x32	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-12-50-45-17	M12x1,5x45	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-35-17	M12x1,5x35	SW17	Kegel / Taper-head 60°				
S1-1-12-50-39-17	M12x1,5x39	SW17	Kegel / Taper-head 60°	<b>Kugelbund - Radius r=13 M14 / Round-head-bolt - radius r=13 M14</b>			
S1-1-12-50-43-17	M12x1,5x43	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-27-17	M14x1,5x27	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-45-17	M12x1,5x45	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-30-17	M14x1,5x30	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-47-17	M12x1,5x47	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-32-17	M14x1,5x32	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-50-17	M12x1,5x50	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-35-17	M14x1,5x35	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-55-17	M12x1,5x55	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-37-17	M14x1,5x37	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-50-60-17	M12x1,5x60	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-40-17	M14x1,5x40	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-75-27-19	M12x1,75x27	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-43-17	M14x1,5x43	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-75-35-19	M12x1,75x35	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-6-14-50-47-17	M14x1,5x47	SW17	Kugel / Round-head r=13
S1-1-12-75-45-19	M12x1,75x45	SW19	Kegel / Taper-head 60°				
S1-1-12-75-50-19	M12x1,75x50	SW19	Kegel / Taper-head 60°	<b>Schrauben mit losem Kugelbund - Radius r=13 M14 / Studs with loose round head - radius r=13 M14</b>			
<b>Schrauben mit losem Kegelbund 60° M12 / Studs with loose taper head 60° M12</b>				S4-6-14-50-32-17	M14x1,5x32	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-25-30-19	M12x1,25x30	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S4-6-12-50-36-17	M14x1,5x36	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-25-40-19	M12x1,25x40	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S4-6-12-50-38-17	M14x1,5x38	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-25-45-19	M12x1,25x45	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S4-6-12-50-40-17	M14x1,5x40	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-50-30-17	M12x1,5x30	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S4-6-12-50-42-17	M14x1,5x42	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-50-32-17	M12x1,5x32	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S4-6-12-50-48-17	M14x1,5x48	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-50-36-17	M12x1,5x36	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S4-6-12-50-50-17	M14x1,5x50	SW17	Kugel / Round-head r=13
S4-1-12-50-40-17	M12x1,5x40	SW17	Kegel / Taper-head 60°				
S4-1-12-50-43-17	M12x1,5x43	SW17	Kegel / Taper-head 60°	<b>Kugelbund - Radius r=14 M14 / Round-head-bolt - radius r=14 M14</b>			
S4-1-12-50-46-17	M12x1,5x46	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-7-14-50-27-17	M14x1,5x27	SW17	Kugel / Round-head r=14
S4-1-12-50-48-17	M12x1,5x48	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-7-14-50-35-17	M14x1,5x35	SW17	Kugel / Round-head r=14
S4-1-12-50-50-17	M12x1,5x50	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-7-14-50-40-17	M14x1,5x40	SW17	Kugel / Round-head r=14
S4-1-12-50-56-17	M12x1,5x56	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-7-14-50-43-17	M14x1,5x43	SW17	Kugel / Round-head r=14
S4-1-12-50-60-17	M12x1,5x60	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-7-14-50-45-17	M14x1,5x45	SW17	Kugel / Round-head r=14
				S1-7-14-50-47-17	M14x1,5x47	SW17	Kugel / Round-head r=14
				S1-7-14-50-50-17	M14x1,5x50	SW17	Kugel / Round-head r=14
				S1-7-14-50-55-17	M14x1,5x55	SW17	Kugel / Round-head r=14
				S1-7-14-50-60-17	M14x1,5x60	SW17	Kugel / Round-head r=14
				<b>Schrauben mit losem Kugelbund - Radius r=14 M14 / Studs with loose round head - radius r=14 M14</b>			
				S4-7-14-50-28-19	M14x1,5x28	SW19	Kugel / Round-head r=14
				S4-7-14-50-37-19	M14x1,5x37	SW19	Kugel / Round-head r=14
				S4-7-14-50-42-19	M14x1,5x42	SW19	Kugel / Round-head r=14
				S4-7-14-50-45-19	M14x1,5x45	SW19	Kugel / Round-head r=14
				S4-7-14-50-48-19	M14x1,5x48	SW19	Kugel / Round-head r=14
				S4-7-14-50-53-19	M14x1,5x53	SW19	Kugel / Round-head r=14
				S4-7-14-50-58-19	M14x1,5x58	SW19	Kugel / Round-head r=14
				<b>Schrauben mit losem Kegelbund 60° M14 / Studs with loose taper head 60° M14</b>			
S4-1-14-50-28-19	M14x1,5x28	SW19	Kegel / Taper-head 60°	<b>Flachbunds schrauben / Flat-head-bolt</b>			
S4-1-14-50-37-19	M14x1,5x37	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-9-12-25-42-19	M12x1,25x42	SW19	Flachbund m. Scheibe / Flat-head with washer
S4-1-14-50-42-19	M14x1,5x42	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-9-12-25-52-19	M12x1,25x52	SW19	Flachbund m. Scheibe / Flat-head with washer
S4-1-14-50-45-19	M14x1,5x45	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-9-12-25-57-19	M12x1,25x57	SW19	Flachbund m. Scheibe / Flat-head with washer
S4-1-14-50-48-17	M14x1,5x48	SW17	Kegel / Taper-head 60°	S1-9-14-50-43-19	M14x1,5x43	SW19	Flachbund / Flat-head
S4-1-14-50-53-19	M14x1,5x53	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-9-14-50-52-19	M14x1,5x52	SW19	Flachbund / Flat-head
S4-1-14-50-58-19	M14x1,5x58	SW19	Kegel / Taper-head 60°	S1-9-14-50-60-19	M14x1,5x60	SW19	Flachbund / Flat-head
				S1-9-14-50-63-19	M14x1,5x63	SW19	Flachbund / Flat-head
				S1-9-14-50-68-19	M14x1,5x68	SW19	Flachbund / Flat-head
				S1-9-14-50-73-19	M14x1,5x73	SW19	Flachbund / Flat-head

Artikelnummer	Gewinde - Schaftlänge	Schlüssel- weite	Bundform
Part-Number	Thread - Lengh	Wrench- Size	Bolt-head style/size
<b>Muttern / Nuts</b>			
S2-1-12-25-17-19-O	M12x1,25x17 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-12-25-32-19-G	M12x1,25x32 geschlossen / closed	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-12-50-17-19-O	M12x1,5x17 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-12-50-22-19-O	M12x1,5x22 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-12-50-32-19-G	M12x1,5x32 geschlossen / closed	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-13-20-17-19-O	1/2" UNFx17 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-13-20-25-19-O	1/2" UNFx25 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-14-50-17-19-O	M14x1,5x17 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-1-14-50-25-19-O	M14x1,5x25 offen / open	SW19	Kegel / Taper-head 60°
S2-5-12-50-19-19-O	M12x1,5x19 offen / open	SW19	Kugel / Round-head r=12
S2-7-14-50-20-19-O	M14x1,5x20 offen / open	SW19	Kugel / Round-head r=14
S2-7-14-50-32-19-G	M14x1,5x32 geschlossen / closed	SW19	Kugel / Round-head r=14
<b>Rändelbolzen / Wheel studs</b>			
S3-0-12-50-65-121	M12x1,5x65		Randel / Knurl 12,1
S3-0-12-25-47-124	M12x1,25x47		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-25-52-124	M12x1,25x52		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-25-57-124	M12x1,25x57		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-25-62-124	M12x1,25x62		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-25-43-130	M12x1,25x43		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-25-48-130	M12x1,25x48		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-25-53-130	M12x1,25x53		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-25-58-130	M12x1,25x58		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-25-63-130	M12x1,25x63		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-50-47-124	M12x1,5x47		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-50-52-124	M12x1,5x52		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-50-57-124	M12x1,5x57		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-50-62-124	M12x1,5x62		Randel / Knurl 12,4
S3-0-12-50-42-130	M12x1,5x42		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-50-52-130	M12x1,5x52		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-50-55-130	M12x1,5x55		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-50-62-130	M12x1,5x62		Randel / Knurl 13,0
S3-0-12-50-63-130	M12x1,5x63		Randel / Knurl 13,0
S3-0-13-20-39-140	1/2" UNFx39		Randel / Knurl 14,0
S3-1-12-25-37-143	M12x1,25x37		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-25-40-143	M12x1,25x40		Randel / Knurl 14,3
S3-1-12-25-42-143	M12x1,25x42		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-25-47-143	M12x1,25x47		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-25-52-143	M12x1,25x52		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-25-57-143	M12x1,25x57		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-25-62-143	M12x1,25x62		Randel / Knurl 14,3
S3-1-12-50-37-143	M12x1,5x37		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-50-42-143	M12x1,5x42		Randel / Knurl 14,3
S3-1-12-50-42-143	M12x1,5x42		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-50-47-143	M12x1,5x47		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-50-52-143	M12x1,5x52		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-50-57-143	M12x1,5x57		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-50-62-143	M12x1,5x62		Randel / Knurl 14,3
S3-0-12-50-47-149	M12x1,5x47		Randel / Knurl 14,9
S3-0-12-50-52-149	M12x1,5x52		Randel / Knurl 14,9
S3-0-12-50-57-149	M12x1,5x57		Randel / Knurl 14,9
S3-0-12-50-62-149	M12x1,5x62		Randel / Knurl 14,9
S3-1-14-50-36-149	M14x1,5x36		Randel / Knurl 14,9
S3-0-14-50-45-149	M14x1,5x45		Randel / Knurl 14,9
S3-0-14-50-66-149	M14x1,5x66		Randel / Knurl 14,9
S3-0-13-20-39-157	1/2" UNFx39		Randel / Knurl 15,7
S3-0-13-20-46-157	1/2" UNFx46		Randel / Knurl 15,7
S3-0-14-50-39-159	M14x1,5x39		Randel / Knurl 15,9
<b>Steckschlüsseladapter / socket wrench adapter</b>			
S03-09-012		SW19 - SW17	
<b>Abdeckkappen für Radschrauben / Caps for wheelbolts</b>			
S17-B	für / for SW17		Abdeckkappe schwarz / Cap black
S17-C	ffür / for SW17		Abdeckkappe Chrom / Cap chrome
S19-B	für / for SW19		Abdeckkappe schwarz / Cap black
S19-C	für / for SW19		Abdeckkappe Chrom / Cap chrome

Pro-Spacer Schrauben / Bolts

## Pro-Spacer Kitbestückung



### Inhalte der Pro-Spacer-Verpackungen

#### System 1

- 2 Pro-Spacer
- Montageanleitung auf CD
- Gutachten-CD
- Längere Radschrauben (müssen gesondert bestellt werden!  
- Da die Radschrauben durch die Montage von Zubehörfelgen variieren können, muss die Kopfform und Schaftlänge der zur Zeit montierten Radschraube ermittelt werden, damit wir die passende Schraube liefern können!)  
Bitte die Checkliste ausfüllen!

#### System 2

- 2 Pro-Spacer
- Montageanleitung auf CD
- Gutachten-CD
- Längere Radschrauben (müssen gesondert bestellt werden!  
- Da die Radschrauben durch die Montage von Zubehörfelgen variieren können, müssen Kopfform und Schaftlänge der zur Zeit montierten Radschrauben ermittelt werden, damit wir die passende Schraube liefern können!)  
Bitte die Checkliste ausfüllen!

#### System 3/7

- 2 Pro-Spacer
- Spezial-Fixierschrauben mit kurzem Kopf in entsprechender Größe/Steigung (werden mitgeliefert)
- Montageanleitung auf CD
- Gutachten-CD

#### System 4/8

- 2 Pro-Spacer mit bereits eingepressten Rändelbolzen
- kurze Spezial-Muttern (Fixiermutter) mit entsprechender Steigung (werden mitgeliefert)
- Montageanleitung auf CD
- Gutachten-CD

#### System 5

- 2 Pro-Spacer
- Längere Rändelbolzen (werden mitgeliefert)
- Montageanleitung auf CD
- Gutachten-CD

#### System 6

- 2 Pro-Spacer
- Längere Rändelbolzen (werden mitgeliefert)
- Montageanleitung auf CD
- Gutachten-CD


Die Inhalte können variieren.





## Pro-Spacer Bill of materials

**Eibach**® THE WILL  
FEDERN TO WIN



### Contents of the Pro-Spacer-packages

#### System 1

- 2 Pro-Spacer
- Installation instructions on CD
- Information-CD
- Longer wheel screws (must be ordered separately!  
- As the wheel screws can vary, for example, when accessory rims are assembled, the head form and length of shaft of the wheel nut runners installed at present must be determined so that we can supply the suitable screws!)  
In this case, we require the filled-out Checklist from you!

#### System 2

- 2 Pro-Spacer
- Installation instructions on CD
- Information-CD
- Longer wheel screws (must be ordered separately!  
- As the wheel screws can vary, for example, when accessory rims are assembled, the head form and length of shaft of the wheel nut runners installed at present must be determined so that we can supply the suitable screws!)  
In this case, we require the filled-out Checklist from you!

#### System 3/7

- 2 Pro-Spacer
- Special mounting screws with a short head in the appropriate size/increase (are included)
- Installation instructions on CD
- Information-CD

#### System 4/8

- 2 Pro-Spacer with appropriate pressed-in knurled studs
- Short special-nuts (mounting nuts) with the appropriate increase (are included)
- Installation instructions on CD
- Information-CD

#### System 5

- 2 Pro-Spacer
- Longer knurled studs (are included)
- Installation instructions on CD
- Information-CD

#### System 6

- 2 Pro-Spacer
- Longer knurled studs (are included)
- Installation instructions on CD
- Information-CD

Content can vary.



Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
<b>ALFA ROMEO</b>											
145 (930)											
	07.94 - 01.01	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.94 - 01.01	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.94 - 01.01		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.94 - 01.01		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
146 (930)											
	12.94 - 01.01	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	12.94 - 01.01	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	12.94 - 01.01		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	12.94 - 01.01		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
147 (937)											
	01.01 -	S1-1-12-25-22-17	10	1	S90-1-05-015	98/5	58	M12x1,25		T	22
	01.01 -	M12x1,25x22, KG60°	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M12x1,25	S26	T	22
	01.01 -		30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25		T	22
155 (167)											
	01.92 - 12.97	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.92 - 12.97	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.92 - 12.97		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.92 - 12.97		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
156 (932) Limousine											
156 (932) Sedan											
	09.97 -	S1-1-12-25-30-19	10	1	S90-1-05-015	98/5	58	M12x1,25	S27	T	22,5
	09.97 -	M12x1,25x30, KG60°	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M12x1,25	S26	T	22,5
	09.97 -		30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25		T	22,5
156 (932) Sportwagon											
156 (932) Station Wagon											
	06.00 -	S1-1-12-25-30-19	10	1	S90-1-05-015	98/5	58	M12x1,25	S27	T	22,5
	06.00 -	M12x1,25x30, KG60°	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M12x1,25	S26	T	22,5
	06.00 -		30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25		T	22,5
159 (939)											
	09.05 -	S1-1-14-50-25-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M14x1,5		T	4
	09.05 -	M14x1,5x25, KG60°	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M14x1,5		T	4
	09.05 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M14x1,5		T	4
	09.05 -		40	7	S90-7-20-024	110/5	65	M14x1,5		T	4
	09.05 -		50	7	S90-7-25-027	110/5	65	M14x1,5		T	4
	09.05 -		60	7	S90-7-30-018	110/5	65	M14x1,5		T	4
Brera (939)											
	01.06 -	S1-1-14-50-25-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M14x1,5		T	4
	01.06 -	M14x1,5x25, KG60°	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M14x1,5		T	4
	01.06 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M14x1,5		T	4
	01.06 -		40	7	S90-7-20-024	110/5	65	M14x1,5		T	4
	01.06 -		50	7	S90-7-25-027	110/5	65	M14x1,5		T	4
	01.06 -		60	7	S90-7-30-018	110/5	65	M14x1,5		T	4
164 (4 Zyl.)											
	01.87 - 09.98	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.87 - 09.98	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.87 - 09.98		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.87 - 09.98		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
164 (6 Zyl.)											
	06.87 - 09.98	S1-1-12-25-36-19	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M12x1,25		\$21	
	06.87 - 09.98	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25		\$21	
166 (936)											
	09.98 -		10	1	S90-1-05-015	108/5	58	M12x1,25		T	26
	09.98 -		30	2	S90-2-15-003	108/5	58	M12x1,25		T	26
GTV (916C)											
	09.94 -	S1-1-12-25-34-19	10	1	S90-1-05-015	98/5	58	M12x1,25		T	15
	09.94 -	M12x1,25x34, KG60°	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M12x1,25	S3	T	15
	09.94 -		30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25	S13	T	15
Spider (916S)											
	09.94 -	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-015	98/5	58	M12x1,25		T	15
	09.94 -	M12x1,25x36, KG60°	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M12x1,25	S3	T	15
	09.94 -		30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25		T	15
GT											
	01.04 -	S1-1-12-25-22-17	10	1	S90-1-05-015	98/5	58	M12x1,25		\$21	
	01.04 -	M12x1,25x22, KG60°	30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M12x1,25	S13	\$21	
	01.04 -		40	7	S90-7-20-019	98/5	58	M12x1,25		\$21	
	01.04 -		50	7	S90-7-25-022	98/5	58	M12x1,25		\$21	
	01.04 -		60	7	S90-7-30-011	98/5	58	M12x1,25		\$21	
<b>AUDI</b>											
A2 (8Z0)											
	02.00 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	02.00 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	02.00 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	02.00 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	02.00 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	13
A3 (8L1)											
	09.96 - 04.03	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	15
	09.96 - 04.03	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	15
	09.96 - 04.03		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	15
	09.96 - 04.03		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	15
	09.96 - 04.03		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	15
S3 (8L1)											
	03.99 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	15
	03.99 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	15
	03.99 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	15
	03.99 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	15
	03.99 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	15
A3 (8P)											
	04.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	04.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	04.03 -		24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	23
	04.03 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	23
A3 Sportback (8P)											
	04.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	04.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	04.03 -		24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	23
	04.03 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	23
	04.03 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	23



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>AUDI</b>											
TT Coupé inkl. quattro TT Coupé incl. 4WD (8N3)	10.98 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	16
	10.98 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	16
	10.98 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	16
	10.98 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	16
	10.98 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	16
TT Roadster inkl. quattro TT Roadster incl. 4WD (8N9)	10.98 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	16
	10.98 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	16
	10.98 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	16
	10.98 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	16
	10.98 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	16
TT (8J)	09.06 -	S1-6-14-50-27-17	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	17
	09.06 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	17
	09.06 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	17
	09.06 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	17
	09.06 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	17
	09.06 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	17
80 (81, 85, B2)	08.78 - 10.88	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.78 - 10.88	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.78 - 10.88		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	08.78 - 10.88		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	08.78 - 10.88		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
80 Coupé inkl. quattro 80 Coupé incl. 4WD (81, 85)	07.80 - 07.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	07.80 - 07.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	07.80 - 07.91		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	07.80 - 07.91		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
80 (89, 89Q, 8A, B3)	06.86 - 10.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.86 - 10.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.86 - 10.91		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	06.86 - 10.91		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
80 (89, 89Q, 8A, B3)	06.86 - 10.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.86 - 10.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.86 - 10.91		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5	S13	\$21	
	06.86 - 10.91		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5	S13	\$21	
	06.86 - 10.91		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
80 Coupé (89, 8B)	06.86 - 12.96	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.86 - 12.96	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.86 - 12.96		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	06.86 - 12.96		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
80 Limousine inkl. quattro 80 Sedan incl. 4WD (8C, B4)	09.91 - 12.94	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	09.91 - 12.94	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	09.91 - 12.94		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	09.91 - 12.94		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
80 Avant inkl. quattro 80 Station Wagon incl. 4WD (8C, B4)	09.91 - 01.96	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	09.91 - 01.96	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	09.91 - 01.96		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	09.91 - 01.96		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
80 Cabrio (8G7, B4) 80 Convertible (8G7, B4)	05.91 - 08.00	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	05.91 - 08.00	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	05.91 - 08.00		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	05.91 - 08.00		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
90 (81, 85, B2)	10.84 - 03.87	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	10.84 - 03.87	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	10.84 - 03.87		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
	10.84 - 03.87		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
90 (89, 89Q, 8A, B3)	04.87 - 09.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	04.87 - 09.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	04.87 - 09.91		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	04.87 - 09.91		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
A4 Limousine inkl. quattro A4 Sedan incl. 4WD (B5/8D2)	11.94 - 11.00	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	11.94 - 11.00	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	11.94 - 11.00		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5	S13	T	25
	11.94 - 11.00		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5	S13	T	25
	11.94 - 11.00		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
A4 Avant inkl. quattro A4 Station Wagon incl. 4WD (B5/8D2)	01.96 - 09.01	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	01.96 - 09.01	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	01.96 - 09.01		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5	S13	T	25
	01.96 - 09.01		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5	S13	T	25
	01.96 - 09.01		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
S4 Limousine und Avant inkl. quattro S4 Sedan and Station Wagon incl. 4WD (B5/8D2)	09.97 - 09.01	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	09.97 - 09.01	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	09.97 - 09.01		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5	S13	T	25
	09.97 - 09.01		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5	S13	T	25
	09.97 - 09.01		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
A4 Limousine inkl. quattro A4 Sedan incl. 4WD (8E/B6/B7)	11.00 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	19
	11.00 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	19
	11.00 -		24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	19
	11.00 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	19
	11.00 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	19
	11.00 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	19
	11.00 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	19
	11.00 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	19

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>AUDI</b>											
A4 Avant inkl. quattro A4 Station Wagon incl. 4WD (8E/B6/B7)	09.01 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	19
	09.01 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	19
	09.01 -		24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	19
	09.01 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	19
	09.01 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	19
	09.01 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	19
	09.01 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	19
09.01 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	19	
S4 Limousine und Avant S4 Sedan and Station Wagon (8E/B6/B7)	03.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S8,S11	T	23
	03.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S8,S11	T	23
	03.03 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	23
	03.03 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	23
	03.03 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	23
03.03 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	23	
A4 Cabrio A4 Convertible (8H/B6/B7)	04.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	27
	04.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	27
	04.02 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	27
	04.02 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	27
	04.02 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	27
	04.02 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	27
100 Limousine inkl. quattro 100 Sedan incl. 4WD (44, 44Q, C3)	08.82 - 11.90	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	08.82 - 11.90		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
100 Avant inkl. quattro 100 Station Wagon incl. 4WD (44, 44Q, C3)	08.82 - 11.90	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	08.82 - 11.90		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
100 Limousine inkl. quattro 100 Sedan incl. 4WD (44, 44Q, C3)	08.82 - 11.90	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
	08.82 - 11.90		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		\$21	
08.82 - 11.90		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21		
100 Avant inkl. quattro 100 Station Wagon incl. 4WD (44, 44Q, C3)	08.82 - 11.90	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.82 - 11.90		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
	08.82 - 11.90		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		\$21	
08.82 - 11.90		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21		
100 Limousine inkl. quattro 100 Sedan incl. 4WD (A4/C4)	12.90 - 06.94	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	12.90 - 06.94	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	12.90 - 06.94		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
	12.90 - 06.94		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		T	20
12.90 - 06.94		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20	
100 Avant inkl. quattro 100 Station Wagon incl. 4WD (A4/C4)	12.90 - 06.94	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	12.90 - 06.94	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	12.90 - 06.94		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
	12.90 - 06.94		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		T	20
12.90 - 06.94		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20	
200 Limousine inkl. quattro 200 Sedan incl. 4WD (44, 44Q)	06.83 - 12.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	06.83 - 12.91		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
200 Avant inkl. quattro 200 Station Wagon incl. 4WD (44, 44Q)	06.83 - 12.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	108/4	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91		30	2	S90-2-15-004	108/4	57	M14x1,5	S13	\$21	
	06.83 - 12.91		40	2	S90-2-20-011	108/4	57	M14x1,5		\$21	
200 Limousine inkl. quattro 200 Sedan incl. 4WD (44, 44Q)	06.83 - 12.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
	06.83 - 12.91		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		\$21	
06.83 - 12.91		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21		
200 Avant inkl. quattro 200 Station Wagon incl. 4WD (44, 44Q)	06.83 - 12.91	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	06.83 - 12.91		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
	06.83 - 12.91		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		\$21	
06.83 - 12.91		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21		
A6 Limousine inkl. quattro A6 Sedan incl. 4WD (A4/C4)	07.94 - 03.97	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	07.94 - 03.97	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	07.94 - 03.97		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
	07.94 - 03.97		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		T	20
	07.94 - 03.97		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
A6 Avant inkl. quattro A6 Station Wagon incl. 4WD (A4/C4)	07.94 - 12.97	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	07.94 - 12.97	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	07.94 - 12.97		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
	07.94 - 12.97		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		T	20
	07.94 - 12.97		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
A6 Limousine inkl. quattro A6 Sedan incl. 4WD (4B/C5)	01.97 - 05.04	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	01.97 - 05.04	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	01.97 - 05.04		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5	S13	T	10
	01.97 - 05.04		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5	S13	T	10
	01.97 - 05.04		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	10
	01.97 - 05.04		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	10
A6 Avant inkl. quattro A6 Station Wagon incl. 4WD (4B/C5)	01.97 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	01.97 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	01.97 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5	S13	T	10
	01.97 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5	S13	T	10
	01.97 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	10
	01.97 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	10

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>AUDI</b>											
S6 Limousine und Avant S6 Sedan and Station Wagon (4B/C5)	09.99 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	09.99 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	09.99 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5	S13	\$21	
	09.99 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5	S13	\$21	
	09.99 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		\$21	
	09.99 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		\$21	
A6 Allroad (4B)	05.00 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	1
	05.00 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	1
	05.00 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5	S13	T	1
	05.00 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5	S13	T	1
	05.00 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	1
	05.00 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	1
A6 Limousine inkl. quattro A6 Sedan incl. 4WD (4F)	05.04 -	S1-6-14-50-27-17	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	18
A6 Avant inkl. quattro A6 Station Wagon incl. 4WD (4F)	05.04 -	S1-6-14-50-27-17	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	18
	05.04 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	18
A8 (D2)	03.94 - 10.02	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	27
	03.94 - 10.02	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	27
	03.94 - 10.02		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	27
	03.94 - 10.02		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	27
	03.94 - 10.02		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	27
	03.94 - 10.02		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	27
S8 (D2)	07.96 - 10.02	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	27
	07.96 - 10.02	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	27
	07.96 - 10.02		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	27
	07.96 - 10.02		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	27
	07.96 - 10.02		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	27
	07.96 - 10.02		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	27
A8 (4E)	10.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	10.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	10.02 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	25
	10.02 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	25
	10.02 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
	10.02 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
<b>BMW</b>											
1er Limousine (E87) 1-Series Sedan (E87)	09.04 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	7
	09.04 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	7
	09.04 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	7
	09.04 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	7
	09.04 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	7
	09.04 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	7
3er Limousine (E30) 3-Series Sedan (E30)	09.82 - 01.92	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	09.82 - 01.92	M12x1,5x25, KG60°	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	09.82 - 01.92		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	15
	09.82 - 01.92		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	15
	09.82 - 01.92		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	15
3er Touring (E30) 3-Series Station Wagon (E30)	07.87 - 06.94	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	07.87 - 06.94	M12x1,5x25, KG60°	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	07.87 - 06.94		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	15
	07.87 - 06.94		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	15
	07.87 - 06.94		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	15
3er Cabrio (E30) 3-Series Convertible (E30)	12.85 - 10.93	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	12.85 - 10.93	M12x1,5x25, KG60°	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	12.85 - 10.93		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	15
	12.85 - 10.93		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	15
	12.85 - 10.93		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	15
3er Limousine (E36) 3-Series Sedan (E36)	09.90 - 02.98	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	15
	09.90 - 02.98	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	09.90 - 02.98		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	09.90 - 02.98		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	09.90 - 02.98		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
3er Touring (E36) 3-Series Station Wagon (E36)	01.95 - 10.99	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	15
	01.95 - 10.99	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	01.95 - 10.99		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	01.95 - 10.99		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	01.95 - 10.99		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
3er Compact (E36)	02.94 - 08.00	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	15
	02.94 - 08.00	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	02.94 - 08.00		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	02.94 - 08.00		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	02.94 - 08.00		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
3er Coupé (E36)	03.92 - 04.99	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	15
	03.92 - 04.99	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	03.92 - 04.99		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	03.92 - 04.99		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	03.92 - 04.99		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
3er Cabrio (E36) 3-Series Convertible (E36)	03.93 - 04.99	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	15
	03.93 - 04.99	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	03.93 - 04.99		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	03.93 - 04.99		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15
	03.93 - 04.99		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze	
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homolo- gation	Offset frontier	
<b>BMW</b>												
3er M3 Coupé, M3 Cabrio 3-Series M3 Coupé, M3 Convertible (E36)	10.92 - 04.99	S1-1-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	15	
	10.92 - 04.99	M12x1,5x30, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.92 - 04.99		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.92 - 04.99		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.92 - 04.99		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
3er Limousine (E46) 3-Series Sedan (E46)	02.98 - 02.05	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	02.98 - 02.05	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	02.98 - 02.05		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	02.98 - 02.05		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	02.98 - 02.05		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	02.98 - 02.05		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
3er Touring (E46) 3-Series Station Wagon (E46)	10.99 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.99 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.99 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.99 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.99 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	10.99 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
3er Coupé (E46) 3-Series Coupé (E46)	04.99 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.99 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.99 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.99 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.99 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.99 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
3er Cabrio (E46) 3-Series Convertible (E46)	04.00 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.00 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.00 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.00 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.00 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	04.00 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
3er Compact (E46) 3-Series Compact (E46)	06.01 - 02.05	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	06.01 - 02.05	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	06.01 - 02.05		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	06.01 - 02.05		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	06.01 - 02.05		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
	06.01 - 02.05		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	15	
3er M3 Coupé, M3 Cabrio 3-Series M3 Coupé, M3 Convertible (E46)	06.00 -	S1-1-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.00 -	M12x1,5x30, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.00 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.00 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.00 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.00 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
3er Limousine (E90) 3-Series Sedan (E90)	03.05 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S6,S11	T	4	
	03.05 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	03.05 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	03.05 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	03.05 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	03.05 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
3er Touring 3-Series Station Wagon (E91)	09.05 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S6,S11	T	4	
	09.05 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	09.05 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	09.05 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	09.05 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
	09.05 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	4	
3er Coupé (E92) 3-Series Coupé (E92)	09.06 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S6,S11	S21		
	09.06 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	09.06 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	09.06 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	09.06 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	09.06 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
5er und M5 Limousine 5-Series and M5 Sedan (E28)	06.80 - 06.90	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.80 - 06.90	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.80 - 06.90		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.80 - 06.90		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	06.80 - 06.90		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		S21		
	5er Limousine (E34) 5-Series Sedan (E34)	01.88 - 01.95	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	5
01.88 - 01.95		M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
01.88 - 01.95			40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
01.88 - 01.95			50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
01.88 - 01.95			60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
5er Touring (E34) 5-Series Station Wagon (E34)		11.91 - 11.95	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		T	5
	11.91 - 11.95	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
	11.91 - 11.95		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
	11.91 - 11.95		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
	11.91 - 11.95		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	5	
	5er Limousine (E39) 5-Series Sedan (E39)	11.95 - 07.03	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-007	120/5	74	M12x1,5		T	4
11.95 - 07.03		M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-002	120/5	74	M12x1,5		T	4	
11.95 - 07.03			40	3	S90-3-20-002	120/5	74	M12x1,5		T	4	
11.95 - 07.03			50	3	S90-3-25-010	120/5	74	M12x1,5		T	4	
5er Touring (E39) 5-Series Station Wagon (E39)		01.97 - 06.04	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-007	120/5	74	M12x1,5		T	4
		01.97 - 06.04	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-002	120/5	74	M12x1,5		T	4
	01.97 - 06.04		40	3	S90-3-20-002	120/5	74	M12x1,5		T	4	
	01.97 - 06.04		50	3	S90-3-25-010	120/5	74	M12x1,5		T	4	



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>BMW</b>											
<b>5er Limousine (E60) 5-Series Sedan (E60)</b>											
	07.03 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	-10
	07.03 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	07.03 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	07.03 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	07.03 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	07.03 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	07.03 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
<b>5er Touring 5-Series Station Wagon (E61)</b>											
	06.04 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	-10
	06.04 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	06.04 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	06.04 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	06.04 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	06.04 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
	06.04 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-10
<b>6er und M6 (E24) 6-Series and M6 (E24)</b>											
	04.76 - 09.90	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.76 - 09.90	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.76 - 09.90		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.76 - 09.90		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.76 - 09.90		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
<b>6er Coupé (E63) 6-Series Coupé (E63)</b>											
	01.04 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	-1
	01.04 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	01.04 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	01.04 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	01.04 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	01.04 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	01.04 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
<b>6er Cabrio (E64) 6-Series Convertible (E64)</b>											
	04.04 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	-1
	04.04 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	04.04 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	04.04 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	04.04 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	04.04 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
	04.04 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-1
<b>7er (E32) 7-Series (E32)</b>											
	09.86 - 09.94	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	09.86 - 09.94	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	09.86 - 09.94		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	09.86 - 09.94		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
<b>7er (E38) 7-Series (E38)</b>											
	10.94 - 11.01	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	10.94 - 11.01	M12x1,5x25, KG60°	20	2	S90-2-10-004	120/5	72,5	M12x1,5	S6	\$21	
	10.94 - 11.01		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	10.94 - 11.01		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	10.94 - 11.01		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	10.94 - 11.01		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
<b>7er (E65) 7-Series (E65)</b>											
	11.01 -	S1-1-14-50-33-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M14x1,5		T	5
	11.01 -	M14x1,5x33, KG60°	20	2	S90-2-10-004	120/5	72,5	M14x1,5	S6	T	5
	11.01 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M14x1,5		T	5
	11.01 -		40	7	S90-7-20-011	120/5	72,5	M14x1,5		T	5
	11.01 -		50	7	S90-7-25-012	120/5	72,5	M14x1,5		T	5
	11.01 -		60	7	S90-7-30-003	120/5	72,5	M14x1,5		T	5
<b>8er und M8 (E31) 8-Series and M8 (E31)</b>											
	04.90 - 12.99	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.90 - 12.99	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.90 - 12.99		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.90 - 12.99		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	04.90 - 12.99		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
<b>X3 (E83)</b>											
	01.04 -	S4-1-14-50-33-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M14x1,5		T	16
	01.04 -	M14x1,5x33, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M14x1,5		T	16
	01.04 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M14x1,5		T	16
	01.04 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M14x1,5		T	16
	01.04 -		40	7	S90-7-20-011	120/5	72,5	M14x1,5	S34	T	16
	01.04 -		50	7	S90-7-25-012	120/5	72,5	M14x1,5		T	16
	01.04 -		60	7	S90-7-30-003	120/5	72,5	M14x1,5		T	16
<b>X5 (E53)</b>											
	05.00 -	S4-1-14-50-33-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M14x1,5		T	15
	05.00 -	M14x1,5x33, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M14x1,5		T	15
	05.00 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M14x1,5		T	15
	05.00 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M14x1,5		T	15
	05.00 -		40	7	S90-7-20-011	120/5	72,5	M14x1,5	S35	T	15
	05.00 -		50	7	S90-7-25-012	120/5	72,5	M14x1,5		T	15
	05.00 -		60	7	S90-7-30-003	120/5	72,5	M14x1,5		T	15
<b>Z3 (E37) Roadster und Coupé Z3 (E37) Convertible and Coupé</b>											
	10.95 - 02.03	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	24
	10.95 - 02.03	M12x1,5x25, KG60°	20	2	S90-2-10-004	120/5	72,5	M12x1,5	S10	T	24
	10.95 - 02.03		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 02.03		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 02.03		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 02.03		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	24
<b>Z3 M-Roadster und M-Coupé Z3 M-Convertible and M-Coupé (E37)</b>											
	03.97 - 02.03	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	-7
	03.97 - 02.03	M12x1,5x25, KG60°	20	2	S90-2-10-004	120/5	72,5	M12x1,5	S10	T	-7
	03.97 - 02.03		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	-7
	03.97 - 02.03		40	3	S90-3-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	-7
	03.97 - 02.03		50	3	S90-3-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	-7
	03.97 - 02.03		60	3	S90-3-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	-7
<b>Z4 (Z85)</b>											
	02.03 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5	S11	T	32
	02.03 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	32
	02.03 -		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		T	32
	02.03 -		40	2	S90-2-20-020	120/5	72,5	M12x1,5		T	32
	02.03 -		40	7	S90-7-20-010	120/5	72,5	M12x1,5		T	32
	02.03 -		50	7	S90-7-25-011	120/5	72,5	M12x1,5		T	32
	02.03 -		60	7	S90-7-30-002	120/5	72,5	M12x1,5		T	32
<b>Z8</b>											
	06.00 - 06.03	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-017	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	
	06.00 - 06.03	M12x1,5x25, KG60°	20	2	S90-2-10-004	120/5	72,5	M12x1,5	S10	\$21	
	06.00 - 06.03		30	2	S90-2-15-001	120/5	72,5	M12x1,5		\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
<b>CADILLAC</b>											
BLS											
	2006 -	S4-1-12-50-26-17	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	2006 -	M12x1,5x26, KG60°	40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	2006 -		50	7	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	2006 -		60	7	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	2006 -		70	7	S90-7-35-003	110/5	65	M12x1,5		\$21	
<b>CHEVROLET</b>											
Espero (KLEJ)											
	10.91 - 09.99	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	10.91 - 09.99	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	10.91 - 09.99		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	10.91 - 09.99		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Nexia (KLETN)											
	02.95 - 08.97	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	02.95 - 08.97	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	02.95 - 08.97		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	02.95 - 08.97		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Lanos (KLAT)											
	05.97 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	05.97 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	05.97 -		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	05.97 -		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Nubira (KLAJ)											
	05.97 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	05.97 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	05.97 -		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	05.97 -		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Camaro (Z28)											
	12.92 - 07.98		30	6	S90-6-15-033	120,65/5	70,1	M12x1,5	S33	\$21	
	12.92 - 07.98		40	4	S90-4-20-004	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	12.92 - 07.98		50	4	S90-4-25-026	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	12.92 - 07.98		60	4	S90-4-30-009	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	12.92 - 07.98		70	4	S90-4-35-003	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	12.92 - 07.98		80	4	S90-4-40-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	12.92 - 07.98		90	4	S90-4-45-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
Corvette C6											
	09.04 -	S3-0-12-50-50-130	30	6	S90-6-15-033	120,65/5	70,1	M12x1,5	S33	\$21	
	09.04 -	M12x1,5x50, rd=13	40	4	S90-4-20-004	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	09.04 -		50	4	S90-4-25-026	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	09.04 -		60	4	S90-4-30-009	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	09.04 -		70	4	S90-4-35-003	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	09.04 -		80	4	S90-4-40-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	09.04 -		90	4	S90-4-45-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
Corvette Z06											
	09.04 -	S3-0-12-50-50-130	30	6	S90-6-15-033	120,65/5	70,1	M12x1,5	S33	\$21	
	09.04 -	M12x1,5x50, rd=13	40	4	S90-4-20-004	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	09.04 -		50	4	S90-4-25-026	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	09.04 -		60	4	S90-4-30-009	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	09.04 -		70	4	S90-4-35-003	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	09.04 -		80	4	S90-4-40-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	09.04 -		90	4	S90-4-45-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
Blazer (S-10)											
	Vorderachse Front axle										
	2003 -		40	4	S90-8-20-001	120,65/5	70,1	M12x1,5	S33	\$21	
	2003 -		50	4	S90-8-25-005	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	2003 -		60	4	S90-8-30-005	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	Hinterachse Rear axle										
	2003 -		30	6	S90-6-15-033	120,65/5	70,1	M12x1,5	S33	\$21	
	2003 -		40	4	S90-4-20-004	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	2003 -		50	4	S90-4-25-026	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	2003 -		60	4	S90-4-30-009	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9,S47	\$21	
	2003 -		70	4	S90-4-35-003	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	2003 -		80	4	S90-4-40-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
	2003 -		90	4	S90-4-45-002	120,65/5	70,1	M12x1,5	S9	\$21	
<b>CHRYSLER</b>											
Neon I (PL)											
	Vorderachse Front axle										
	05.94 - 08.99	S3-0-12-50-43-149	20	6	S90-6-10-006	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	05.94 - 08.99	M12x1,5x43, rd=14,9	30	6	S90-6-15-028	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	05.94 - 08.99		40	6	S90-6-20-020	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	05.94 - 08.99		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	05.94 - 08.99		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	05.94 - 08.99		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	Hinterachse Rear axle										
	05.94 - 08.99	S3-0-12-50-38-143	20	6	S90-6-10-007	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	05.94 - 08.99	M12x1,5x38, rd=14,3	30	6	S90-6-15-029	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	05.94 - 08.99		40	6	S90-6-20-021	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	05.94 - 08.99		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	05.94 - 08.99		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	05.94 - 08.99		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
Neon II (PL)											
	Vorderachse Front axle										
	08.99 -	S3-0-12-50-43-149	20	6	S90-6-10-006	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	08.99 -	M12x1,5x43, rd=14,9	30	6	S90-6-15-028	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	08.99 -		40	6	S90-6-20-020	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	08.99 -		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	08.99 -		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	08.99 -		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	Hinterachse Rear axle										
	08.99 -	S3-0-12-50-38-143	20	6	S90-6-10-007	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	08.99 -	M12x1,5x38, rd=14,3	30	6	S90-6-15-029	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	08.99 -		40	6	S90-6-20-021	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	\$21	
	08.99 -		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	08.99 -		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
	08.99 -		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9	\$21	
300 C											
	09.04 -	S3-0-14-50-51-159	50	4	S90-4-25-030	115/5	71,4	M14x1,5	S33,S37	T	-6
	09.04 -	M14x1,5x51, rd=15,9	60	4	S90-4-30-017	115/5	71,4	M14x1,5	S33,S37	T	-6
PT Cruiser (PT)											
	Vorderachse Front axle										
	06.00 -	S3-0-12-50-42-149	10	5	S90-5-05-032	100/5	57	M12x1,5	S11,S30,S33	T	6,5
	06.00 -	M12x1,5x42, rd=14,9	20	6	S90-6-10-006	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	6,5
	06.00 -		30	6	S90-6-15-028	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	6,5
	06.00 -		32	4	S90-4-16-001	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
	06.00 -		40	6	S90-6-20-020	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	6,5
	06.00 -		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
	06.00 -		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
	06.00 -		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>CHRYSLER</b>											
PT Cruiser (PT) Hinterachse											
Rear axle	06.00 -	S3-0-12-50-38-143	10	5	S90-5-05-033	100/5	57	M12x1,5	S11,S30,S33	T	6,5
	06.00 -	M12x1,5x38, rd=14,3	20	6	S90-6-10-007	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	6,5
	06.00 -		30	6	S90-6-15-029	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	6,5
	06.00 -		32	4	S90-4-16-001	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
	06.00 -		40	6	S90-6-20-021	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	6,5
	06.00 -		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
	06.00 -		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
	06.00 -		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9,S39	T	6,5
Crossfire (ZH)											
	07.03 -	S1-5-12-50-39-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S11	T	7
	07.03 -	M12x1,5x39, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	7
	07.03 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	7
	07.03 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	7
	07.03 -		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	7
	07.03 -		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	7
Sebring Cabrio (JR)											
	04.01 -	VA:S3-0-12-50-44-149	20	6	S90-6-10-006	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	26
	04.01 -	HA:S3-0-12-50-43-149	30	6	S90-6-15-028	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	26
	04.01 -	HA:M12x1,5x43,rd=14,9	32	4	S90-4-16-001	100/5	57	M12x1,5	S9	T	26
	04.01 -	VA:M12x1,5x44,rd=14,9	40	6	S90-6-20-020	100/5	57	M12x1,5	S30,S33	T	26
	04.01 -		40	4	S90-4-20-006	100/5	57	M12x1,5	S9	T	26
	04.01 -		50	4	S90-4-25-014	100/5	57	M12x1,5	S9	T	26
	04.01 -		60	4	S90-4-30-006	100/5	57	M12x1,5	S9	T	26
Voyager (ES) Vorderachse											
Front axle	08.84 - 01.95		10	5	S90-5-05-034	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	08.84 - 01.95		30	6	S90-6-15-030	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	08.84 - 01.95		40	6	S90-6-20-022	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	08.84 - 01.95		50	4	S90-4-25-012	114,3/5	71,5	M12x1,5	S9	\$21	
Hinterachse	08.84 - 01.95		10	5	S90-5-05-035	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
Rear axle	08.84 - 01.95		30	6	S90-6-15-031	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	08.84 - 01.95		40	6	S90-6-20-023	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	08.84 - 01.95		50	4	S90-4-25-012	114,3/5	71,5	M12x1,5	S9	\$21	
Voyager (GS) Vorderachse											
Front axle	01.95 - 03.01		10	5	S90-5-05-034	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	01.95 - 03.01		30	6	S90-6-15-030	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	01.95 - 03.01		40	6	S90-6-20-022	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	01.95 - 03.01		50	4	S90-4-25-012	114,3/5	71,5	M12x1,5	S9	\$21	
Hinterachse	01.95 - 03.01		10	5	S90-5-05-035	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
Rear axle	01.95 - 03.01		30	6	S90-6-15-031	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	01.95 - 03.01		40	6	S90-6-20-023	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	\$21	
	01.95 - 03.01		50	4	S90-4-25-012	114,3/5	71,5	M12x1,5	S9	\$21	
Voyager (RG) Vorderachse											
Front axle	02.00 -	S3-0-12-50-45-149	10	5	S90-5-05-034	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	T	25
	02.00 -	M12x1,5x45, rd=14,9	30	6	S90-6-15-030	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	T	25
	02.00 -		40	6	S90-6-20-022	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	T	25
	02.00 -		50	4	S90-4-25-012	114,3/5	71,5	M12x1,5	S9	T	25
Hinterachse	02.00 -	S3-0-12-50-42-143	10	5	S90-5-05-035	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	T	25
Rear axle	02.00 -	M12x1,5x42, rd=14,3	30	6	S90-6-15-031	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	T	25
	02.00 -		40	6	S90-6-20-023	114,3/5	71,5	M12x1,5	S33	T	25
	02.00 -		50	4	S90-4-25-012	114,3/5	71,5	M12x1,5	S9	T	25
Cherokee (XJ)											
	10.84 -		50	4	S90-4-25-015	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9,S23	T	1
	10.84 -		60	4	S90-4-30-008	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	1
Cherokee (KJ)											
	09.01 -		50	4	S90-4-25-015	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9,S23	T	11
	09.01 -		60	4	S90-4-30-008	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	11
Wrangler (TJ)											
	08.96 -		50	4	S90-4-25-015	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	1,75
	08.96 -		60	4	S90-4-30-008	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	1,75
Grand Cherokee (Z)											
	09.91 - 04.99		50	4	S90-4-25-015	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	-4,6
	09.91 - 04.99		60	4	S90-4-30-008	114,3/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	-4,6
Jeep Commander (WH)											
	09.05 -	S3-0-13-20-50-167	50	4	S90-4-25-013	127/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	20,8
	09.05 -	1/2" UNFx50, rd=16,7	54	4	S90-4-27-001	127/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	20,8
	09.05 -		60	4	S90-4-30-007	127/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	20,8
Grand Cherokee (WG/WJ)											
	04.99 -		54	4	S90-4-27-001	127/5	71,5	1/2"UNF	S4	T	20,8
	04.99 -		60	4	S90-4-30-007	127/5	71,5	1/2"UNF	S9	T	20,8
Grand Cherokee (WH/WK)											
	06.05 -	S3-0-13-20-50-167	50	4	S90-4-25-013	127/5	71,5	1/2"UNF	S9,S41	T	20,8
	06.05 -	1/2" UNFx50, rd=16,7	54	4	S90-4-27-001	127/5	71,5	1/2"UNF	S9,S41	T	20,8
	06.05 -		60	4	S90-4-30-007	127/5	71,5	1/2"UNF	S9,S41	T	20,8
<b>CITROEN</b>											
AX (ZA)											
	07.86 - 12.98	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	07.86 - 12.98	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
ZX (N2)											
	03.91 - 10.97	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	03.91 - 10.97	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
Saxo (S0,S1)											
	05.96 - 10.03	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	5
	05.96 - 10.03	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	5
C1											
	06.05 -	S1-1-12-50-20-17	20	2	S90-2-10-017	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -	M12x1,5x20, KG60°	24	2	S90-2-12-005	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		30	2	S90-2-15-035	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		40	2	S90-2-20-023	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		40	7	S90-7-20-023	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		50	7	S90-7-25-026	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		60	7	S90-7-30-017	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		70	7	S90-7-35-004	100/4	54	M12x1,5		\$21	
C2											
	09.03 -	S1-9-12-25-36-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S11	\$21	
	09.03 -	M12x1,25x36, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	09.03 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	09.03 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	09.03 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	09.03 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten-änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/Lochanzahl	Zentrierung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET-Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
<b>CITROEN</b>											
<b>C3</b>											
	02.02 -	S1-9-12-25-36-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S11	T	9
	02.02 -	M12x1,25x36, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	9
	02.02 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	9
	02.02 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	9
	02.02 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	9
	02.02 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	9
<b>C3 Pluriel (H)</b>											
	05.03 -	S1-9-12-25-36-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S11	T	12
	05.03 -	M12x1,25x36, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	05.03 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	12
	05.03 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	05.03 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	05.03 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
<b>C4</b>											
	11.04 -	S1-9-12-25-36-17	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		T	-3
	11.04 -	M12x1,25x36, FB	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	-3
	11.04 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		T	-3
	11.04 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		T	-3
	11.04 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		T	-3
<b>Xsara (N1)</b>											
	04.97 -	S1-1-12-25-24-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.97 -	M12x1,25x24, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
<b>Berlingo (MF)</b>											
	07.96 -	S1-9-12-25-38-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	07.96 -	M12x1,25x38, FB	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
<b>Xantia (X1)</b>											
	03.93 - 01.98	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	03.93 - 01.98	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
<b>Xsara Picasso (N68)</b>											
	12.99 -	S1-1-12-25-24-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S6	\$21	
	12.99 -	M12x1,25x24, KG60°	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	12.99 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	12.99 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	12.99 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	12.99 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	
<b>Evasion (U6)</b>											
	06.94 - 07.02		20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
	06.94 - 07.02		30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
<b>XM (Y4)</b>											
	05.94 - 10.00	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	05.94 - 10.00	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,25		\$21	
<b>DACIA</b>											
<b>Logan (SD)</b>											
	09.04 -	S1-1-12-50-22-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5	S11	\$21	
	09.04 -	M12x1,5x22, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.04 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.04 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.04 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.04 -		60	7	S90-7-30-013	100/4	60	M12x1,5		\$21	
<b>DAIHATSU</b>											
<b>Sirion (M1)</b>											
	04.98 - 01.05		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
	04.98 - 01.05		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S37	\$21	
	04.98 - 01.05		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S37	\$21	
<b>Trevis (Mira Gino) (L65)</b>											
	08.06 -	VA:S3-0-12-50-39-140	20	6	S90-6-10-017	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
	08.06 -	HA:S3-0-12-50-35-140	24	6	S90-6-12-001	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
	08.06 -	VA:M12x1,5x39,rd=14,0	30	6	S90-6-15-041	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
	08.06 -	HA:M12x1,5x35,rd=14,0	30	4	S90-4-15-015	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	08.06 -		40	6	S90-6-20-032	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
	08.06 -		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	08.06 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	08.06 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5		\$21	
<b>Rocky (F7,F8)</b>											
	02.85 - 04.93		50	8	S90-8-25-001	139,7/5	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	VA:-15
	02.85 - 04.93		60	8	S90-8-30-001	139,7/5	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	HA:-45
<b>Feroza (F300)</b>											
	10.88 -		50	8	S90-8-25-001	139,7/5	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	VA:+15
	10.88 -		60	8	S90-8-30-001	139,7/5	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	HA:-11
<b>DODGE</b>											
<b>Magnum</b>											
	2005 -		50	4	S90-4-25-030	115/5	71,4	M14x1,5	S33	T	-6
	2005 -		60	4	S90-4-30-017	115/5	71,4	M14x1,5	S33	T	-6
<b>Caliber (PK)</b>											
	06.06 -	S3-0-12-50-43-143	20	6	S90-6-10-002	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	14
	06.06 -	M12x1,5x43, rd=14,3	30	6	S90-6-15-023	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	14
	06.06 -		30	4	S90-4-15-018	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	14
	06.06 -		40	6	S90-6-20-035	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	14
	06.06 -		40	4	S90-4-20-024	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	14
	06.06 -		50	4	S90-4-25-041	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	14
	06.06 -		60	4	S90-4-30-032	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	14
<b>FERRARI</b>											
<b>360 (F131 Modena)</b>											
	03.99 -		20	2	S90-2-10-006	108/5	67	M14x1,5		\$21	
	03.99 -		30	2	S90-2-15-024	108/5	67	M14x1,5		\$21	
	03.99 -		40	2	S90-2-20-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	
	03.99 -		50	3	S90-3-25-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	
	03.99 -		60	3	S90-3-30-004	108/5	67	M14x1,5		\$21	
<b>FIAT</b>											
<b>Panda (141A)</b>											
	03.80 -	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	03.80 -	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	03.80 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	03.80 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
<b>Panda (169)</b>											
	09.03 -	S1-1-12-25-22-17	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25	S6	T	20
	09.03 -	M12x1,25x22, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	20
	09.03 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	20
	09.03 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	20

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>FIAT</b>											
Cinquecento (170)	07.91 - 01.98	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	11
	07.91 - 01.98	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	11
	07.91 - 01.98		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	11
	07.91 - 01.98		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	11
Seicento (187)	01.98 -		10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	13
	01.98 -		30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	13
	01.98 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	13
	01.98 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	13
Tipo (160)	07.87 - 04.95	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.87 - 04.95	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.87 - 04.95		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.87 - 04.95		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Uno (146A)	01.83 - 08.93	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.83 - 08.93	M12x1,25x36, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.83 - 08.93		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.83 - 08.93		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Punto (176)	09.93 - 09.99	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	20
	09.93 - 09.99	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	20
	09.93 - 09.99		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	20
	09.93 - 09.99		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	20
Punto Cabrio(176C) Punto Convertible (176C)	04.94 - 06.00	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	20
	04.94 - 06.00	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	20
	04.94 - 06.00		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	20
	04.94 - 06.00		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	20
Punto (188)	09.99 -	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	18
	09.99 -	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	18
	09.99 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	18
	09.99 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	18
Grande Punto (199)	10.05 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5	S11	T	13
	10.05 -	M12x1,5x22, KG60 <sup>+</sup>	24	2	S90-2-12-006	100/4	56,5	M12x1,5	S3	T	13
	10.05 -		32	2	S90-2-16-004	100/4	56,5	M12x1,5	S3	T	13
	10.05 -		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	13
	10.05 -		40	7	S90-7-20-025	100/4	56,5	M12x1,5		T	13
	10.05 -		50	7	S90-7-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	13
	10.05 -		60	7	S90-7-30-019	100/4	56,5	M12x1,5		T	13
Bravo/Brava (182)	10.95 - 10.01	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	17
	10.95 - 10.01	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	17
	10.95 - 10.01		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	17
	10.95 - 10.01		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	17
Marea (185) Limousine und Weekend Sedan and Station Wagon	09.96 -	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	09.96 -	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	09.96 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	09.96 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Croma (154)	12.85 - 12.96	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	12.85 - 12.96	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	12.85 - 12.96		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	12.85 - 12.96		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Croma (194)	06.05 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.05 -	M12x1,5x22, KG60 <sup>+</sup>	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		50	7	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		60	7	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		70	7	S90-7-35-003	110/5	65	M12x1,5		\$21	
Stilo Limousine (192) Stilo Sedan (192)	10.01 -	S1-1-12-25-22-17	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	26
	10.01 -	M12x1,25x22, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	26
	10.01 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	26
	10.01 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	26
Stilo Weekend (192) Stilo Station Wagon (192)	02.03 -	S1-1-12-25-22-17	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		T	26
	02.03 -	M12x1,25x22, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		T	26
	02.03 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		T	26
	02.03 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		T	26
Multipla (186)	04.99 -		10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	04.99 -		30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	04.99 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	04.99 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Ulysse (179)	08.02 -	S1-1-14-50-30-17	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
	08.02 -	M14x1,5x30, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
Barchetta (183)	03.95 -	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	03.95 -	M12x1,25x32, KG60 <sup>+</sup>	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	03.95 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	03.95 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Coupé (175)	11.93 -		10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.93 -		30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.93 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.93 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
<b>FORD</b>											
KA (RBT)	09.96 -	S3-0-12-50-41-130	10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	21
	09.96 -	M12x1,5x41, rd=13,0	30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	21
	09.96 -		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	21
	09.96 -		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	21
	09.96 -		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	21

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>FORD</b>											
<b>StreetKA (RL2)</b>											
	03.03 - 07.05	S3-0-12-50-41-130 M12x1,5x41, rd =13,0	10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	19
	03.03 - 07.05		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	19
	03.03 - 07.05		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	19
	03.03 - 07.05		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	19
	03.03 - 07.05		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	19
<b>Fiesta II (FBD)</b>											
	03.83 - 11.89		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	03.83 - 11.89		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
<b>Fiesta III (GFJ)</b>											
	01.89 - 12.95		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.89 - 12.95		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.89 - 12.95		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.89 - 12.95		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	01.89 - 12.95		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Fiesta IV (JAS)</b>											
	12.95 - 09.99		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	26
	12.95 - 09.99		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	26
	12.95 - 09.99		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	26
	12.95 - 09.99		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	26
	12.95 - 09.99		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	26
<b>Fiesta IV (JBS)</b>											
	09.99 - 03.02		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	26
	09.99 - 03.02		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	26
	09.99 - 03.02		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	26
	09.99 - 03.02		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	26
	09.99 - 03.02		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	26
<b>Fiesta V (JH/JD)</b>											
	04.02 -	S3-0-12-50-41-130 M12x1,5x41, rd =13,0	10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S11, S33	T	22,5
	04.02 -		20	6	S90-6-10-020	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	22,5
	04.02 -		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	22,5
	04.02 -		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	22,5
	04.02 -		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	04.02 -	60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5	
<b>Fusion (JU)</b>											
	08.02 -		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	32,5
	08.02 -		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	32,5
	08.02 -		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	32,5
	08.02 -		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	32,5
	08.02 -		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	32,5
<b>Orion I/II (AFF,AFD)</b>											
	07.83 - 07.90		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	07.83 - 07.90		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	07.83 - 07.90		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	07.83 - 07.90		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	07.83 - 07.90		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Orion III (GAL)</b>											
	09.90 - 01.95		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	09.90 - 01.95		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	09.90 - 01.95		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	09.90 - 01.95		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	09.90 - 01.95		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Escort III/IV Limousine Escort III/IV Sedan (ALF,ABET,ABFT,ALD, GAA,GAF)</b>											
	08.80 - 08.90		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	17
	08.80 - 08.90		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	17
	08.80 - 08.90		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	17
	08.80 - 08.90		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	17
	08.80 - 08.90		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	17
<b>Escort IV/V Limousine Escort IV/V Sedan (AAL,ABL,AFI,ALL,GAL)</b>											
	09.90 - 01.95		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	09.90 - 01.95		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	09.90 - 01.95		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	09.90 - 01.95		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	09.90 - 01.95		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Escort IV/V Turnier Escort IV/V Station Wagon (ANL,AVL,GAL)</b>											
	08.90 - 01.95		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	08.90 - 01.95		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	08.90 - 01.95		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	08.90 - 01.95		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	08.90 - 01.95		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Escort V/VI/VII Limousine Escort V/VI/VII Sedan (AAL,ABL,AFL,ALL,GAL)</b>											
	02.95 - 10.98		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	02.95 - 10.98		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	02.95 - 10.98		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	02.95 - 10.98		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	02.95 - 10.98		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Escort V/VI/VII Turnier Escort V/VI/VII Station Wagon (ANL,GAL)</b>											
	02.95 - 10.98		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	02.95 - 10.98		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	02.95 - 10.98		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	02.95 - 10.98		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	02.95 - 10.98		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
<b>Focus Limousine Focus Sedan (DAW,DBW,DFW)</b>											
	10.98 - 11.04		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	28,5
	10.98 - 11.04		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	28,5
	10.98 - 11.04		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	28,5
	10.98 - 11.04		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	28,5
	10.98 - 11.04		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	28,5
<b>Focus Turnier (DNW) Focus Station Wagon (DNW)</b>											
	01.99 - 11.04		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	28,5
	01.99 - 11.04		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	28,5
	01.99 - 11.04		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	28,5
	01.99 - 11.04		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	28,5
	01.99 - 11.04		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	28,5
<b>Focus Limousine (DA3) Focus Sedan (DA3)</b>											
	11.04 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		60	4	S90-4-30-024	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		70	4	S90-4-35-007	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>FORD</b>											
Focus Turnier (DA3) Focus Station Wagon (DA3)	11.04 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		60	4	S90-4-30-024	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		70	4	S90-4-35-007	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
Focus Stufenheck (DB3) Focus Liftback (DB3)	11.04 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		60	4	S90-4-30-024	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
	11.04 -		70	4	S90-4-35-007	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	22,5
Focus C-Max (DM2)	10.03 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	37,5
	10.03 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	37,5
	10.03 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	37,5
Sierra (GBG, BNG)	01.87 - 02.93		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.87 - 02.93		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.87 - 02.93		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.87 - 02.93		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	01.87 - 02.93		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Mondeo Limousine I (GBP) Mondeo Sedan I (GBP)	01.93 - 10.96		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.93 - 10.96		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.93 - 10.96		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.93 - 10.96		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	01.93 - 10.96		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Mondeo Turnier I (BNP) Mondeo Station Wagon I (BNP)	01.93 - 10.96		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.93 - 10.96		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.93 - 10.96		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	01.93 - 10.96		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	01.93 - 10.96		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Mondeo Limousine II Mondeo Sedan I (BAP, BFP)	10.96 - 11.00		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 - 11.00		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 - 11.00		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 - 11.00		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	10.96 - 11.00		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Mondeo Turnier II Mondeo Station Wagon II (BNP)	10.96 - 11.00		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 - 11.00		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 - 11.00		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 - 11.00		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	10.96 - 11.00		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Mondeo Limousine III (B4Y, B5Y)	11.00 -		30	6	S90-6-15-011	108/5	63,3	M12x1,5	S33	T	37,5
	11.00 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	37,5
	11.00 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	37,5
	11.00 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	37,5
Mondeo Turnier III (BWY)	02.01 -	M12x1,5x41, rd =13,0	30	6	S90-6-15-011	108/5	63,3	M12x1,5	S33	T	37,5
	02.01 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	37,5
	02.01 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	37,5
	02.01 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	37,5
Scorpio (GGR, GFR, GNR)	10.94 - 08.98		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.94 - 08.98		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.94 - 08.98		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	10.94 - 08.98		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	10.94 - 08.98		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Puma (ECT)	03.97 - 06.02		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	19
	03.97 - 06.02		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	19
	03.97 - 06.02		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	T	19
	03.97 - 06.02		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	19
	03.97 - 06.02		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	T	19
Cougar (EC)	08.98 - 12.01		10	5	S90-5-05-004	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	08.98 - 12.01		30	6	S90-6-15-015	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	08.98 - 12.01		40	6	S90-6-20-005	108/4	63,3	M12x1,5	S33	\$21	
	08.98 - 12.01		50	4	S90-4-25-008	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	08.98 - 12.01		60	4	S90-4-30-003	108/4	63,3	M12x1,5	S9,S23	\$21	
Galaxy (WGR)	05.95 -	S4-7-14-50-37-19	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	05.95 -	M14x1,5x37, KU r =14	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	30
	05.95 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	30
	05.95 -		50	3	S90-3-25-020	112/5	57	M14x1,5		T	30
Galaxy (WA6)	03.06 -	S3-0-14-50-51-149	20	6	S90-6-10-022	108/5	63,3	M14x1,5	S33	T	20
	03.06 -	M14x1,5x51, rd =14,9	30	6	S90-6-15-046	108/5	63,3	M14x1,5	S33	T	20
	03.06 -		32	4	S90-4-16-002	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
	03.06 -		40	4	S90-4-20-022	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
	03.06 -		50	4	S90-4-25-039	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
	03.06 -		60	4	S90-4-30-029	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
S-MAX (WA6)	03.06 -	S3-0-14-50-51-149	20	6	S90-6-10-022	108/5	63,3	M14x1,5	S33	T	20
	03.06 -	M14x1,5x51, rd =14,9	30	6	S90-6-15-046	108/5	63,3	M14x1,5	S33	T	20
	03.06 -		32	4	S90-4-16-002	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
	03.06 -		40	4	S90-4-20-022	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
	03.06 -		50	4	S90-4-25-039	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
	03.06 -		60	4	S90-4-30-029	108/5	63,3	M14x1,5	S9,S23	T	20
Explorer (U2)	01.93 -		50	4	S90-4-25-010	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	01.93 -		60	4	S90-4-30-005	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	01.93 -		70	4	S90-4-35-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	01.93 -		80	4	S90-4-40-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	01.93 -		90	4	S90-4-45-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
Mustang (S197)	09.93 -		40	4	S90-4-20-018	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	09.93 -		50	4	S90-4-25-010	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	09.93 -		60	4	S90-4-30-005	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	09.93 -		70	4	S90-4-35-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	09.93 -		80	4	S90-4-40-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	
	09.93 -		90	4	S90-4-45-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S9,S23	\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>FORD</b>											
Mustang (T8) Vorderachse Mustang (T8) Front axle	01.05 -	S3-0-13-20-48-140	40	4	S90-4-20-016	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -	1/2"UNFx48, rd =14,0	50	4	S90-4-25-032	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		60	4	S90-4-30-019	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		70	4	S90-4-35-005	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		80	4	S90-4-40-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		90	4	S90-4-45-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
Mustang (T8) Hinterachse Mustang (T8) Rear axle	01.05 -	S3-0-13-20-46-157	40	4	S90-4-20-017	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -	1/2"UNFx46, rd =15,7	50	4	S90-4-25-033	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		60	4	S90-4-30-020	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		70	4	S90-4-35-006	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		80	4	S90-4-40-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
	01.05 -		90	4	S90-4-45-001	114,3/5	70,5	1/2"UNF	S23,S37	T	9
Ranger (2AW) 4WD	10.99 -		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	106	M12x1,5	S9,S11	T	-25
	10.99 -		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	106	M12x1,5	S9,S11	T	-25
Maverick (UNS/UDS)	02.93 - 04.98		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	-5
	02.93 - 04.98		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	-5
Maverick (1N2)	02.01 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	VA:+45
	02.01 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	HA:+20
	02.01 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	
<b>HONDA</b>											
Civic II (AF,AG,AH,AL,AS)	10.83 - 10.87		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	10.83 - 10.87		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
Civic III (EC-EE)	09.87 - 09.91		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	09.87 - 09.91		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
Civic IV (MA)	09.94 - 01.97		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	09.94 - 01.97		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
Civic IV/V(EG-EH-EJ)	10.91 - 11.95		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	10.91 - 11.95		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
Civic V (EJ-EK)	11.95 - 02.01		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	11.95 - 02.01		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
Civic V (MB7,8,9/MC1,2)	01.97 - 02.01		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
	01.97 - 02.01		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
Civic V (MC2)	04.98 - 02.01		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	T	40
	04.98 - 02.01		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	T	40
Civic VI (EP-EU)	02.01 -		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
	02.01 -		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
Civic VI (EP-EU) "Type R"	02.01 -	VA:S3-0-12-50-42-124	20	6	S90-6-10-012	114,3/5	64	M12x1,5	S33	\$21	
	02.01 -	HA:S3-0-12-50-37-124	30	6	S90-6-15-038	114,3/5	64	M12x1,5	S33	\$21	
	02.01 -		30	4	S90-4-15-010	114,3/5	64	M12x1,5	S9	\$21	
	02.01 -		40	6	S90-6-20-015	114,3/5	64	M12x1,5	S33	\$21	
	02.01 -		40	4	S90-4-20-014	114,3/5	64	M12x1,5	S9	\$21	
	02.01 -		50	4	S90-4-25-011	114,3/5	64	M12x1,5	S9	\$21	
Civic VII (FD-FK)	01.06 -	S3-0-12-50-38-124	20	6	S90-6-10-012	114,3/5	64	M12x1,5	S33	T	15
	01.06 -	M12x1,5x38, rd =12,4	30	6	S90-6-15-038	114,3/5	64	M12x1,5	S33	T	15
	01.06 -		30	4	S90-4-15-010	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	15
	01.06 -		40	6	S90-6-20-015	114,3/5	64	M12x1,5	S33	T	15
	01.06 -		40	4	S90-4-20-014	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	15
	01.06 -		50	4	S90-4-25-011	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	15
	01.06 -		60	4	S90-4-30-027	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	15
Accord (AC,AD,CA4,CA5)	09.83 - 12.89		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	09.83 - 12.89		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
Accord (CB-CF)	01.90 - 10.98		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
	01.90 - 10.98		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
Accord (CG4,CG8,CG9)	02.98 -		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
	02.98 -		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
Prelude (BB1,BB2,BB3)	02.92 - 09.96		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
	02.92 - 09.96		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
Prelude (BB9)	10.96 -		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
	10.96 -		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	\$21	
Prelude (BA,AB)	11.83 - 01.92		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	11.83 - 01.92		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
CRV II (RD8,RD9)	07.02 -	VA:S3-0-12-50-42-124	20	6	S90-6-10-012	114,3/5	64	M12x1,5	S33	T	20
	07.02 -	HA:S3-0-12-50-38-124	30	6	S90-6-15-038	114,3/5	64	M12x1,5	S33	T	20
	07.02 -	M12x1,5x42, rd =12,4	30	4	S90-4-15-010	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	20
	07.02 -	M12x1,5x38, rd =12,4	40	6	S90-6-20-015	114,3/5	64	M12x1,5	S33	T	20
	07.02 -		40	4	S90-4-20-014	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	20
	07.02 -		50	4	S90-4-25-011	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	20
	07.02 -		60	4	S90-4-30-027	114,3/5	64	M12x1,5	S9	T	20
Concerto (HW)	08.89 - 03.95		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
	08.89 - 03.95		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	\$21	
<b>HYUNDAI</b>											
Coupé (RD)	06.96-04.02	S3-0-12-50-45-143	20	6	S90-6-10-008	114,3/4	67	M12x1,5	S6,S9	\$21	
	06.96-04.02	M12x1,5x45, rd =14,3	30	4	S90-4-15-006	114,3/4	67	M12x1,5	S6,S9	\$21	
	06.96-04.02		40	4	S90-4-20-009	114,3/4	67	M12x1,5	S6,S9	\$21	
	06.96-04.02		50	4	S90-4-25-024	114,3/4	67	M12x1,5	S6,S9	\$21	
	06.96-04.02		60	4	S90-4-30-011	114,3/4	67	M12x1,5	S6,S9	\$21	
Coupé (GK)	03.02 -	S3-0-12-50-45-130	20	6	S90-6-10-013	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	16
	03.02 -	M12x1,5x45, rd =13,0	30	6	S90-6-15-039	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	16
	03.02 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
	03.02 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
	03.02 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
	03.02 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze	
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier	
<b>HYUNDAI</b>												
Accent (MC-MCT)	Vorderachse Front axle	07.06 -	VA: S3-0-12-50-45-130	20	6	S90-6-10-015	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -	M12x1,5x45, rd =13,0	24	6	S90-6-12-003	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -		30	6	S90-6-15-040	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -		40	6	S90-6-20-026	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21	
		07.06 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21	
	Hinterachse Rear axle	07.06 -	HA: S3-0-12-50-42-143	20	6	S90-6-10-017	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -	M12x1,5x42, rd =14,3	24	6	S90-6-12-001	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -		30	6	S90-6-15-041	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -		40	6	S90-6-20-032	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21	
		07.06 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21	
		07.06 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21	
	<b>Sonata (NF)</b>											
		01.05 -	S3-0-12-50-45-130	20	6	S90-6-10-013	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21	
01.05 -		M12x1,5x45, rd =13,0	30	6	S90-6-15-039	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
01.05 -			30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
01.05 -			40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
01.05 -			50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
01.05 -			60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
<b>Grandeur (TG)</b>												
	09.05 -	S3-0-12-50-45-130	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S43	\$21		
	09.05 -	M12x1,5x45, rd =13,0	30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S44	\$21		
	09.05 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
	09.05 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
	09.05 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
	09.05 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21		
<b>Galloper (JK..)</b>												
	08.98 -		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-35	
	08.98 -		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-35	
<b>Terracan (HP)</b>												
	12.01 -	S3-0-12-50-45-143	50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-10	
	12.01 -	M12x1,5x45, rd =14,3	60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-10	
<b>Tucson (JM)</b>												
	07.04 -	S3-0-12-50-45-130	30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	VA:+41	
	07.04 -	M12x1,5x45, rd =13,0	40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	HA:+11	
	07.04 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T		
	07.04 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T		
<b>Getz (TB)</b>												
	09.02 -	S3-0-12-50-45-130	30	6	S90-6-15-045	100/4	54	M12x1,5	S33,S44	\$21		
	09.02 -	M12x1,5x45, rd =13,0	50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21		
<b>Santa Fé (SM)</b>												
	02.01 -	S3-0-12-50-45-143	30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	16	
	02.01 -	ab 12/04: S3-0-12-50-45-130	40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	16	
	02.01 -	M12x1,5x45, rd=14,3	50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	16	
	02.01 -	ab 12/04: M12x1,5x45, rd=13	60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	T	16	
<b>Santa Fé (CM)</b>												
	01.06 -	S3-0-12-50-53-130	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
	01.06 -	M12x1,5x52, rd =13,0	30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
	01.06 -		30	4	S90-4-15-017	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23,S33	\$21		
	01.06 -		40	6	S90-6-20-028	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
	01.06 -		40	4	S90-4-20-023	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23,S33	\$21		
	01.06 -		50	4	S90-4-25-040	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23,S33	\$21		
	01.06 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	\$21		
<b>ISUZU</b>												
<b>Amigo</b>												
	alle - all		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	\$21		
	alle - all		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	\$21		
<b>Trooper</b>												
	01.83 - 07.98		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	\$21		
	01.83 - 07.98		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	\$21		
<b>JAGUAR</b>												
<b>S-Type (CCX)</b>												
	01.99 -	S3-0-12-50-48-130	30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21		
	01.99 -	M12x1,5x48, rd =13,0	40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21		
	01.99 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21		
<b>X-Type (CF1)</b>												
	06.01 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21		
	06.01 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21		
	06.01 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21		
<b>KIA</b>												
<b>Picanto (BA)</b>												
	04.04 -	S3-0-12-50-45-130	30	6	S90-6-15-045	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21		
	04.04 -	M12x1,5x45, rd =13,0	40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21		
	04.04 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21		
<b>Rio II (DE)</b>												
	09.05 -	S3-0-12-50-42-128	20	6	S90-6-10-015	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21		
	09.05 -	M12x1,5x42, rd =12,8	30	6	S90-6-15-040	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21		
	09.05 -		40	6	S90-6-20-026	100/4	54	M12x1,5	S33	\$21		
	09.05 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21		
	09.05 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	\$21		
<b>Cerato (FE)</b>												
	04.04 -	VA:S3-0-12-50-45-130	30	4	S90-4-15-006	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21		
	04.04 -	HA:S3-0-12-50-42-143	40	4	S90-4-20-009	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21		
	04.04 -	M12x1,5x45, rd =13,0	50	4	S90-4-25-024	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21		
	04.04 -	M12x1,5x42, rd =14,3	60	4	S90-4-30-011	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21		
<b>Carens III</b>												
	2006	S3-0-12-50-46-130	10	5	S90-5-05-031	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
	2006	M12x1,5x46, rd =13,0	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
	2006		30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21		
	2006		30	4	S90-4-15-017	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23,S33	\$21		
	2006		40	4	S90-4-20-023	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23,S33	\$21		
	2006		50	4	S90-4-25-040	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23,S33	\$21		
	2006		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S23	\$21		
<b>Rocsta (CA)</b>												
	02.93 -		50	8	S90-8-25-001	139,7/5	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	VA:+25	
	02.93 -		60	8	S90-8-30-001	139,7/5	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	HA:-5	
<b>Sorento (JC)</b>												
	08.02 -		50	8	S90-4-25-038	139,7/5	95,3	M12x1,5	S9,S11	T	15	
	08.02 -		60	8	S90-4-30-028	139,7/5	95,3	M12x1,5	S9,S11	T	15	
<b>Sportage (K00/JA)</b>												
	04.94 -		50	8	S90-4-25-038	139,7/5	95,3	M12x1,5	S9,S11	T	15	
	04.94 -		60	8	S90-4-30-028	139,7/5	95,3	M12x1,5	S9,S11	T	15	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>KIA</b>											
Sportage (JE)											
	09.04 -	S3-0-12-50-45-130	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	16
	09.04 -	M12x1,5x45, rd =13,0	30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	16
	09.04 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
	09.04 -		40	6	S90-6-20-028	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	16
	09.04 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
	09.04 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
	09.04 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	16
<b>LANCIA</b>											
Ypsilon (840A)											
	11.95 - 11.03	S1-1-12-25-40-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25	S11	\$21	
	11.95 - 11.03	M12x1,25x40, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.95 - 11.03		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.95 - 11.03		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Ypsilon (843A)											
	10.03 -	S1-1-12-25-22-17	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25	S11	\$21	
	10.03 -	M12x1,25x22, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	10.03 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	10.03 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	10.03 -		60	7	S90-7-30-005	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Delta (831ABO)											
	09.79 - 01.94	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	09.79 - 01.94	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	09.79 - 01.94		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	09.79 - 01.94		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Kappa (838)											
	07.96 - 10.00	S1-1-12-25-32-19	20	2	S90-2-10-003	108/5	58	M12x1,25		\$21	
	07.96 - 10.00	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-003	108/5	58	M12x1,25		\$21	
Dedra (835)											
	07.94 - 07.99	S1-1-12-25-32-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.94 - 07.99	M12x1,25x32, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.94 - 07.99		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.94 - 07.99		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Prisma (831ABO)											
	01.83 - 02.92	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.83 - 02.92	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.83 - 02.92		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	01.83 - 02.92		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Lybra Limousine (839AX) Lybra Sedan (839AX)											
	07.99 -	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.99 -	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.99 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.99 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Lybra Touring Lybra Station Wagon (839BX)											
	07.99 -	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.99 -	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.99 -		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	07.99 -		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Thema (834)											
	11.84 - 07.94	S1-1-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-011	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.84 - 07.94	M12x1,25x36, KG60°	30	2	S90-2-15-020	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.84 - 07.94		40	2	S90-2-20-009	98/4	58	M12x1,25		\$21	
	11.84 - 07.94		50	3	S90-3-25-006	98/4	58	M12x1,25		\$21	
Zeta (220)											
	05.95 - 09.02	S1-1-14-50-30-17	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
	05.95 - 09.02	M14x1,5x30, KG60°	30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
<b>LEXUS</b>											
IS (XE1)											
	04.99 -	S3-0-12-50-43-143	10	5	S90-5-05-039	114,3/5	60	M12x1,5	S33	\$21	
	04.99 -		30	6	S90-6-15-034	114,3/5	60	M12x1,5	S33	\$21	
	04.99 -		30	4	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	04.99 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	04.99 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	04.99 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
IS (XE2)											
	11.05 -	M12x1,5x42, rd =14,3	30	6	S90-6-15-034	114,3/5	60	M12x1,5	S33	\$21	
	11.05 -		30	4	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	11.05 -		40	6	S90-6-20-031	114,3/5	60	M12x1,5	S33	\$21	
	11.05 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	11.05 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	11.05 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
GS (S19a)											
	04.05 -	M12x1,5x42, rd =14,3	30	6	S90-6-15-034	114,3/5	60	M12x1,5	S33	\$21	
	04.05 -		30	4	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	04.05 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	04.05 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
	04.05 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	\$21	
<b>MASERATI</b>											
3200 GT											
	10.98 - 03.02	S1-1-14-50-55-22	20	2	S90-2-10-006	108/5	67	M14x1,5		T	40,5
	10.98 - 03.02	M14x1,5x55, KG60°	30	2	S90-2-15-024	108/5	67	M14x1,5		T	40,5
	10.98 - 03.02		40	2	S90-2-20-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
	10.98 - 03.02		50	3	S90-3-25-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
	10.98 - 03.02		60	3	S90-3-30-004	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
4200 GT											
	03.02 -	S1-1-14-50-32-22	20	2	S90-2-10-006	108/5	67	M14x1,5		T	40,5
	03.02 -	M14x1,5x32, KG60°	30	2	S90-2-15-024	108/5	67	M14x1,5		T	40,5
	03.02 -		40	2	S90-2-20-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
	03.02 -		50	3	S90-3-25-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
	03.02 -		60	3	S90-3-30-004	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
4200 Spyder GT											
	10.01 -		20	2	S90-2-10-006	108/5	67	M14x1,5		T	40,5
	10.01 -		30	2	S90-2-15-024	108/5	67	M14x1,5		T	40,5
	10.01 -		40	2	S90-2-20-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
	10.01 -		50	3	S90-3-25-013	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
	10.01 -		60	3	S90-3-30-004	108/5	67	M14x1,5		\$21	40,5
<b>MAZDA</b>											
121 (DB)											
	11.90 - 03.96		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	11.90 - 03.96		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>MAZDA</b>											
121 (JASM,JBSM)	03.96 -		10	5	S90-5-05-004	100/4	63,3	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	03.96 -		30	6	S90-6-15-015	100/4	63,3	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	03.96 -		40	6	S90-6-20-005	100/4	63,3	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	03.96 -		50	4	S90-4-25-008	100/4	63,3	M12x1,5	S9	\$21	
323 (BA 4 Zyl.)	07.94 - 09.98		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	07.94 - 09.98		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	07.94 - 09.98		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	07.94 - 09.98		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9,S23	\$21	
323 (BG)	06.89 - 10.94		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	06.89 - 10.94		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	06.89 - 10.94		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9,S23	\$21	
	06.89 - 10.94		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9,S23	\$21	
323, 323F (BJ)	09.98 - 09.03		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	T	30
	09.98 - 09.03		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	T	30
3 (BK)	10.03 -	nicht einzeln erhältlich only available as a kit	10	5	S90-5-05-031	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S27,S33	T	37,5
	10.03 -		20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	37,5
	10.03 -		30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	37,5
	10.03 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	37,5
	10.03 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	37,5
	10.03 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	37,5
6 (GG,GY)	08.02 -	S3-0-12-50-43-130	10	5	S90-5-05-031	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S27,S33	T	35
	08.02 -	M12x1,5x43, rd=13,0	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S3,S16,S33	T	35
	08.02 -		30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	35
	08.02 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	35
	08.02 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	35
	08.02 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	35
Demio (DW)	08.98 -		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	08.98 -		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
MX 3 (EC)	07.91 -		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
	07.91 -		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	\$21	
MX 5 (NA)	09.89 - 04.98		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	T	5
	09.89 - 04.98		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S33	T	5
	09.89 - 04.98		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9	T	5
	09.89 - 04.98		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	T	5
	09.89 - 04.98		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	T	5
MX 5 (NB)	05.98 -		10	5	S90-5-05-008	100/4	54	M12x1,5	S16,S24,S33	T	5
	05.98 -		30	6	S90-6-15-010	100/4	54	M12x1,5	S16,S24,S33	T	5
	05.98 -		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9	T	5
	05.98 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	T	5
	05.98 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	T	5
MX 5 (NC)	09.05 -	VA:S3-0-12-50-43-130	20	6	S90-6-10-019	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	25
	09.05 -	HA:S3-0-12-50-41-130	30	6	S90-6-15-043	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	25
	09.05 -	VA:M12x1,5x43,rd=13,0	40	6	S90-6-20-028	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	25
	09.05 -	HA:M12x1,5x41,rd=13,0	40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	25
	09.05 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	25
	09.05 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	25
RX 8 (SE)	08.03 -	S3-0-12-50-43-130	10	5	S90-5-05-031	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S27,S33	T	20
	08.03 -	M12x1,5x43, rd=13,0	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	20
	08.03 -		30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	20
	08.03 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S6,S23	T	20
	08.03 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	20
	08.03 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S23	T	20
	08.03 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	20
5 (CR)	05.04 -	S3-0-12-50-44-130	20	6	S90-6-10-005	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	22,5
	05.04 -	M12x1,5x44, rd=13,0	30	6	S90-6-15-027	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	22,5
	05.04 -		40	6	S90-6-20-028	114,3/5	67	M12x1,5	S16,S33	T	22,5
	05.04 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	22,5
	05.04 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	22,5
	05.04 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	T	22,5
Tribute (EP/EP2)	03.00 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S47	T	VA:+45
	03.00 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S47	T	HA:+20
	03.00 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9,S47	T	
B Serie 4WD (UN)	02.99 -		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	5
	02.99 -		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	5
<b>MCC SMART</b>											
Smart Fortwo (MC01)	07.98 -	S1-6-12-50-26-17	10	1	S90-1-05-026	112/3	57	M12x1,5		T	-33
	07.98 -	M12x1,5x26, KU r=13	20	2	S90-2-10-010	112/3	57	M12x1,5		T	-33
	07.98 -		30	2	S90-2-15-028	112/3	57	M12x1,5		T	-33
	07.98 -		40	2	S90-2-20-017	112/3	57	M12x1,5		T	-33
	07.98 -		50	3	S90-3-25-017	112/3	57	M12x1,5		T	-33
	07.98 -		60	3	S90-3-30-007	112/3	57	M12x1,5		T	-33
Smart Roadster (452)	04.03 -	S1-6-12-50-26-17	10	1	S90-1-05-026	112/3	57	M12x1,5		T	-35
	04.03 -	M12x1,5x26, KU r=13	20	2	S90-2-10-010	112/3	57	M12x1,5		T	-35
	04.03 -		30	2	S90-2-15-028	112/3	57	M12x1,5		T	-35
	04.03 -		40	2	S90-2-20-017	112/3	57	M12x1,5		T	-35
	04.03 -		50	3	S90-3-25-017	112/3	57	M12x1,5		T	-35
	04.03 -		60	3	S90-3-30-007	112/3	57	M12x1,5		T	-35
Smart Forfour (454)	04.04 -	nicht einzeln erhältlich only available as a kit	30	4	S90-4-15-006	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
	04.04 -		40	4	S90-4-20-009	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
	04.04 -		50	4	S90-4-25-024	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
	04.04 -		60	4	S90-4-30-011	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten-änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/Lochanzahl	Zentrierung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET-Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
<b>MERCEDES BENZ</b>											
<b>A-Klasse (W168)</b>											
<b>A-Class (W168)</b>											
	07.97 - 08.04	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S50	T	29
	07.97 - 08.04	M12x1,5x40, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	29
	07.97 - 08.04		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	29
	07.97 - 08.04		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S15	T	29
	07.97 - 08.04		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S15	T	29
<b>A-Klasse (W169)</b>											
<b>A-Class (W169)</b>											
	09.04 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	T	14
	09.04 -	M14x1,5x27, KU r=14	24	2	S90-2-12-004	112/5	66,5	M14x1,5	S50	T	14
	09.04 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	14
	09.04 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	T	14
	09.04 -		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	14
	09.04 -		42	7	S90-7-21-002	112/5	66,5	M14x1,5		T	14
	09.04 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	14
	09.04 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5		T	14
<b>B-Klasse (W245)</b>											
<b>B-Class (W245)</b>											
	06.05-	S1-7-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M14x1,5	S11	T	16
	06.05-	M14x1,5x27, KU r=14	20	1	S90-1-10-001	112/5	66,5	M14x1,5	S11	T	16
	06.05-		24	2	S90-2-12-004	112/5	66,5	M14x1,5	S50	T	16
	06.05-		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	16
	06.05-		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	T	16
	06.05-		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	16
	06.05-		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	16
	06.05-		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	16
	06.05-		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5		T	16
<b>C-Klasse (W201)</b>											
<b>C-Class (W201)</b>											
	10.82 - 08.93	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	§21	
	10.82 - 08.93	M12x1,5x40, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	§21	
	10.82 - 08.93		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	
	10.82 - 08.93		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
	10.82 - 08.93		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
<b>C-Klasse Limousine</b>											
<b>C-Class Sedan (W202/H0)</b>											
	03.93 - 05.00	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	15
	03.93 - 05.00	M12x1,5x40, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	15
	03.93 - 05.00		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	15
	03.93 - 05.00		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	15
	03.93 - 05.00		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
	03.93 - 05.00		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
<b>C-Klasse T-Modell</b>											
<b>C-Class Station Wagon (S202/H0)</b>											
	04.96 - 03.01	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	15
	04.96 - 03.01	M12x1,5x40, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	15
	04.96 - 03.01		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	15
	04.96 - 03.01		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	15
	04.96 - 03.01		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
	04.96 - 03.01		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
<b>C-Klasse Limousine (W203)</b>											
<b>C-Class Sedan (W203)</b>											
	05.00 -	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	2
	05.00 -	M12x1,5x40, KU r=12	20	1	S90-1-10-001	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	2
	05.00 -		20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	2
	05.00 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	2
	05.00 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	2
	05.00 -		50	7	S90-7-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	2
	05.00 -		60	7	S90-7-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S17	T	2
<b>C-Klasse Sportcoupé (S203)</b>											
<b>C-Class Sportcoupé (S203)</b>											
	03.01 -	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	2
	03.01 -	M12x1,5x40, KU r=12	20	1	S90-1-10-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S11	T	2
	03.01 -		20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	2
	03.01 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	2
	03.01 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	2
	03.01 -		50	7	S90-7-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	2
	03.01 -		60	7	S90-7-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S17	T	2
<b>C-Klasse T-Modell</b>											
<b>C-Class Station Wagon (S203)</b>											
	03.01 -	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	2
	03.01 -	M12x1,5x40, KU r=12	20	1	S90-1-10-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S11	T	2
	03.01 -		20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	2
	03.01 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	2
	03.01 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	2
	03.01 -		50	7	S90-7-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	2
	03.01 -		60	7	S90-7-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S17	T	2
<b>CLK Coupé, Cabrio</b>											
<b>CLK Coupé, Convertible (C208)</b>											
	06.97 - 06.02	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	15
	06.97 - 06.02	M12x1,5x40, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	15
	06.97 - 06.02		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	15
	06.97 - 06.02		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
	06.97 - 06.02		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
<b>CLK Coupé, Cabrio</b>											
<b>CLK Coupé, Convertible (C209)</b>											
	06.02 -	S1-5-12-50-40-17	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	15
	06.02 -	M12x1,5x40, KU r=12	40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	15
	06.02 -		50	7	S90-7-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
	06.02 -		60	7	S90-7-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6,S15	T	15
<b>E-Klasse Limousine (W123)</b>											
<b>E-Class Sedan (W123)</b>											
	01.76 - 12.85	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	§21	
	01.76 - 12.85	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	§21	
	01.76 - 12.85		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	
	01.76 - 12.85		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
	01.76 - 12.85		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
<b>E-Klasse T-Modell</b>											
<b>E-Class Station Wagon (S123)</b>											
	01.76 - 12.85	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	§21	
	01.76 - 12.85	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	§21	
	01.76 - 12.85		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	
	01.76 - 12.85		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
	01.76 - 12.85		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
<b>E-Klasse Limousine</b>											
<b>E-Class Sedan (W124)</b>											
	12.84 - 06.95	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	12.84 - 06.95	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	20
	12.84 - 06.95		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	20
	12.84 - 06.95		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	20
	12.84 - 06.95		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	20
<b>E-Klasse T-Modell</b>											
<b>E-Class Station Wagon (S124)</b>											
	05.85 - 06.95	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	05.85 - 06.95	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	20
	05.85 - 06.95		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	20
	05.85 - 06.95		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	20
	05.85 - 06.95		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	20



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gut- achten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>MERCEDES BENZ</b>											
<b>E-Klasse (W124) E500</b>											
<b>E-Class (W124) E500</b>											
	06.93 - 06.95	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	06.93 - 06.95	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	20
	06.93 - 06.95		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	20
	06.93 - 06.95		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	20
	06.93 - 06.95		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	20
<b>E-Klasse Limousine</b>											
<b>E-Class Sedan (W210)</b>											
	06.95 - 03.02	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	06.95 - 03.02	M12x1,5x30, KU r=12	20	1	S90-1-10-001	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	06.95 - 03.02		20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	20
	06.95 - 03.02		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	20
	06.95 - 03.02		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	20
	06.95 - 03.02		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	20
	06.95 - 03.02		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	20
<b>E-Klasse T-Modell</b>											
<b>E-Class Station Wagon (W210)</b>											
	06.96 - 03.03	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	06.96 - 03.03	M12x1,5x30, KU r=12	20	1	S90-1-10-001	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	20
	06.96 - 03.03		20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	20
	06.96 - 03.03		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	20
	06.96 - 03.03		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	20
	06.96 - 03.03		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	20
	06.96 - 03.03		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	20
<b>E-Klasse Limousine</b>											
<b>E-Class Sedan (W211)</b>											
	03.02 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	T	3
	03.02 -	M14x1,5x27, KU r=14	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	3
	03.02 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	T	3
	03.02 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	3
	03.02 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	3
<b>E-Klasse T-Modell</b>											
<b>E-Class Station Wagon (W211)</b>											
	03.03 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	T	3
	03.03 -	M14x1,5x27, KU r=14	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	3
	03.03 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	T	3
	03.03 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	3
	03.03 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	3
<b>CLS (C219)</b>											
	10.04 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	T	VA-2HA-12
	10.04 -	M14x1,5x27, KU r=14	24	2	S90-2-12-004	112/5	66,5	M14x1,5	S50	T	VA-2HA-12
	10.04 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	VA-2HA-12
	10.04 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	T	VA-2HA-12
	10.04 -		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	VA-2HA-12
	10.04 -		42	7	S90-7-21-002	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	VA-2HA-12
	10.04 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	VA-2HA-12
	10.04 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	VA-2HA-12
<b>S-Klasse (W126)</b>											
<b>S-Class (W126)</b>											
	10.79 - 06.91	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	15
	10.79 - 06.91	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	15
	10.79 - 06.91		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	15
	10.79 - 06.91		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	15
	10.79 - 06.91		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	15
<b>S-Klasse (W140)</b>											
<b>S-Class (W140)</b>											
	02.91 - 10.98	S1-7-14-50-45-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M14x1,5	S11	T	36
	02.91 - 10.98	M14x1,5x45, KU r=14	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	T	36
	02.91 - 10.98		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	36
<b>S-Klasse Coupé (C215)</b>											
<b>S-Class Coupé (C215)</b>											
	03.99 -		10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M14x1,5	S11	§21	
	03.99 -		20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	§21	
	03.99 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	§21	
	03.99 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	§21	
<b>S-Klasse (W220)</b>											
<b>S-Class (W220)</b>											
	10.98 - 08.05	S1-7-14-50-45-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M14x1,5	S11	T	29
	10.98 - 08.05	M14x1,5x45, KU r=14	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S48	T	29
	10.98 - 08.05		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	29
<b>SLK (R170)</b>											
	04.96 - 03.04	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	15
	04.96 - 03.04	M12x1,5x40, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	15
	04.96 - 03.04		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	15
	04.96 - 03.04		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	15
	04.96 - 03.04		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	15
	04.96 - 03.04		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	15
<b>SLK (R171)</b>											
	03.04 -	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	T	0
	03.04 -	M12x1,5x40, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5	S48	T	0
	03.04 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	T	0
	03.04 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	T	0
	03.04 -		40	7	S90-7-20-018	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	0
	03.04 -		50	7	S90-7-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	0
	03.04 -		60	7	S90-7-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	T	0
<b>SL (R107)</b>											
	01.72 - 09.81	S1-5-12-50-30-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	§21	
	01.72 - 09.81	M12x1,5x30, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	§21	
	01.72 - 09.81		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	
	01.72 - 09.81		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
	01.72 - 09.81		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
<b>SL (R129)</b>											
	03.89 - 10.01	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5	S11	§21	
	03.89 - 10.01	M12x1,5x40, KU r=12	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5	S51	§21	
	03.89 - 10.01		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5	S52	§21	
	03.89 - 10.01		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
	03.89 - 10.01		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5	S6	§21	
<b>SL (R230)</b>											
	10.01 -	S1-7-14-50-27-17	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S51	T	15
	10.01 -	M14x1,5x27, KU r=14	40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S52	T	15
	10.01 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	15
	10.01 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5	S6	T	15
<b>M-Klasse (W163)</b>											
	02.98 - 06.05	S1-7-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M14x1,5		T	32
	02.98 - 06.05	M14x1,5x27, KU r=14	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5		T	32
	02.98 - 06.05		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5		T	32
	02.98 - 06.05		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5		T	32
	02.98 - 06.05		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	32
	02.98 - 06.05		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	32
	02.98 - 06.05		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5		T	32

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>MERCEDES BENZ</b>											
M-Klasse (W164)											
	07.05 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5	S50	T	26
	07.05 -	M14x1,5x27, KU r=14	24	2	S90-2-12-004	112/5	66,5	M14x1,5	S49	T	26
	07.05 -	S1-7-14-50-40-17	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5	S49	T	26
	07.05 -	M14x1,5x40, KU r=14	40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5	S49	T	26
	07.05 -	S1-7-14-50-45-17	42	7	S90-7-21-002	112/5	66,5	M14x1,5	S45	T	26
	07.05 -	M14x1,5x45, KU r=14	50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5		T	26
	07.05 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5		T	26
G-Modell (460, 463)											
	09.89 -		40	7	S90-7-20-020	130/5	84	M14x1,5	S15	\$21	
	09.89 -		50	7	S90-7-25-023	130/5	84	M14x1,5	S15	\$21	
	09.89 -		60	7	S90-7-30-014	130/5	84	M14x1,5	S15	\$21	
Vaneo (W414)											
	02.02 -	S1-5-12-50-40-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M12x1,5		T	27
	02.02 -	M12x1,5x40, KU r=12	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M12x1,5		T	27
	02.02 -		30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M12x1,5		T	27
	02.02 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M12x1,5		T	27
	02.02 -		50	3	S90-3-25-009	112/5	66,5	M12x1,5		T	27
	02.02 -		60	3	S90-3-30-001	112/5	66,5	M12x1,5		T	27
Viano (W639)											
	09.03 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -	M14x1,5x27, KU r=14	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
V-Klasse (Vito)											
	02.96 -	S1-7-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-014	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	02.96 -	M14x1,5x27, KU r=14	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	02.96 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
Vito (W639)											
	09.03 -	S1-7-14-50-27-17	20	2	S90-2-10-002	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -	M14x1,5x27, KU r=14	30	2	S90-2-15-017	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		40	2	S90-2-20-007	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		40	7	S90-7-20-016	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		50	7	S90-7-25-016	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
	09.03 -		60	7	S90-7-30-007	112/5	66,5	M14x1,5		\$21	
<b>MINI</b>											
Mini, Mini One (R50)											
	06.01 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-025	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-007	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		30	2	S90-2-15-027	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		40	2	S90-2-20-016	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		50	7	S90-7-25-029	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		60	7	S90-7-30-020	100/4	56	M12x1,5		T	18
Mini Cooper, Cooper S (R50)											
	06.01 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-025	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -	M12x1,5x25, KG60°	24	2	S90-2-12-007	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		30	2	S90-2-15-027	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		40	2	S90-2-20-016	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		50	7	S90-7-25-029	100/4	56	M12x1,5		T	18
	06.01 -		60	7	S90-7-30-020	100/4	56	M12x1,5		T	18
<b>MITSUBISHI</b>											
Colt (Z30)											
	06.04 -	nicht einzeln erhältlich only available as a kit	30	4	S90-4-15-006	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
	06.04 -		40	4	S90-4-20-009	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
	06.04 -		50	4	S90-4-25-024	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
	06.04 -		60	4	S90-4-30-011	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
Colt CZC Cabrio (Z3B) Colt CZC Convertible (Z3B)											
	05.06 -	nicht einzeln erhältlich only available as a kit	30	4	S90-4-15-006	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
	05.06 -		40	4	S90-4-20-009	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
	05.06 -		50	4	S90-4-25-024	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
	05.06 -		60	4	S90-4-30-011	114,3/4	67	M12x1,5	S9	T	16
Lancer (CS0)											
	10.03 -		20	6	S90-6-10-008	114,3/4	67	M12x1,5		\$21	
	10.03 -		30	4	S90-4-15-006	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
	10.03 -		40	4	S90-4-20-009	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
	10.03 -		50	4	S90-4-25-024	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
	10.03 -		60	4	S90-4-30-011	114,3/4	67	M12x1,5	S9	\$21	
Lancer (CS0)											
	10.03 -		20	6	S90-6-10-002	114,3/5	67	M12x1,5		\$21	
	10.03 -		30	6	S90-6-15-023	114,3/5	67	M12x1,5		\$21	
	10.03 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
	10.03 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
	10.03 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
	10.03 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
Outlander (CU0W)											
	05.03 -	S3-0-12-50-42-143	10	5	S90-5-05-027	114,3/5	67	M12x1,5	S11,S33	T	31
	05.03 -	M12x1,5x42, rd=14,3	20	6	S90-6-10-002	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	31
	05.03 -		30	6	S90-6-15-023	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	31
	05.03 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S9,S23	T	31
	05.03 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S9,S23	T	31
	05.03 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S9	T	31
	05.03 -		60	4	S90-4-30-015	114,3/5	67	M12x1,5	S1,S9	\$21	31
Carisma EVO VII (CT9A)											
	01.99 -	S3-0-12-50-42-143	10	5	S90-5-05-027	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21	
	01.99 -	M12x1,5x42, rd=14,3	20	6	S90-6-10-002	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21	
	01.99 -		30	6	S90-6-15-023	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21	
	01.99 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S1	\$21	
	01.99 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S1	\$21	
	01.99 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S1	\$21	
Pajero (L04..)											
	12.82 - 12.91		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-25
	12.82 - 12.91		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-25
Pajero (V20)											
	12.90 - 04.00		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-20
	12.90 - 04.00		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-20
Pajero Sport (K90)											
	11.98 -		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-20
	11.98 -		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-20
Pajero (V60)											
	04.00 -	S3-0-12-50-42-143	50	8	S90-8-25-004	139,7/6	67	M12x1,5	S9,S11	T	16
	04.00 -	M12x1,5x42, rd=14,3	60	8	S90-8-30-004	139,7/6	67	M12x1,5	S9,S11	T	16



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>MITSUBISHI</b>											
Pajero Pinin (H6../H7..)											
	10.99 -	S3-0-12-50-42-143	10	5	S90-5-05-027	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	31
	10.99 -	M12x1,5x42, rd=14,3	20	6	S90-6-10-002	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	31
	10.99 -		30	6	S90-6-15-023	114,3/5	67	M12x1,5	S33	T	31
	10.99 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S1	T	31
	10.99 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S1	T	31
	10.99 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S1	T	31
L200 (K60T)											
	06.96 - 04.06		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-25
	06.96 - 04.06		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-25
Grandis (2.4)											
	05.04 -		20	6	S90-6-10-002	114,3/5	67	M12x1,5	S33	\$21	
	05.04 -		30	4	S90-4-15-002	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
	05.04 -		40	4	S90-4-20-001	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
	05.04 -		50	4	S90-4-25-016	114,3/5	67	M12x1,5	S9	\$21	
<b>NISSAN</b>											
Micra (K11)											
	08.92 - 02.03	S3-0-12-25-42-143	20	6	S90-6-10-010	100/4	59	M12x1,25	S3,S16,S33	\$21	
	08.92 - 02.03	M12x1,25x42, rd=14,3	30	6	S90-6-15-036	100/4	59	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	08.92 - 02.03		40	6	S90-6-20-025	100/4	59	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	08.92 - 02.03		40	4	S90-4-20-012	100/4	59	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	08.92 - 02.03		50	4	S90-4-25-028	100/4	59	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	08.92 - 02.03		60	4	S90-4-30-014	100/4	59	M12x1,25	S9	\$21	
Micra (K12)											
	01.03 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	30
	01.03 -	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5	S6	T	30
	01.03 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	30
	01.03 -		40	7	S90-7-20-026	100/4	60	M12x1,5		T	30
	01.03 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
	01.03 -		60	7	S90-7-30-013	100/4	60	M12x1,5		T	30
Micra C+C (K12)											
	02.06 -	S1-1-12-50-24-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5	S6	T	30
	02.06 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	30
	02.06 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	30
	02.06 -		40	7	S90-7-20-026	100/4	60	M12x1,5		T	30
	02.06 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
	02.06 -		60	7	S90-7-30-013	100/4	60	M12x1,5		T	30
Note (E11)											
	02.06 -	S1-1-12-50-24-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5	S6	T	15
	02.06 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	15
	02.06 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	15
	02.06 -		40	7	S90-7-20-026	100/4	60	M12x1,5		T	15
	02.06 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	15
	02.06 -		60	7	S90-7-30-013	100/4	60	M12x1,5		T	15
Almera (N16)											
	03.00 -		10	5	S90-5-05-036	114,3/4	66	M12x1,25	S32	T	27
	03.00 -		30	6	S90-6-15-032	114,3/4	66	M12x1,25	S16,S33	T	27
	03.00 -		30	4	S90-4-15-004	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	T	27
	03.00 -		40	6	S90-6-20-024	114,3/4	66	M12x1,25	S16,S33	T	27
	03.00 -		40	4	S90-4-20-007	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	T	27
	03.00 -		50	4	S90-4-25-023	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	T	27
	03.00 -		60	4	S90-4-30-010	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	T	27
Almera Tino (V10)											
	08.00 -	S3-0-12-25-42-143	10	5	S90-5-05-030	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	08.00 -	M12x1,25x42, rd=14,3	20	6	S90-6-10-004	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	08.00 -		30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	08.00 -		30	4	S90-4-15-001	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
	08.00 -		40	6	S90-6-20-019	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	08.00 -		40	4	S90-4-20-003	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
	08.00 -		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
Primera Limousine Primera Sedan (P11)											
	06.96 -		30	4	S90-4-15-004	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	06.96 -		40	4	S90-4-20-007	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	06.96 -		50	4	S90-4-25-023	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	06.96 -		60	4	S90-4-30-010	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
Primera Traveller Primera Station Wagon (WP11)											
	04.98 -		30	4	S90-4-15-004	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	04.98 -		40	4	S90-4-20-007	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	04.98 -		50	4	S90-4-25-023	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	04.98 -		60	4	S90-4-30-010	114,3/4	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
Primera Limousine Primera Sedan (P12)											
	03.02 -		10	5	S90-5-05-030	114,3/5	66	M12x1,25	S11,S16,S33	T	25
	03.02 -		20	6	S90-6-10-004	114,3/5	66	M12x1,25	S3,S16,S33	T	25
	03.02 -		30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	03.02 -		40	6	S90-6-20-019	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	03.02 -		40	4	S90-4-20-003	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
	03.02 -		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
Primera Traveller Primera Station Wagon (WP12)											
	03.02 -		10	5	S90-5-05-030	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	03.02 -		20	6	S90-6-10-004	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	03.02 -		30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	03.02 -		40	6	S90-6-20-019	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	25
	03.02 -		40	4	S90-4-20-003	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
	03.02 -		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	25
Maxima (J30, QX)											
	03.02 -		10	5	S90-5-05-030	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	03.02 -		30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	03.02 -		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
X-Trail (T30)											
	07.01 -	S3-0-12-25-42-143	10	5	S90-5-05-030	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	10
	07.01 -	M12x1,25x42, rd=14,3	20	6	S90-6-10-004	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	10
	07.01 -		30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	10
	07.01 -		30	4	S90-4-15-001	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	10
	07.01 -		40	6	S90-6-20-019	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	10
	07.01 -		40	4	S90-4-20-003	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	10
	07.01 -		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	10
Murano (T50)											
	03.05 -	VA:S3-0-12-25-42-143	20	6	S90-6-10-004	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	03.05 -	HA:S3-0-12-25-38-143	30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	03.05 -	M12x1,25x42, rd=14,3	40	6	S90-6-20-019	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	03.05 -	M12x1,25x38, rd=14,3	40	4	S90-4-20-003	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	
	03.05 -		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homolo- gation	Offset frontier
<b>NISSAN</b>											
Terrano (WD21)	07.86 - 02.93		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	0
	07.86 - 02.93		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	0
Terrano II(R20)	02.93 - 02.93		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	-5
	02.93 - 02.93		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	-5
Patrol (K260/K160)	11.79 - 06.90		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	\$21	
	11.79 - 06.90		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	\$21	
Patrol (W260/W160)	11.79 - 11.95		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	\$21	
	11.79 - 11.95		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	\$21	
Patrol GR (Y60A)	08.87 - 06.97		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	110	M12x1,25	S9,S11	T	-25
	08.87 - 06.97		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	110	M12x1,25	S9,S11	T	-25
Patrol GR (Y61A)	03.99 - 03.99		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	110	M12x1,25	S9,S11	T	-25
	03.99 - 03.99		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	110	M12x1,25	S9,S11	T	-25
Pathfinder (R50)	09.97 - 09.97		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	110	M12x1,25	S9,S11	T	0
	09.97 - 09.97		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	110	M12x1,25	S9,S11	T	0
Pathfinder (R51)	03.05 - 03.05	VA:S3-0-12-25-46-143	30	4	S90-4-15-012	114,3/6	66	M12x1,25	S9	T	0
	03.05 - 03.05	HA:S3-0-12-25-38-143	40	4	S90-4-20-019	114,3/6	66	M12x1,25	S9	T	0
	03.05 - 03.05	M12x1,25x46, rd=14,3	50	4	S90-4-25-035	114,3/6	66	M12x1,25	S9	T	0
	03.05 - 03.05	M12x1,25x38, rd=14,3	54	4	S90-4-27-002	114,3/6	66	M12x1,25	S9	T	0
	03.05 - 03.05		60	4	S90-4-30-023	114,3/6	66	M12x1,25	S9	T	0
Pick Up (MD21)	09.85 - 02.98		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	0
	09.85 - 02.98		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	0
Pick Up (D22)	02.98 - 02.98		50	8	S90-8-25-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	0
	02.98 - 02.98		60	8	S90-8-30-003	139,7/6	106	M12x1,25	S9,S11	T	0
350 Z (Z33)	10.03 - 10.03		10	5	S90-5-05-030	114,3/5	66	M12x1,25	S11,S16,S33	T	5
	10.03 - 10.03		20	6	S90-6-10-004	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	5
	10.03 - 10.03		30	6	S90-6-15-026	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	5
	10.03 - 10.03		30	4	S90-4-15-001	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	5
	10.03 - 10.03		40	6	S90-6-20-019	114,3/5	66	M12x1,25	S16,S33	T	5
	10.03 - 10.03		40	4	S90-4-20-003	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	5
	10.03 - 10.03		50	4	S90-4-25-019	114,3/5	66	M12x1,25	S9,S23	T	5
<b>OPEL</b>											
Corsa A	09.82 - 03.93	S1-1-12-50-28-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	18
	09.82 - 03.93	M12x1,5x28, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	18
	09.82 - 03.93		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	18
	09.82 - 03.93		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	18
Corsa B	03.93 - 09.00	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	23
	03.93 - 09.00	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	23
	03.93 - 09.00		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	23
	03.93 - 09.00		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	23
Corsa C	09.00 - 09.00		10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.00 - 09.00		30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	24
	09.00 - 09.00		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.00 - 09.00		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
Corsa D	09.06 - 09.06	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	9
	09.06 - 09.06	M12x1,5x24, KG60°	24	2	S90-2-12-006	100/4	56,5	M12x1,5	S3	T	9
	09.06 - 09.06		32	2	S90-2-16-004	100/4	56,5	M12x1,5		T	9
	09.06 - 09.06		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	9
	09.06 - 09.06		40	7	S90-7-20-025	100/4	56,5	M12x1,5	S23	T	9
	09.06 - 09.06		50	7	S90-7-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	9
	09.06 - 09.06		60	7	S90-7-30-019	100/4	56,5	M12x1,5		T	9
Kadett D Limousine Kadett D Sedan	08.79 - 08.84	S1-1-12-50-28-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	08.79 - 08.84	M12x1,5x28, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	08.79 - 08.84		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	08.79 - 08.84		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Kadett D Caravan Kadett D Station Wagon	08.79 - 08.84	S1-1-12-50-28-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	08.79 - 08.84	M12x1,5x28, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	08.79 - 08.84		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	08.79 - 08.84		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Kadett E Limousine Kadett E Sedan	09.84 - 08.91	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	34
	09.84 - 08.91	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	34
	09.84 - 08.91		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	34
	09.84 - 08.91		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	34
Kadett E Caravan Kadett E Station Wagon	09.84 - 08.91	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	34
	09.84 - 08.91	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	34
	09.84 - 08.91		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	34
	09.84 - 08.91		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	34
Kadett E Cabrio Kadett E Convertible	10.86 - 02.93	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	34
	10.86 - 02.93	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	34
	10.86 - 02.93		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	34
	10.86 - 02.93		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	34
Astra F Limousine (T92) Astra F Sedan (T92)	09.91 - 03.01	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.91 - 03.01	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	24
	09.91 - 03.01		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.91 - 03.01		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
Astra F Caravan (T92) Astra F Station Wagon (T92)	09.91 - 03.01	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.91 - 03.01	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	24
	09.91 - 03.01		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.91 - 03.01		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
Astra F Cabrio (T92) Astra F Convertible (T92)	09.91 - 03.01	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.91 - 03.01	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	24
	09.91 - 03.01		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	09.91 - 03.01		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>OPEL</b>											
Astra G Limousine (T98)											
Astra G Sedan (T98)	02.98 - 03.04	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
	02.98 - 03.04	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	19
	02.98 - 03.04		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
	02.98 - 03.04		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
Astra G Caravan (T98)											
Astra G Station Wagon (T98)	02.98 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
	02.98 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	19
	02.98 -		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
	02.98 -		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
Astra G Cabrio (T98)											
Astra G Convertible (T98)	03.01 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
	03.01 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	19
	03.01 -		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
	03.01 -		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	19
Astra G Limousine (T98)											
Astra G Sedan (T98)	02.98 - 03.04	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	19
	02.98 - 03.04	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	19
	02.98 - 03.04		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	19
	02.98 - 03.04		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	19
	02.98 - 03.04		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	19
Astra G Caravan											
Astra G Station Wagon	09.98 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	19
	09.98 -	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	19
	09.98 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	19
	09.98 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	19
	09.98 -		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	19
Astra G Cabrio (T98)											
Astra G Convertible (T98)	03.01 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	19
	03.01 -	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	19
	03.01 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	19
	03.01 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	19
	03.01 -		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	19
Astra H											
	03.04 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5	S11	T	5
	03.04 -	M12x1,5x22, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	5
	03.04 -		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	5
	03.04 -		50	7	S90-7-25-004	100/4	56,5	M12x1,5		T	5
Astra H											
	03.04 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5	S11	T	5
	03.04 -	M12x1,5x22, KG60°	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		T	5
	03.04 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	5
	03.04 -		50	7	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	5
	03.04 -		60	7	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		T	5
Astra H Twin Top											
	03.04 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5	S11	T	5
	03.04 -	M12x1,5x22, KG60°	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		T	5
	03.04 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	5
	03.04 -		50	7	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	5
	03.04 -		60	7	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		T	5
Zafira (T98)											
	04.99 -		10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	27
	04.99 -		30	2	S90-2-15-007	110/5	65	M12x1,5	S17	§21	27
	04.99 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		T	27
	04.99 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		§21	27
	04.99 -		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		§21	27
Zafira B (A-H)											
	06.05 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		§21	
	06.05 -	M12x1,5x22, KG60°	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		§21	
	06.05 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		§21	
	06.05 -		50	3	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		§21	
	06.05 -		60	3	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		§21	
	06.05 -		70	3	S90-7-35-003	110/5	65	M12x1,5		§21	
Vectra A Limousine											
Vectra A Sedan	04.88 - 11.95	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	34
	04.88 - 11.95	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	34
	04.88 - 11.95		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		§21	34
	04.88 - 11.95		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		§21	34
Vectra A Caravan											
Vectra A Station Wagon	04.88 - 11.95	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	34
	04.88 - 11.95	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	34
	04.88 - 11.95		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		§21	34
	04.88 - 11.95		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		§21	34
Vectra A Limousine											
Vectra A Sedan	09.88 - 11.95	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	23
	09.88 - 11.95	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	§21	23
	09.88 - 11.95		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	23
	09.88 - 11.95		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	23
	09.88 - 11.95		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	23
Vectra A Traveller											
Vectra A Station Wagon	09.88 - 11.95	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	23
	09.88 - 11.95	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	§21	23
	09.88 - 11.95		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	23
	09.88 - 11.95		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	23
	09.88 - 11.95		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	23
Vectra B Limousine											
Vectra B Sedan (J96)	10.95 - 04.02	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	24
	10.95 - 04.02		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
Vectra B Caravan											
Vectra B Station Wagon (J96)	10.95 - 04.02	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	24
	10.95 - 04.02		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	24
Vectra B Limousine											
Vectra B Sedan (J96)	10.95 - 04.02	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	24
	10.95 - 04.02		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	24
	10.95 - 04.02		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	24
Vectra B Caravan											
Vectra B Station Wagon (J96)	10.95 - 04.02	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	24
	10.95 - 04.02	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	24
	10.95 - 04.02		32	2	S90-2-16-001						

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
<b>OPEL</b>											
Vectra C Limousine											
Vectra C Sedan	04.02 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	20
	04.02 -	M12x1,5x22, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	20
	04.02 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	20
	04.02 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	20
	04.02 -		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	20
Vectra C Caravan											
Vectra C Station Wagon	04.02 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5	S11	T	20
	04.02 -	M12x1,5x22, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	20
	04.02 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	20
	04.02 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	20
	04.02 -		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	20
Signum											
	03.03 -		10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	20
	03.03 -		20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	20
	03.03 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	20
	03.03 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	20
	03.03 -		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	20
Omega A Limousine											
Omega A Sedan	09.86 - 08.87	S1-1-12-50-24-17	30	2	S90-2-15-007	110/5	65	M12x1,5	S17	\$21	
	09.86 - 08.87	M12x1,5x24, KG60°	40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	09.86 - 08.87		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	
Omega A Caravan											
Omega A Station Wagon	09.86 - 08.87	S1-1-12-50-24-17	30	2	S90-2-15-007	110/5	65	M12x1,5	S17	\$21	
	09.86 - 08.87	M12x1,5x24, KG60°	40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	09.86 - 08.87		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	
Omega B Limousine											
Omega B Sedan	03.94 - 07.03		10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	18
	03.94 - 07.03		20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	18
	03.94 - 07.03		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	18
	03.94 - 07.03		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	18
	03.94 - 07.03		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	18
Omega B Caravan											
Omega B Station Wagon	03.94 - 07.03		10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	18
	03.94 - 07.03		20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	18
	03.94 - 07.03		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S5	T	18
	03.94 - 07.03		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	18
	03.94 - 07.03		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	18
Senator B											
	09.87 - 09.93	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	09.87 - 09.93	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-007	110/5	65	M12x1,5	S17	\$21	
	09.87 - 09.93		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	09.87 - 09.93		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	
Ascona C											
	09.81 - 10.88	S1-1-12-50-28-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	09.81 - 10.88	M12x1,5x28, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	09.81 - 10.88		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	09.81 - 10.88		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Calibra A											
	06.90 - 07.97	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	06.90 - 07.97	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	\$21	
	06.90 - 07.97		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
	06.90 - 07.97		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		\$21	
Calibra A											
	06.90 - 07.97	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.90 - 07.97	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-007	110/5	65	M12x1,5	S17	\$21	
	06.90 - 07.97		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	
	06.90 - 07.97		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	
Tigra											
	07.94 - 12.00	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-009	100/4	56,5	M12x1,5		T	23
	07.94 - 12.00	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-012	100/4	56,5	M12x1,5	S38	T	23
	07.94 - 12.00		40	2	S90-2-20-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	23
	07.94 - 12.00		50	3	S90-3-25-002	100/4	56,5	M12x1,5		T	23
Speedster											
	09.00 -		10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		\$21	
Frontera											
	03.92 - 10.98		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-45
	03.92 - 10.98		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-45
Monterey											
	09.91 - 07.98		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
	09.91 - 07.98		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
Campo											
	08.87 -		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	0
	08.87 -		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	0
<b>PEUGEOT</b>											
<b>106 I (1A, 1C)</b>											
	09.91 - 03.96	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	5
	09.91 - 03.96	M12x1,25x28, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	5
106 II (1)											
	03.96 -	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	5
	03.96 -	M12x1,25x28, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	5
1007 (K)											
	04.05 -	M12x1,25x36, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.05 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.05 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.05 -		42	7	S90-7-21-004	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.05 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.05 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	
107 (P)											
	06.05 -	S1-1-12-50-20-17	10	1	S90-1-05-028	100/4	54	M12x1,5	S11	\$21	
	06.05 -	M12x1,5x20, KG60°	24	2	S90-2-12-005	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		30	2	S90-2-15-035	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		40	2	S90-2-20-023	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		40	7	S90-7-20-023	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		50	7	S90-7-25-026	100/4	54	M12x1,5		\$21	
	06.05 -		60	7	S90-7-30-017	100/4	54	M12x1,5		\$21	
205											
	02.83 - 10.87	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	4
	02.83 - 10.87	M12x1,25x28, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	4
206 (2A/C)											
	09.98 -	S1-9-12-25-39-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S6	T	15
	09.98 -	M12x1,25x39, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	09.98 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	15
	09.98 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	09.98 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	09.98 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	15



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>PEUGEOT</b>											
206 CC (2D)	09.00 -	S1-9-12-25-39-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S6	T	15
	09.00 -	M12x1,25x39, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	09.00 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	15
	09.00 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	09.00 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	09.00 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
206 SW (2E/K)	07.02 -	S1-9-12-25-39-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S6	T	15
	07.02 -	M12x1,25x39, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	07.02 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	15
	07.02 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	07.02 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
	07.02 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	15
207 (W)	04.06 -	S1-9-12-25-36-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.06 -	M12x1,25x36, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.06 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.06 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.06 -		42	7	S90-7-21-004	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.06 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	04.06 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	
306 (7A/B/C/D/E, N3/5)	05.93 - 06.01	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	05.93 - 06.01	M12x1,25x28, KG60 <sup>2</sup>	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
306 Cabrio (7E, N3/5) 306 Convertible (7E, N3/5)	05.93 - 06.01	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	05.93 - 06.01	M12x1,25x28, KG60 <sup>2</sup>	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
307 (A/C)	06.01 -	S1-9-12-25-35-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S11	T	12
	06.01 -	M12x1,25x35, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	06.01 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	12
	06.01 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	06.01 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	06.01 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
307 CC (3B)	03.02 -	S1-9-12-25-35-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S11	T	12
	03.02 -	M12x1,25x35, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	03.02 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	12
	03.02 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	03.02 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	03.02 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
307 SW (3H) 307 Station Wagon (3H)	10.03 -	S1-9-12-25-35-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25	S11	T	12
	10.03 -	M12x1,25x35, FB	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	10.03 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	12
	10.03 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	10.03 -		50	7	S90-7-25-019	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
	10.03 -		60	7	S90-7-30-009	108/4	65	M12x1,25		\$21	12
309 (10A/C, 3A/C)	10.85 - 12.93	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	10.85 - 12.93	M12x1,25x28, KG60 <sup>2</sup>	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
405	01.87 - 10.96	S1-1-12-25-28-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	9
	01.87 - 10.96	M12x1,25x28, KG60 <sup>2</sup>	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	9
406 Limousine (8E) 406 Sedan (8E)	10.95 - 05.04		10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	3
	10.95 - 05.04		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	3
406 Coupé (8C)	09.97 -		10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	3
	09.97 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	3
406 Break (8E/F) 406 Station Wagon (8E/F)	01.97 -		10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		T	3
	01.97 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		T	3
407 Limousine 407 Sedan	05.04 -	S1-9-12-25-37-17	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,25	S11	\$21	
	05.04 -	M12x1,25x37, FB	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	05.04 -		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	05.04 -		40	2	S90-2-20-022	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	05.04 -		42	7	S90-7-21-003	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	05.04 -		50	7	S90-7-25-021	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	05.04 -		60	7	S90-7-30-010	108/5	65	M12x1,25		\$21	
407 SW 407 Station Wagon	10.04 -	S1-9-12-25-37-17	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,25	S11	\$21	
	10.04 -	M12x1,25x37, FB	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	10.04 -		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	10.04 -		40	2	S90-2-20-022	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	10.04 -		42	7	S90-7-21-003	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	10.04 -		50	7	S90-7-25-021	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	10.04 -		60	7	S90-7-30-010	108/5	65	M12x1,25		\$21	
605	06.89 - 09.99		10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,25		\$21	
	06.89 - 09.99		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,25		\$21	
806 (221)	06.94 - 08.02	S1-1-14-50-30-17	20	2	S90-2-10-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
	06.94 - 08.02	M14x1,5x30, KG60 <sup>2</sup>	30	2	S90-2-15-003	98/5	58	M14x1,5		\$21	
Partner (5F)	06.96 -		10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,25		\$21	
	06.96 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,25		\$21	
<b>PORSCHE</b>											
911 Coupé	01.63 - 11.90		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	01.63 - 11.90		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S25,S32	\$21	
	01.63 - 11.90		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	01.63 - 11.90		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
911 Targa	11.64 - 11.90		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	11.64 - 11.90		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S25,S32	\$21	
	11.64 - 11.90		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	11.64 - 11.90		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
911 Cabrio 911 Convertible	08.82 - 08.89		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	08.82 - 08.89		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S25,S32	\$21	
	08.82 - 08.89		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	08.82 - 08.89		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>PORSCHE</b>											
911 (964) Coupé	12.88 - 09.93		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	37
	12.88 - 09.93		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	37
	12.88 - 09.93		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	37
	12.88 - 09.93		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	37
911 (964) Cabrio	05.89 - 06.94		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	37
911 (964) Convertible	05.89 - 06.94		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	37
	05.89 - 06.94		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	37
	05.89 - 06.94		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	37
911 (993) Coupé	10.93 - 09.97		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	35
	10.93 - 09.97		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	35
	10.93 - 09.97		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	35
	10.93 - 09.97		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	35
911 (993) Targa	01.94 - 09.97		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	35
	01.94 - 09.97		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	35
	01.94 - 09.97		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	35
	01.94 - 09.97		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	35
911 (993) Cabrio	07.94 - 09.97	S4-7-14-50-30-19	14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	35
911 (993) Convertible	07.94 - 09.97	M14x1,5x30, KU r=14	14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	35
	07.94 - 09.97		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	35
	07.94 - 09.97		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	35
911 (996) Coupé	07.97 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	07.97 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	07.97 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	07.97 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	07.97 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	07.97 -		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:22 HA:17
	07.97 -		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
	07.97 -		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
911 (996) Targa	12.01 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	12.01 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	12.01 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	12.01 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	12.01 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	12.01 -		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:22 HA:17
	12.01 -		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
	12.01 -		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
911 (996) Cabrio	02.98 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	02.98 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	02.98 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	02.98 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	02.98 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	02.98 -		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:22 HA:17
	02.98 -		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
	02.98 -		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
911 (996) Coupé GT3	03.99 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	03.99 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	03.99 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	03.99 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	03.99 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:22 HA:17
	03.99 -		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:22 HA:17
	03.99 -		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17
	03.99 -		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:22 HA:17



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
PORSCHE 911 (997)	07.04 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:32 HA:35
	07.04 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:32 HA:35
	07.04 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:32 HA:35
	07.04 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:32 HA:35
	07.04 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18	T	VA:32 HA:35
	07.04 -		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:32 HA:35
	07.04 -		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:32 HA:35
	07.04 -		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:32 HA:35
928	09.77 - 11.95		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	09.77 - 11.95		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	09.77 - 11.95		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	09.77 - 11.95		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
944 Coupé	06.81 - 07.91		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	06.81 - 07.91		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S6,S32	\$21	
	06.81 - 07.91		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	06.81 - 07.91		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
944 Cabrio 944 Convertible	12.88 - 07.91		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	12.88 - 07.91		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S6,S32	\$21	
	12.88 - 07.91		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	12.88 - 07.91		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
959	01.86 - 04.91		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	01.86 - 04.91		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	\$21	
	01.86 - 04.91		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
	01.86 - 04.91		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	
968 Coupé	06.91 - 11.95		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	33
	06.91 - 11.95		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	33
	06.91 - 11.95		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	33
	06.91 - 11.95		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	33
968 Cabrio 968 Convertible	06.91 - 11.95		14	5	S90-5-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	33
	06.91 - 11.95		14	6	S90-6-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S32	T	33
	06.91 - 11.95		30	6	S90-6-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S33	T	33
	06.91 - 11.95		36	6	S90-6-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S33	\$21	33
Boxster (986)	09.96 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	25
	09.96 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	25
	09.96 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	25
	09.96 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	25
Boxster (987)	09.96 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	25
	11.04-	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:32 HA:17
	11.04-	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:32 HA:17
	11.04-		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:32 HA:17
Cayman S	11.04-		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:32 HA:17
	11.04-		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:32 HA:17
	11.04-		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:32 HA:17
	11.04-		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:32 HA:17
	11.04-		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:32 HA:17
	01.06 -	S4-7-14-50-30-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:34 HA:19
	01.06 -	M14x1,5x30, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:34 HA:19
	01.06 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:34 HA:19
Cayenne (995)	01.06 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:34 HA:19
	01.06 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	VA:34 HA:19
	01.06 -		36	7	S90-7-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S46	T	VA:34 HA:19
	01.06 -		42	7	S90-7-21-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:34 HA:19
	01.06 -		46	7	S90-7-23-001	130/5	71,5	M14x1,5		T	VA:34 HA:19
	09.02 -	S4-7-14-50-36-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	34
	09.02 -	M14x1,5x36, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	34
	09.02 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	34
RENAULT Twingo (C06)	09.02 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	34
	09.02 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S18,S22	T	34
Clio A (BC57)	03.93 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	20
	03.93 -	M12x1,5x25, KG60*	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	20
	03.93 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	20
Clio A (BC57)	01.91 - 09.98		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	21
	01.91 - 09.98		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	21
	01.91 - 09.98		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	21
	01.91 - 09.98		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	21

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>RENAULT</b>											
Clio B (BC65)											
	09.98 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.98 -	M12x1,5x25, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.98 -		32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.98 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.98 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.98 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	21
Clio B Facelift (BC65)											
	09.98 -	S1-1-12-50-25-17	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		T	21
	09.98 -		30	2	S90-2-15-022	108/5	60	M12x1,5		T	21
Clio C (R)											
	09.05 -	S1-1-12-50-25-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5	S6	\$21	
	09.05 -	M12x1,5x50, KG60°	32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.05 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.05 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	09.05 -		60	7	S90-7-30-013	100/4	60	M12x1,5		\$21	
Thalia											
	08.00 -		10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		T	21
	08.00 -		30	2	S90-2-15-022	108/5	60	M12x1,5		T	21
Kangoo (KCO)											
	03.98 -		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	03.98 -		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	03.98 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	
Megane I (BA)											
	01.96 - 10.02	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	18
Megane Classic (LA)											
	01.96 - 10.02	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	18
Megane Coach (DA)											
	01.96 - 10.02	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	18
Megane Cabrio (EA) Megane Convertible (EA)											
	01.96 - 10.02	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	18
	01.96 - 10.02		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	18
Megane Limousine (M) Megane Sedan (M)											
	11.02 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	15
	11.02 -	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	15
	11.02 -		32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	15
	11.02 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	15
	11.02 -		40	7	S90-7-20-026	100/4	60	M12x1,5		T	15
	11.02 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	15
	11.02 -		60	7	S90-7-30-013	100/4	60	M12x1,5		T	15
Megane Limousine (M) Megane Sedan (M)											
	11.02 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		T	38
	11.02 -	M12x1,5x26, KG60°	24	2	S90-2-12-009	108/5	60	M12x1,5	S3	T	38
	11.02 -		32	2	S90-2-16-003	108/5	60	M12x1,5		T	38
	11.02 -		40	2	S90-2-20-024	108/5	60	M12x1,5		T	38
	11.02 -		40	7	S90-7-20-021	108/5	60	M12x1,5		T	38
	11.02 -		50	7	S90-7-25-024	108/5	60	M12x1,5		T	38
	11.02 -		60	7	S90-7-30-023	108/5	60	M12x1,5		T	38
Megane Grandtour (M) Megane Station Wagon (M)											
	11.02 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.02 -	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.02 -		32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.02 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.02 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.02 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
Megane Grandtour (M) Megane Station Wagon (M)											
	11.02 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.02 -	M12x1,5x26, KG60°	24	2	S90-2-12-009	108/5	60	M12x1,5	S3	\$21	
	11.02 -		32	2	S90-2-16-003	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.02 -		40	2	S90-2-20-024	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.02 -		40	7	S90-7-20-021	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.02 -		50	7	S90-7-25-024	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.02 -		60	7	S90-7-30-023	108/5	60	M12x1,5		\$21	
Megane CC (M) Megane Convertible (M)											
	11.03 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.03 -	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.03 -		32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.03 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.03 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
	11.03 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
Megane CC (M) Megane Convertible (M)											
	11.03 -	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.03 -	M12x1,5x26, KG60°	24	2	S90-2-12-009	108/5	60	M12x1,5	S3	\$21	
	11.03 -		32	2	S90-2-16-003	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.03 -		40	2	S90-2-20-024	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.03 -		40	7	S90-7-20-021	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.03 -		50	7	S90-7-25-024	108/5	60	M12x1,5		\$21	
	11.03 -		60	7	S90-7-30-023	108/5	60	M12x1,5		\$21	
Megane Scénic (JA) Megane Scénic (JA)											
	01.97 - 09.99	S1-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	21
	01.97 - 09.99	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	21
Modus (P)											
	08.04 -	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	08.04 -	M12x1,5x24, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	08.04 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		\$21	
	08.04 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	
Scénic (JA)											
	09.99 - 06.03		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.99 - 06.03		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	21
	09.99 - 06.03		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		\$21	21

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>RENAULT</b>											
Scénic (JM)											
	06.03 -		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	30
	06.03 -		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	30
	06.03 -		32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	30
	06.03 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	30
	06.03 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
	06.03 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
Grand Scénic (JM)											
	04.04 -	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	30
	04.04 -	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	30
	04.04 -		32	2	S90-2-16-002	100/4	60	M12x1,5		T	30
	04.04 -		40	2	S90-2-20-010	100/4	60	M12x1,5		T	30
	04.04 -		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
	04.04 -		50	7	S90-7-25-007	100/4	60	M12x1,5		T	30
Laguna Limousine (B56) Laguna Sedan (B56)											
	11.93 - 03.01	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	35
	11.93 - 03.01	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	35
	11.93 - 03.01		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	35
Laguna Limousine (B56) Laguna Sedan (B56)											
	11.93 - 03.01	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M14x1,5		T	35
	11.93 - 03.01	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-022	108/5	60	M14x1,5		T	35
Laguna Grandtour (B56) Laguna Station Wagon (B56)											
	11.93 - 03.01	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M14x1,5		T	35
	11.93 - 03.01	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-022	108/5	60	M14x1,5		T	35
Laguna G Limousine (B74) Laguna G Sedan (B74)											
	03.01 -	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -	M12x1,5x26, KG60°	32	2	S90-2-16-003	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		40	2	S90-2-20-024	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		40	7	S90-7-20-021	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		50	7	S90-7-25-024	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		60	7	S90-7-30-023	108/5	60	M12x1,5		T	20
Laguna G Grandtour (K74) Laguna G Station Wagon (K74)											
	03.01 -	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -	M12x1,5x26, KG60°	32	2	S90-2-16-003	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		40	2	S90-2-20-024	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		40	7	S90-7-20-021	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		50	7	S90-7-25-024	108/5	60	M12x1,5		T	20
	03.01 -		60	7	S90-7-30-023	108/5	60	M12x1,5		T	20
Espace (J11/13)											
	07.84 - 12.92	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	27
	07.84 - 12.92	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	27
Espace (J63)											
	01.91 - 12.96	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		T	27
	01.91 - 12.96	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		T	27
	01.91 - 12.96		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	27
Espace (J63)											
	01.91 - 12.96	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M14x1,5		T	27
	01.91 - 12.96	M12x1,5x26, KG60°	30	2	S90-2-15-022	108/5	60	M14x1,5		T	27
Espace (K)											
	11.02 -	S4-1-12-50-26-19	10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M14x1,5		T	35
	11.02 -	M12x1,5x26, KG60°	20	1	S90-1-10-003	108/5	60	M14x1,5		T	35
	11.02 -		40	7	S90-7-20-014	108/5	60	M14x1,5		T	35
	11.02 -		50	7	S90-7-25-020	108/5	60	M14x1,5		T	35
Safrane (B54)											
	04.92 - 07.96		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	04.92 - 07.96		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	04.92 - 07.96		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
Safrane (B54)											
	07.96 - 12.00		10	1	S90-1-05-019	108/5	60	M14x1,5		§21	
	07.96 - 12.00		30	2	S90-2-15-022	108/5	60	M14x1,5		§21	
R5											
	01.72 - 12.85		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	01.72 - 12.85		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	01.72 - 12.85		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
R9											
	09.81 - 12.89		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	09.81 - 12.89		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	09.81 - 12.89		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
R11											
	03.83 - 07.89		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	03.83 - 07.89		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	03.83 - 07.89		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
R19											
	01.88 - 06.96		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	01.88 - 06.96		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	01.88 - 06.96		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
R21											
	09.89 - 08.94		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	09.89 - 08.94		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	09.89 - 08.94		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
R29											
	04.84 - 12.93		10	1	S90-1-05-003	100/4	60	M12x1,5		§21	
	04.84 - 12.93		30	2	S90-2-15-014	100/4	60	M12x1,5		§21	
	04.84 - 12.93		50	3	S90-3-25-007	100/4	60	M12x1,5		§21	
<b>ROVER</b>											
200er-Serie (RF/RT) 200 Series (RF/RT)											
	03.85 - 03.00		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
	03.85 - 03.00		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
25er-Serie (RF) 25 Series (RF)											
	10.99 -		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	§21	
	10.99 -		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	§21	
400er-Serie 400 Series											
	04.90 - 03.00		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
	04.90 - 03.00		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	T	30
45er-Serie 45 Series											
	02.00 -		10	5	S90-5-05-005	100/4	56	M12x1,5	S33	§21	
	02.00 -		30	6	S90-6-15-009	100/4	56	M12x1,5	S33	§21	
600er-Serie 600 Series											
	08.93 - 02.99		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	§21	
	08.93 - 02.99		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	§21	
800er-Serie 800 Series											
	10.86 - 02.99		10	5	S90-5-05-018	114,3/4	64	M12x1,5	S33	§21	
	10.86 - 02.99		30	6	S90-6-15-021	114,3/4	64	M12x1,5	S33	§21	
CityRover (MAT6)											
	08.04 -	S1-1-12-50-31-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,5	S3	§21	
	08.04 -	M12x1,5x31, KG60°	20	2	S90-2-10-013	108/4	65	M12x1,5	S6	§21	
	08.04 -		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,5		§21	
	08.04 -		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M12x1,5		§21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
SAAB 900	03.79 - 06.94	S1-1-14-50-30-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M14x1,5		\$21	
	03.79 - 06.94	M14x1,5x30, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M14x1,5		\$21	
900 (YS3D)	07.93 - 02.98	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	27
	07.93 - 02.98	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	27
	07.93 - 02.98		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		T	27
	07.93 - 02.98		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	27
	07.93 - 02.98		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	27
9.3 (YS3D)	09.97 - 09.02	S1-1-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	27
	09.97 - 09.02	M12x1,5x24, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	27
	09.97 - 09.02		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		T	27
	09.97 - 09.02		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		\$21	27
	09.97 - 09.02		50	3	S90-3-25-004	110/5	65	M12x1,5		\$21	27
9.3 (YS3F)	09.02 -	S1-1-12-50-26-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	11
	09.02 -	M12x1,5x26, KG60°	32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5		T	11
	09.02 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	11
	09.02 -		50	3	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	11
	09.02 -		60	3	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		T	11
	09.02 -		70	3	S90-7-35-003	110/5	65	M12x1,5		T	11
9.5 (YS3E)	09.97 -	S1-1-12-50-26-17	10	1	S90-1-05-013	110/5	65	M12x1,5		T	19
	09.97 -	M12x1,5x26, KG60°	20	1	S90-1-10-002	110/5	65	M12x1,5	S11	T	19
	09.97 -		32	2	S90-2-16-001	110/5	65	M12x1,5	S3	T	19
	09.97 -		40	2	S90-2-20-006	110/5	65	M12x1,5		T	19
	09.97 -		50	7	S90-7-25-004	110/5	65	M12x1,5		T	19
	09.97 -		60	7	S90-7-30-015	110/5	65	M12x1,5		T	19
9000	09.84 - 12.98	S1-1-14-50-30-17	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M14x1,5		\$21	
	09.84 - 12.98	M14x1,5x30, KG60°	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M14x1,5		\$21	
	09.84 - 12.98		40	2	S90-2-20-021	108/4	65	M14x1,5		\$21	
SEAT Arosa (6H/6HS)	05.97 -		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	05.97 -		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	05.97 -		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	15
	05.97 -		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	15
	05.97 -		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	15
Ibiza II (6K)	03.93 - 02.02	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	03.93 - 02.02	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	03.93 - 02.02		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	03.93 - 02.02		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	03.93 - 02.02		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23
Ibiza III (6K)	07.00 - 02.02	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	07.00 - 02.02	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	07.00 - 02.02		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	07.00 - 02.02		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	07.00 - 02.02		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23
Ibiza IV (6L)	02.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5		T	13
	02.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S6	T	13
	02.02 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	02.02 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	02.02 -		40	7	S90-7-20-022	100/5	57	M14x1,5		T	13
	02.02 -		50	7	S90-7-25-025	100/5	57	M14x1,5		T	13
Altea (5P)	06.04 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S6	T	20
	06.04 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	20
	06.04 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	20
	06.04 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	20
	06.04 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	20
	06.04 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
Toledo (1L)	01.91 - 03.99		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	01.91 - 03.99		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S6	T	23
	01.91 - 03.99		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	01.91 - 03.99		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	01.91 - 03.99		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23
Toledo (1L)	01.91 - 03.99		10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	01.91 - 03.99		16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	01.91 - 03.99		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	01.91 - 03.99		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	01.91 - 03.99		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		\$21	
Toledo (1M)	04.99 -		10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	04.99 -		16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S6	T	23
	04.99 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	23
	04.99 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	23
	04.99 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	23
Toledo (5P)	12.04 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S6	T	20
	12.04 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	20
	12.04 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	20
	12.04 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	20
	12.04 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	20
	12.04 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
	12.04 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	20
Cordoba I Limousine Cordoba I Sedan (6K2/C2)	02.93 - 08.99		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	02.93 - 08.99		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	02.93 - 08.99		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	02.93 - 08.99		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	02.93 - 08.99		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23
Cordoba I Vario Cordoba I Station Wagon (6K5)	08.96 - 08.99		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	08.96 - 08.99		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	08.96 - 08.99		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	08.96 - 08.99		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	08.96 - 08.99		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>SEAT</b>											
Cordoba II Limousine (6K2)											
Cordoba II Sedan (6K2)	06.99 - 10.02		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	06.99 - 10.02		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	06.99 - 10.02		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	06.99 - 10.02		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	06.99 - 10.02		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23
Cordoba II Vario											
Cordoba II Station Wagon (6K5)	06.99 -		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	06.99 -		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	23
	06.99 -		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	23
	06.99 -		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	23
	06.99 -		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	23
Cordoba (6L)											
	10.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S6	T	13
	10.02 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.02 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.02 -		40	7	S90-7-20-022	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.02 -		50	7	S90-7-25-025	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.02 -		60	7	S90-7-30-016	100/5	57	M14x1,5		T	13
Leon (1M)											
	11.99 - 08.05	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	11.99 - 08.05	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S6	T	23
	11.99 - 08.05		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	23
	11.99 - 08.05		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	23
	11.99 - 08.05		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	23
Leon Cupra (1M)											
	02.01 - 08.05	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	02.01 - 08.05	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S6	T	23
	02.01 - 08.05		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	23
	02.01 - 08.05		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	23
	02.01 - 08.05		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	23
Leon (1P)											
	08.05 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S6	T	20
	08.05 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5		T	20
	08.05 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	20
	08.05 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	20
	08.05 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	20
	08.05 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	20
	08.05 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	20
Alhambra (7MS)											
	04.96 -	S4-7-14-50-37-19	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	04.96 -	M14x1,5x37, KU r=14	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	30
	04.96 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	30
	04.96 -		50	3	S90-3-25-020	112/5	57	M14x1,5		T	30
<b>SKODA</b>											
Favorit (781)											
	05.89 - 09.94		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	05.89 - 09.94		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	05.89 - 09.94		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	05.89 - 09.94		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	05.89 - 09.94		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Felicia (791)											
	10.94 - 03.98		10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	10.94 - 03.98		16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	10.94 - 03.98		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	10.94 - 03.98		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	10.94 - 03.98		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Fabia (6Y2)											
	12.99 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	12.99 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	12.99 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	20
	12.99 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	20
	12.99 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	20
Fabia RS (6Y2)											
	09.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	09.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	09.03 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	20
	09.03 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	20
	09.03 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	20
Fabia Combi (6Y5)											
Fabia Station Wagon (6Y5)	10.00 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	10.00 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	10.00 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	20
	10.00 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	20
	10.00 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	20
Octavia Limousine (1U)											
Octavia Sedan (1U)	09.96 - 05.04	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	09.96 - 05.04	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	09.96 - 05.04		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.96 - 05.04		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.96 - 05.04		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	18
Octavia Combi (1U)											
Octavia Station Wagon (1U)	09.96 - 10.04	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	09.96 - 10.04	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	09.96 - 10.04		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.96 - 10.04		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.96 - 10.04		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	18
Octavia Limousine (1Z)											
Octavia Sedan (1Z)	05.04 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	32
	05.04 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	32
	05.04 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	32
	05.04 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	32
	05.04 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	32
Octavia Combi (1Z)											
Octavia Station Wagon (1Z)	10.04 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	32
	10.04 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	T	32
	10.04 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	32
	10.04 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	32
	10.04 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	32
Superb (3U4)											
	02.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	112/5	57	M14x1,5	S11	T	22
	02.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	22
	02.02 -		30	2	S90-2-15-005	112/5	57	M14x1,5		T	22
	02.02 -		40	2	S90-2-20-004	112/5	57	M14x1,5		T	22
	02.02 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	22

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten-änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/Lochanzahl	Zentrierung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET-Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homologation	Offset frontier
<b>SKODA</b>											
Roomster (5J)											
	09.06 -	S1-6-14-50-27-17	24	2	S90-2-12-003	100/5	57	M14x1,5	S3	\$21	
	09.06 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	09.06 -		40	2	S90-2-20-003	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	09.06 -		40	7	S90-7-20-022	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	09.06 -		50	7	S90-7-25-025	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	09.06 -		60	7	S90-7-30-016	100/5	57	M14x1,5		\$21	
<b>SSANG-YONG</b>											
Musso (FJ)											
	10.95 - 01.99		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	110	M12x1,5	S9,S11	T	-8
	10.95 - 01.99		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	110	M12x1,5	S9,S11	T	-8
Korando (KJ)											
	12.96 - 01.99		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	110	M12x1,5	S9,S11	T	-8
	12.96 - 01.99		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	110	M12x1,5	S9,S11	T	-8
Rexton											
	04.02 -		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	110	M12x1,5	S9,S11	\$21	
	04.02 -		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	110	M12x1,5	S9,S11	\$21	
<b>SUBARU</b>											
Impreza (GFC, GC, GF)											
	08.92 - 12.00		10	5	S90-5-05-028	100/5	56	M12x1,25	S11,S16,S32	\$21	
	08.92 - 12.00		20	6	S90-6-10-003	100/5	56	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	08.92 - 12.00		40	4	S90-4-20-002	100/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
	08.92 - 12.00		50	4	S90-4-25-017	100/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
Impreza (GDI, GG)											
	12.00 - 12.04		10	5	S90-5-05-028	100/5	56	M12x1,25	S11,S16,S32	\$21	
	12.00 - 12.04		20	6	S90-6-10-003	100/5	56	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	12.00 - 12.04		40	4	S90-4-20-002	100/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
	12.00 - 12.04		50	4	S90-4-25-017	100/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
Impreza WRX STI (GG GD)											
	01.05 -	S3-0-12-25-43-143	20	6	S90-6-10-018	114,3/5	56	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	01.05 -	M12x1,25x43, rd=14,3	24	6	S90-6-12-002	114,3/5	56	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	01.05 -		30	6	S90-6-15-042	114,3/5	56	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	01.05 -		40	6	S90-6-20-027	114,3/5	56	M12x1,25	S16,S33	\$21	
	01.05 -		30	4	S90-4-15-013	114,3/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
	01.05 -		40	4	S90-4-20-020	114,3/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
	01.05 -		50	4	S90-4-25-036	114,3/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
	01.05 -		60	4	S90-4-30-025	114,3/5	56	M12x1,25	S9	\$21	
<b>SUZUKI</b>											
Jimny (FJ)											
	09.98 -		50	8	S90-8-25-006	139,7/5	108	M12x1,25	S11,S27	\$21	
	09.98 -		60	8	S90-8-30-008	139,7/5	108	M12x1,25	S11,S27	\$21	
Liana											
	07.01 -		10	5	S90-5-05-040	100/4	54	M12x1,25	S11,S33	\$21	
	07.01 -		30	6	S90-6-15-035	100/4	54	M12x1,25	S33	\$21	
Swift III (MZ)											
	05.05 -	S1-1-12-50-22-17	20	2	S90-2-10-017	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -	M12x1,5x22, KG60°	24	2	S90-2-12-005	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -		30	2	S90-2-15-035	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -		40	2	S90-2-20-023	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -		40	7	S90-7-20-023	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -		50	7	S90-7-25-026	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -		60	7	S90-7-30-017	100/4	54	M12x1,5		T	15
	05.05 -		70	7	S90-7-35-004	100/4	54	M12x1,5		T	15
Ignis (MH)											
	09.03 -	S1-1-12-50-22-17	10	1	S90-1-05-028	100/4	54	M12x1,5	S11,S42	\$21	
	09.03 -	M12x1,5x22, KG60°	30	2	S90-2-15-035	100/4	54	M12x1,5	S42	\$21	
Samurai (SJ..)											
	09.81 - 08.90		50	8	S90-8-25-006	139,7/5	108	M12x1,25	S11	\$21	-20
	09.81 - 08.90		60	8	S90-8-30-008	139,7/5	108	M12x1,25	S11	T	-20
Vitara (TA,ET)											
	07.88 - 03.98		50	8	S90-8-25-006	139,7/5	108	M12x1,25	S11	\$21	-27
	07.88 - 03.98		60	8	S90-8-30-008	139,7/5	108	M12x1,25	S11	T	-27
Grand Vitara (HT,FT,GT)											
	03.98 -		50	8	S90-8-25-006	139,7/5	108	M12x1,25	S11	\$21	-25
	03.98 -		60	8	S90-8-30-008	139,7/5	108	M12x1,25	S11	T	-25
Grand Vitara (JT)											
	10.05 -	S3-0-12-25-38-124	20	6	S90-6-10-021	114,3/5	60	M12x1,25	S33	T	15
	10.05 -	M12x1,25x38, rd=12,4	30	6	S90-6-15-044	114,3/5	60	M12x1,25	S33	T	15
	10.05 -		30	4	S90-4-15-014	114,3/5	60	M12x1,25	S9,S23	T	15
	10.05 -		40	6	S90-6-20-029	114,3/5	60	M12x1,25	S33	T	15
	10.05 -		40	4	S90-4-20-021	114,3/5	60	M12x1,25	S9,S23	T	15
	10.05 -		50	4	S90-4-25-037	114,3/5	60	M12x1,25	S9	T	15
	10.05 -		60	4	S90-4-30-026	114,3/5	60	M12x1,25	S9	T	15
<b>TOYOTA</b>											
Yaris (P1..)											
	04.99 -	S3-0-12-50-40-143	20	6	S90-6-10-017	100/4	54	M12x1,5	S33	T	20
	04.99 -	M12x1,5x40, rd=14,3	24	6	S90-6-12-001	100/4	54	M12x1,5	S33	T	20
	04.99 -		30	6	S90-6-15-041	100/4	54	M12x1,5	S33	T	20
	04.99 -		30	4	S90-4-15-015	100/4	54	M12x1,5	S9	T	20
	04.99 -		40	6	S90-6-20-032	100/4	54	M12x1,5	S33	T	20
	04.99 -		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9	T	20
	04.99 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	T	20
	04.99 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	T	20
Corolla (E12)											
	01.02 -	S3-0-12-50-40-143	20	6	S90-6-10-017	100/4	54	M12x1,5	S33	T	15
	01.02 -	M12x1,5x40, rd=14,3	24	6	S90-6-12-001	100/4	54	M12x1,5	S33	T	15
	01.02 -		30	6	S90-6-15-041	100/4	54	M12x1,5	S33	T	15
	01.02 -		30	4	S90-4-15-015	100/4	54	M12x1,5	S9	T	15
	01.02 -		40	6	S90-6-20-032	100/4	54	M12x1,5	S33	T	15
	01.02 -		40	4	S90-4-20-011	100/4	54	M12x1,5	S9	T	15
	01.02 -		50	4	S90-4-25-027	100/4	54	M12x1,5	S9	T	15
	01.02 -		60	4	S90-4-30-021	100/4	54	M12x1,5	S9	T	15
Corolla Verso (R1)											
	04.04 -	S3-0-12-50-40-143	30	6	S90-6-15-034	114,3/5	60	M12x1,5	S33	T	20
	04.04 -	M12x1,5x40, rd=14,3	30	4	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	20
	04.04 -	M12x1,5x40, rd=14,3	40	6	S90-6-20-031	114,3/5	60	M12x1,5	S33	T	20
	04.04 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	20
	04.04 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	20
	04.04 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	20
	04.04 -		70	4	S90-4-35-004	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	20



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>TOYOTA</b>											
Celica (ZZT23)											
	11.99 -	S3-0-12-50-40-143	10	6	S90-6-10-011	100/5	54	M12x1,5	S33	\$21	
	11.99 -	M12x1,5x40, rd=14,3	30	6	S90-6-15-037	100/5	54	M12x1,5	S33	\$21	
	11.99 -		30	4	S90-4-15-011	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
	11.99 -		40	4	S90-4-20-015	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
	11.99 -		50	4	S90-4-25-031	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
	11.99 -		60	4	S90-4-30-018	100/5	54	M12x1,5		\$21	
RAV 4 (SXA 1)											
	06.94 -		30	4	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	VA:35 HA:5
	06.94 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	VA:35 HA:5
	06.94 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	VA:35 HA:5
	06.94 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	VA:35 HA:5
	06.94 -		70	4	S90-4-35-004	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	VA:35 HA:5
RAV 4 (XA 2)											
	06.00 -	VA:S3-0-12-50-42-143	30	6	S90-6-15-034	114,3/5	60	M12x1,5	S33	T	15
	06.00 -	VA:M12x1,5x42,rd=14,3	30	6	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	06.00 -	HA:M12x1,5x40,rd=14,3	40	6	S90-6-20-031	114,3/5	60	M12x1,5	S33	T	15
	06.00 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	06.00 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	06.00 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	06.00 -		70	4	S90-4-35-004	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
RAV 4 (XA 3)											
	03.06 -	VA:S3-0-12-50-42-143	30	6	S90-6-15-034	114,3/5	60	M12x1,5	S33	T	15
	03.06 -	VA:M12x1,5x42,rd=14,3	30	4	S90-4-15-009	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	03.06 -	HA:M12x1,5x40,rd=14,3	40	6	S90-6-20-031	114,3/5	60	M12x1,5	S33	T	15
	03.06 -		40	4	S90-4-20-013	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	03.06 -		50	4	S90-4-25-029	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	03.06 -		60	4	S90-4-30-016	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
	03.06 -		70	4	S90-4-35-004	114,3/5	60	M12x1,5	S9	T	15
Avensis (T25)											
	04.03 -	S3-0-12-50-40-143	20	6	S90-6-10-011	100/5	54	M12x1,5	S33	\$21	
	04.03 -	M12x1,5x40, rd=14,3	30	6	S90-6-15-037	100/5	54	M12x1,5	S33	\$21	
	04.03 -		30	4	S90-4-15-011	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
	04.03 -		40	4	S90-4-20-015	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
	04.03 -		50	4	S90-4-25-031	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
	04.03 -		60	4	S90-4-30-018	100/5	54	M12x1,5	S9	\$21	
Landcruiser J6											
	10.81 - 12.89		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	\$21	
	10.81 - 12.89		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	\$21	
Landcruiser J7											
	11.84 - 05.96		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-50
	11.84 - 05.96		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-50
Landcruiser J8											
	01.90 - 12.97		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
	01.90 - 12.97		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
Landcruiser J9											
	04.96 -		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
	04.96 -		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
Landcruiser J12											
	01.03 -		50	8	S90-8-25-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	\$21	
	01.03 -		60	8	S90-8-30-004	139,7/6	108,5	M12x1,5	S9,S11	\$21	
4-Runner (N13)											
	08.87 - 03.96		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-22
	08.87 - 03.96		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-22
Hilux (N1, N16/17) 4WD											
	01.84 -		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
	01.84 -		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	-30
<b>VOLKSWAGEN</b>											
Lupo (6X/6E/6ES)											
	04.98 -	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	04.98 -	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	15
	04.98 -		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	15
	04.98 -		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5	S20	T	15
	04.98 -		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5	S20	T	15
Fox (5Z)											
	04.05 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	5
	04.05 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	5
	04.05 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	5
	04.05 -		50	7	S90-7-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	5
Derby (86)											
	03.75 - 09.81	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	03.75 - 09.81	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	03.75 - 09.81		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	03.75 - 09.81		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	03.75 - 09.81		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Derby (86C)											
	09.81 - 07.90	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	09.81 - 07.90	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	09.81 - 07.90		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	09.81 - 07.90		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	09.81 - 07.90		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Polo (86)											
	03.75 - 09.81	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	03.75 - 09.81	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	03.75 - 09.81		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	03.75 - 09.81		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	03.75 - 09.81		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Polo (86C)											
	10.81 - 09.94	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	10.81 - 09.94	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	10.81 - 09.94		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	10.81 - 09.94		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	10.81 - 09.94		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Polo Classic (86C)											
	05.85 - 12.88	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	05.85 - 12.88	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	05.85 - 12.88		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	05.85 - 12.88		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	05.85 - 12.88		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
<i>Model</i>	<i>Year</i>	<i>original bolt</i>	<i>Total track widening (mm)</i>		<i>Part-No.</i>	<i>Bolt pattern/ No. of holes</i>	<i>Centre bore (mm)</i>	<i>Thread</i>	<i>Notes</i>	<i>Homo- logation</i>	<i>Offset frontier</i>
<b>VOLKSWAGEN</b>											
<b>Polo (6N1)</b>											
	10.94 - 10.99	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	5
	10.94 - 10.99	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	5
	10.94 - 10.99		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	5
	10.94 - 10.99		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	5
	10.94 - 10.99		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	5
<b>Polo (6N2/6NF)</b>											
	10.99 - 09.01	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	5
	10.99 - 09.01	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	5
	10.99 - 09.01		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	5
	10.99 - 09.01		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	5
	10.99 - 09.01		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	5
<b>Polo Classic (6KV2)</b>											
	11.95 - 09.01	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	11.95 - 09.01	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	11.95 - 09.01		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	11.95 - 09.01		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	11.95 - 09.01		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
<b>Polo Variant (6KV5)</b>											
	09.97 - 09.01	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	09.97 - 09.01	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	09.97 - 09.01		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	09.97 - 09.01		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	09.97 - 09.01		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
<b>Polo (9N)</b>											
	11.01 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	11.01 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	20
	11.01 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	20
	11.01 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	20
	11.01 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	20
<b>New Beetle (9C/1C)</b>											
	01.98 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	01.98 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	01.98 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	23
	01.98 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	23
	01.98 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	23
<b>New Beetle Cabrio (1Y) New Beetle Convertible (1Y)</b>											
	01.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	01.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	23
	01.03 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	23
	01.03 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	23
	01.03 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	23
<b>Jetta I (17)</b>											
	08.79 - 01.85	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.79 - 01.85	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.79 - 01.85		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	08.79 - 01.85		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	08.79 - 01.85		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
<b>Jetta II (19E)</b>											
	01.84 - 12.92	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	20
	01.84 - 12.92	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	20
	01.84 - 12.92		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	20
	01.84 - 12.92		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	20
	01.84 - 12.92		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	20
<b>Jetta III (1KM)</b>											
	10.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	17
	10.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	17
	10.03 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	17
<b>Golf I (17)</b>											
	04.74 - 12.85	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	04.74 - 12.85	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	04.74 - 12.85		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	04.74 - 12.85		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	04.74 - 12.85		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
<b>Golf I Cabrio (155) Golf I Convertible (155)</b>											
	01.79 - 08.93	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	01.79 - 08.93	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	01.79 - 08.93		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	01.79 - 08.93		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	01.79 - 08.93		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
<b>Golf II (19E)</b>											
	08.83 - 12.92	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	20
	08.83 - 12.92	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	20
	08.83 - 12.92		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	20
	08.83 - 12.92		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	20
	08.83 - 12.92		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	20
<b>Golf III (1HX)</b>											
	08.91 - 04.99	S1-6-12-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99	M12x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	10
	08.91 - 04.99		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	10
<b>Golf III (1HX)</b>											
	08.91 - 04.99	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		50	7	S90-7-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
<b>Golf III Variant Golf III Station Wagon (1H45)</b>											
	08.91 - 04.99	S1-6-12-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99	M12x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	10
	08.91 - 04.99		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	10

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>VOLKSWAGEN</b>											
Golf III Variant Golf III Station Wagon (1H45)	08.91 - 04.99	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	08.91 - 04.99		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
	08.91 - 04.99		50	7	S90-7-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
Golf III Cabrio (1E/1E7) Golf III Convertible (1E/1E7)	07.93 - 05.98	S1-6-12-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	07.93 - 05.98	M12x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	07.93 - 05.98		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	10
	07.93 - 05.98		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	10
	07.93 - 05.98		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	10
Golf III Cabrio (1E/1E7) Golf III Convertible (1E/1E7)	07.93 - 05.98	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	07.93 - 05.98	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	07.93 - 05.98		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	10
	07.93 - 05.98		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	10
	07.93 - 05.98		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
	07.93 - 05.98		50	7	S90-7-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
Golf IV (1J1)	08.97 - 10.03	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	08.97 - 10.03	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	08.97 - 10.03		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	08.97 - 10.03		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	08.97 - 10.03		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	13
Golf IV Variant (1J5) Golf IV Station Wagon (1J5)	04.99 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	04.99 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	04.99 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	04.99 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	04.99 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	13
Golf R32 (1J1)	09.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	09.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	09.02 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.02 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.02 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	18
	09.02 -		50	7	S90-7-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	18
Golf V (1K)	10.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	17
	10.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	17
	10.03 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	17
	10.03 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	17
Golf V Plus (1K)	01.05 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	17
	01.05 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	17
	01.05 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	17
	01.05 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	17
	01.05 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	17
	01.05 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	17
	01.05 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	17
Vento (1HXO)	11.91 - 09.98	S1-6-12-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	11.91 - 09.98	M12x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	10
	11.91 - 09.98		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	10
	11.91 - 09.98		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	10
	11.91 - 09.98		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	10
Vento (1HXO)	11.91 - 09.98	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	11.91 - 09.98	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	10
	11.91 - 09.98		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	10
	11.91 - 09.98		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	10
	11.91 - 09.98		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
	11.91 - 09.98		50	7	S90-7-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	10
Bora (1J2)	10.98 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	10.98 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	10.98 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.98 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	10.98 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	13
Bora Variant (1J6) Bora Station Wagon (1J6)	04.99 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	04.99 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	13
	04.99 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	13
	04.99 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	13
	04.99 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	13
EOS (1F)	05.06 -	S1-6-14-50-27-17	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	15
	05.06 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	15
	05.06 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	15
	05.06 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	15
	05.06 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	15
	05.06 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	15
Touran (1T)	02.03 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	32
	02.03 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	32
	02.03 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	32
	02.03 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	32
Passat Limousine (32B) Passat Sedan (32B)	08.80 - 12.88	S1-6-12-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.80 - 12.88	M12x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.80 - 12.88		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	08.80 - 12.88		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	08.80 - 12.88		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	
Passat Variant (32B) Passat Station Wagon (32B)	08.80 - 06.89	S1-6-12-50-27-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.80 - 06.89	M12x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	\$21	
	08.80 - 06.89		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	\$21	
	08.80 - 06.89		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		\$21	
	08.80 - 06.89		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		\$21	

Pro-Spacer

Pro-Spacer

Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>VOLKSWAGEN</b>											
Passat Limousine (35 I) Passat Sedan (35 I)	02.88 - 08.96	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	18
	02.88 - 08.96	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	18
	02.88 - 08.96		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	18
	02.88 - 08.96		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	18
	02.88 - 08.96		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	18
Passat Limousine (35 I) Passat Sedan (35 I)	02.88 - 08.96	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	02.88 - 08.96	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	02.88 - 08.96		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	18
	02.88 - 08.96		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	18
	02.88 - 08.96		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	18
Passat Variant (35 I) Passat Station Wagon (35 I)	02.88 - 05.97	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	T	18
	02.88 - 05.97	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	T	18
	02.88 - 05.97		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	T	18
	02.88 - 05.97		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		T	18
	02.88 - 05.97		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		T	18
Passat Variant (35 I) Passat Station Wagon (35 I)	02.88 - 05.97	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	02.88 - 05.97	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	18
	02.88 - 05.97		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	18
	02.88 - 05.97		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	18
	02.88 - 05.97		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		T	18
Passat Limousine (3B2) Passat Sedan (3B2)	08.96 - 11.00	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	100/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	08.96 - 11.00	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	08.96 - 11.00		30	2	S90-2-15-013	100/5	57	M14x1,5		T	30
	08.96 - 11.00		40	2	S90-2-20-003	100/5	57	M14x1,5		T	30
	08.96 - 11.00		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		§21	30
Passat Limousine (3B2) Passat Sedan (3B2)	08.96 - 11.00	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	08.96 - 11.00	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	08.96 - 11.00		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	30
	08.96 - 11.00		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	30
	08.96 - 11.00		50	3	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	30
Passat Variant (3B5) Passat Station Wagon (3B5)	06.97 - 11.00	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	100/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	06.97 - 11.00	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	06.97 - 11.00		30	2	S90-2-15-013	100/5	57	M14x1,5		T	30
	06.97 - 11.00		40	2	S90-2-20-003	100/5	57	M14x1,5		T	30
	06.97 - 11.00		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		§21	30
Passat Variant (3B5) Passat Station Wagon (3B5)	06.97 - 11.00	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	06.97 - 11.00	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	06.97 - 11.00		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	30
	06.97 - 11.00		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	30
	06.97 - 11.00		50	3	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	30
Passat Limousine (3B3) Passat Sedan (3B3)	11.00 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	11.00 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	11.00 -		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		T	25
	11.00 -		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		T	25
	11.00 -		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		§21	25
Passat Variant (3B6) Passat Station Wagon (3B6)	11.00 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	11.00 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	25
	11.00 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	25
	11.00 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
Passat Limousine (3C) Passat Sedan (3C)	03.05 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	12
	03.05 -	M14x1,5x27, KU r=13	24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	T	12
	03.05 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	12
	03.05 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	12
	03.05 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		T	12
	03.05 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	12
	03.05 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		T	12
Passat Variant (3C) Passat Station Wagon (3C)	03.05 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	§21	
	03.05 -	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-002	112/5	57	M14x1,5	S11	§21	
	03.05 -		24	2	S90-2-12-003	112/5	57	M14x1,5	S3	§21	
	03.05 -		30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		§21	
	03.05 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		§21	
	03.05 -		40	7	S90-7-20-017	112/5	57	M14x1,5		§21	
	03.05 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		§21	
	03.05 -		60	7	S90-7-30-012	112/5	57	M14x1,5		§21	
Sharan (7M)	05.95 -	S4-7-14-50-37-19	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	30
	05.95 -	M14x1,5x37, KU r=14	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	30
	05.95 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	30
	05.95 -		50	3	S90-3-25-020	112/5	57	M14x1,5		T	30
T4	09.90 -	S4-7-14-50-35-19	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	09.90 -	M14x1,5x35, KU r=14	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5	S19	T	25
	09.90 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5	S19	T	25
	09.90 -		50	3	S90-3-25-005	112/5	57	M14x1,5	S19,S28	T	25
	09.90 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5	S19,S28	T	25
T5	06.03 -	S4-7-14-50-35-19	10	1	S90-1-05-027	120/5	65	M14x1,5	S19	T	21
	06.03 -	M14x1,5x35, KU r=14	24	2	S90-2-12-001	120/5	65	M14x1,5	S19	T	21
	06.03 -		30	2	S90-2-15-034	120/5	65	M14x1,5	S19	T	21
	06.03 -		40	7	S90-7-20-013	120/5	65	M14x1,5	S19,S28	T	21
	06.03 -		50	7	S90-7-25-018	120/5	65	M14x1,5	S19,S28	T	21
Scirocco (53/53B)	02.74 - 07.92	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	§21	
	02.74 - 07.92	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	§21	
	02.74 - 07.92		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	§21	
	02.74 - 07.92		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		§21	
	02.74 - 07.92		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		§21	
Corrado (53 I)	08.87 - 12.95	S1-6-12-50-24-17	10	1	S90-1-05-010	100/4	57	M12x1,5	S11	§21	
	08.87 - 12.95	M12x1,5x24, KU r=13	16	1	S90-1-08-003	100/4	57	M12x1,5	S11	§21	
	08.87 - 12.95		30	2	S90-2-15-004	100/4	57	M12x1,5	S13	§21	
	08.87 - 12.95		40	2	S90-2-20-011	100/4	57	M12x1,5		§21	
	08.87 - 12.95		50	3	S90-3-25-001	100/4	57	M12x1,5		§21	



Modell	Baujahr	Original-Radschraube	Spurweiten- änderung Achse (mm)	Eibach System	Artikel-Nr.	Lochkreis/ Lochanzahl	Zentrie- rung (mm)	Gewinde	Hinweise	Gutachten	ET- Grenze
Model	Year	original bolt	Total track widening (mm)		Part-No.	Bolt pattern/ No. of holes	Centre bore (mm)	Thread	Notes	Homo- logation	Offset frontier
<b>VOLKSWAGEN</b>											
Corrado (53 I)											
	08.87 - 12.95	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-006	100/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.87 - 12.95	M14x1,5x27, KU r=13	16	1	S90-1-08-001	100/5	57	M14x1,5	S11	\$21	
	08.87 - 12.95		30	2	S90-2-15-005	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	08.87 - 12.95		40	2	S90-2-20-004	100/5	57	M14x1,5		\$21	
	08.87 - 12.95		50	3	S90-3-25-003	100/5	57	M14x1,5		\$21	
Taro 4WD (7AX1)											
	04.89 - 03.97		50	8	S90-8-25-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	0
	04.89 - 03.97		60	8	S90-8-30-002	139,7/6	106,5	M12x1,5	S9,S11	T	0
Touareg (7L)											
	10.02 -	S4-7-14-50-35-19	14	1	S90-1-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S2	T	30
	10.02 -	M14x1,5x35, KU r=14	14	2	S90-2-07-001	130/5	71,5	M14x1,5	S2	T	30
	10.02 -		30	2	S90-2-15-018	130/5	71,5	M14x1,5	S2	T	30
	10.02 -		36	2	S90-2-18-001	130/5	71,5	M14x1,5	S2	T	30
	10.02 -		46	2	S90-2-23-001	130/5	71,5	M14x1,5	S2	T	30
Touareg 2.5 R5 (7L)											
	10.02 -	S4-7-14-50-35-19	10	1	S90-1-05-027	120/5	65	M14x1,5		T	21
	10.02 -	M14x1,5x35, KU r=14	24	2	S90-2-12-001	120/5	65	M14x1,5		T	21
	10.02 -		30	2	S90-2-15-034	120/5	65	M14x1,5		T	21
	10.02 -		40	7	S90-7-20-013	120/5	65	M14x1,5	S28	T	21
	10.02 -		50	7	S90-7-25-018	120/5	65	M14x1,5	S28	T	21
Phaeton (3D)											
	04.02 -	S1-6-14-50-27-17	10	1	S90-1-05-016	112/5	57	M14x1,5	S11	T	25
	04.02 -	M14x1,5x27, KU r=13	30	2	S90-2-15-013	112/5	57	M14x1,5		T	25
	04.02 -		40	2	S90-2-20-003	112/5	57	M14x1,5		T	25
	04.02 -		50	7	S90-7-25-005	112/5	57	M14x1,5		T	25
<b>VOLVO</b>											
850 (LS/LW)											
	06.91 - 12.96		10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,75	S21	\$21	
	06.91 - 12.96		30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,75	S21	\$21	
850 (LS/LW)											
	06.91 - 12.96		10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	06.91 - 12.96		20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	06.91 - 12.96		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
S40 (M)											
	07.00 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9	T	27,5
	07.00 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9	T	27,5
	07.00 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9	T	27,5
V50 (M)											
	04.04 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9	T	27,5
	04.04 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9	T	27,5
	04.04 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9	T	27,5
S60 (R)											
	11.00 -	S1-1-14-50-33-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M14x1,5	S12	T	28
	11.00 -	M14x1,5x33, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
	11.00 -		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
C 70 (N) Cabrio/Coupé											
C 70 (N) Convertible/Coupé											
	03.97 - 09.02	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	03.97 - 09.02	M12x1,75x29, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	03.97 - 09.02		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
C 70 (M) Cabrio/Coupé											
C 70 (M) Convertible/Coupé											
	05.06 -		30	4	S90-4-15-005	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21	
	05.06 -		40	4	S90-4-20-008	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21	
	05.06 -		50	4	S90-4-25-022	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21	
	05.06 -		60	4	S90-4-30-024	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21	
	05.06 -		70	4	S90-4-35-007	108/5	63,3	M12x1,5	S9	\$21	
V70 I (L)											
	01.97 - 03.00	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	01.97 - 03.00	M12x1,75x29, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	01.97 - 03.00		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
V70 I (L)											
	01.97 - 03.00	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,75	S21	\$21	
	01.97 - 03.00	M12x1,75x29, KG60*	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,75	S21	\$21	
S70 I (L)											
	01.97 - 11.00	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	01.97 - 11.00	M12x1,75x29, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
	01.97 - 11.00		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,75	S21	T	28
S70 I (L)											
	01.97 - 11.00	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-012	108/4	65	M12x1,75	S21	\$21	
	01.97 - 11.00	M12x1,75x29, KG60*	30	2	S90-2-15-008	108/4	65	M12x1,75	S21	\$21	
V70 II (S)											
	03.00 -	S1-1-14-50-33-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
	03.00 -	M14x1,5x33, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
	03.00 -		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
XC70 (S)											
	09.00 -	S1-1-14-50-33-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
	09.00 -	M14x1,5x33, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
	09.00 -		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M14x1,5	S21	T	28
S80 (T)											
	05.98 -	S1-1-14-50-33-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M14x1,5	S21	T	19
	05.98 -	M14x1,5x33, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M14x1,5	S21	T	19
	05.98 -		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M14x1,5	S21	T	19
S90											
	01.97 - 05.98	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,75	S21	\$21	
	01.97 - 05.98	M12x1,75x29, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,75	S21	\$21	
	01.97 - 05.98		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,75	S21	\$21	
V90											
	01.97 - 12.98	S1-1-12-75-29-19	10	1	S90-1-05-020	108/5	65	M12x1,75	S21	\$21	
	01.97 - 12.98	M12x1,75x29, KG60*	20	2	S90-2-10-012	108/5	65	M12x1,75	S21	\$21	
	01.97 - 12.98		30	2	S90-2-15-016	108/5	65	M12x1,75	S21	\$21	
XC90											
	10.02 -	S4-1-14-50-33-19	30	2	S90-2-15-033	108/5	67	M14x1,5		T	19
	10.02 -	M14x1,5x33, KG60*	50	7	S90-7-25-017	108/5	67	M14x1,5		T	19
	10.02 -		60	7	S90-7-30-008	108/5	67	M14x1,5		T	19

Pro-Spacer



## Checkliste Motorsportfedern

Datum \_\_\_\_\_

ANFRAGE

BESTELLUNG

Bitte Checkliste vollständig ausfüllen und an Ihren Stützpunkthändler weiterleiten!\*

Adresse:

Telefon / Fax:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

KFZ-Daten:


Hersteller/Typ: \_\_\_\_\_

Baujahr: \_\_\_\_\_

Schlüssel-Nr.: zu 2: \_\_\_\_\_ zu 3: \_\_\_\_\_

Lochanzahl der Felge: O3 O4 O5

Bitte ermitteln Sie nun anhand der montierten Schrauben die Schraubenart und die Schaftlänge:



Kegelschraube 60°

Kugelschraube (z.B. VAG / MB-Original-Räder)  
 mit beweglicher Kugel/Kegel

Flachschraube

Rändelbolzen

(Sind im Lieferumfang enthalten - Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Katalog und Internet)

Schaftlänge (L - immer angeben!):  
 \_\_\_\_\_ mm

Ich möchte folgende Eibach-Pro-Spacer Spurverbreiterungen montieren:

Vorderachse \_\_\_\_\_ mm pro Seite / Hinterachse \_\_\_\_\_ mm pro Seite

Bitte tragen Sie hier unsere Artikelnummern ein:

Vorderachse


Pro-Spacer-Nr.: \_\_\_\_\_ Schrauben-Nr.: \_\_\_\_\_

Hinterachse

Pro-Spacer-Nr.: \_\_\_\_\_ Schrauben-Nr.: \_\_\_\_\_

\* Stützpunkthändlerliste, Katalog und Gutachten finden Sie im Internet unter [www.eibach.de](http://www.eibach.de)



**Checklist Motorsport springs** 

Date \_\_\_\_\_

INQUIRY

ORDER

Please fill out all the spaces below and forward the checklist to your distributor!\*

Address: \_\_\_\_\_

Phone / Fax: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

CAR-Info:


Make: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Number of holes in the wheel: O3 O4 O5

Please inspect and measure the existing wheel lug bolts or studs to determine the bolt-head style / size, thread diameter, shaft-length and pitch:



- Taper-head-bolt 60°
  - Round-head-bolt (VAG-original-wheels)
    - with loose taper- or round head collar
  - Flat-head-bolt
  - Wheel stud
    - (Included in delivery. - Please pay attention to the catalogue- or internet-notes)
- Shaft-length (L - required!): \_\_\_\_\_ mm

I would like to install following sizes of Eibach-Pro-Spacer:

front axle \_\_\_\_\_ mm per side / rear axle \_\_\_\_\_ mm per side

=====

Please fill out with our material-numbers:

front axle

Pro-Spacer-No.: \_\_\_\_\_ Bolt-No.: \_\_\_\_\_

rear-axle

Pro-Spacer-No.: \_\_\_\_\_ Bolt-No.: \_\_\_\_\_

\* distributor-list and catalogue at [www.eibach.de](http://www.eibach.de)



## Motorsport



Wer sich seit Jahrzehnten im nationalen und internationalen Spitzensport erfolgreich engagiert, hat einen Erfahrungsvorsprung, den sicher nicht viele Unternehmen vorweisen können.

Es gibt so viele Teams, die auf unser Know-How und unsere Rennsportprodukte setzen, dass man unmöglich alle auflisten kann. Um Ihnen dennoch einen Einblick zu bieten, wo sich Eibach engagiert und welche Teams und Serien auf unsere Produkte vertrauen, finden Sie auf dieser Doppelseite zumindest eine kurze Übersicht.



*Being successfully involved in the national and international top sport since decades means having an advantage in experience which many companies surely do not possess.*

*There are so many teams which count on our know-how and on our racing products that it is impossible to list them. Nevertheless, to get you a general idea of the commitment of Eibach and to inform you which teams and series trust in our products, please find enclosed on this double-page at least a short chart.*



**Formel1 / Formula 1**  
Höchstgeschwindigkeit im absoluten Grenzbereich. In der Formel 1 fährt ein Großteil aller Teams mit unseren Rennsportkomponenten.

*Maximum speed at absolute limits. In Formula 1 the majority of all teams drive with our motorsport components.*

### RedBull Rallye Driver Search

Gemeinsam mit Partnern wie RedBull, Remus und auch Eibach hat Armin Schwarz dieses Nachwuchsprojekt für die Rallye ins Leben gerufen. Ziel ist es, den möglicherweise kommenden, deutschen WM-Champion zu finden. Sicher ein ehrgeiziges Vorhaben. Aber eine so umfangreiche und professionelle Nachwuchssichtung hat es im deutschen Rallyesport noch nicht gegeben!

*Armin Schwarz has started this new blood project in cooperation with partners such as RedBull, Remus and also Eibach. The object is to find the possible future German world champion. Definitely an ambitious project. But there has never before been such extensive and professional trials held in German rally sport in order to find new rally talents!*



### NASCAR Nextel Cup

Nach den bahnbrechenden Neuentwicklungen aus dem Hause Eibach speziell für diese amerikanische Serie kämpft der überwiegende Teil des Feldes in den Ovalen auf Eibach Produkten um die Punkte.

*After the pioneering innovative developments which were especially made for this American racing series, the main part of the field is competing for the points on the oval with Eibach.*



### Rallye Weltmeisterschaft / World Rallye Championship

Hochdynamische Tests in der Rallye WM: fast alle Werksteams "stehen" auf Eibach Federn!

*Highest dynamic tests in the World Rallye Championship - almost all works teams drive on Eibach springs!*





## Motorsports



**24h-Rennen / 24h-Race**  
 Dauertests einmal rund um die Uhr - ein Job für Eibach Federn. Hier mit Wiesmann Deutschland beim 24h-Rennen am Nürburgring.

*Endurance tests around the clock - a job for Eibach springs. Here with Wiesmann Germany on the 24h-Race at the Nürburgring.*



**Recaro Formel 3 Cup / Formula 3000**  
 Der Formel 1 Nachwuchs bewährt sich im Recaro Formel 3 Cup oder in der Formel 3000. Ein ideales Testfeld für Eibach Federn und -Dämpfer!

*Future Formula 1 drivers prove themselves in Recaro Formula 3 Cup or in Formula 3000. An ideal test field for Eibach springs and -dampers!*



**Rallye Raid**  
 Extrembelastung und Ausdauer in der Rallye Raid - kein Problem mit Eibach Federn! Hier mit Armin Schwarz und Matthias Kahle bei der Baja 1000.

*Extreme stress levels and endurance in Rally Raid - no problems with Eibach springs! Armin Schwarz and Matthias Kahle at the Baja 1000.*



**Markenpokale/One-make Series**  
 2004 erfolgreich eingeführt, wird die SEAT Leon Supercopa im Rahmen der DTM ausgetragen. Natürlich mit Eibach als exklusivem und zuverlässigem Partner auf der Fahrwerksseite. Erfolg auf der ganzen Linie - mit Eibach Federn auch in diversen anderen Markenpokalen.

*2004 successfully established, the Seat Leon Supercopa will proceed in the context of the DTM. Of course with Eibach as an exclusive and trusted partner for the suspension technology.*




**Aston Martin Racing**  
 Eibach ist offizieller technischer Partner von Aston Martin Racing und begleitet das Team bei seinen internationalen GT-Einsätzen.

*Eibach is official technical partner of Aston Martin Racing and accompanies the team on their international GT-races.*





## Eibach-Rennsport-System *ERS*



### Produktspezifische Merkmale *ERS*

- Unzählige individuelle Kombinationsmöglichkeiten mit Standardkomponenten ab Lager
- Große Federwege und damit hohe Endlasten bei kurzen Baulängen
- Blockfest
- Oberflächenverfestigt
- Hohe dynamische Belastbarkeit
- Kleine Toleranzen
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch Phosphatierung und Epoxyharzbeschichtung
- Federbedruckung mit Produkt-Nr. (informiert über Charakteristik und Dimensionen)
- Einzelkartonverpackung

Jede Fahrwerksabstimmung ist ein Kompromiss. Einerseits soll die Federung weich sein, um unebene Oberflächen zu kompensieren und hierdurch permanenten Bodenkontakt von Rad und Reifen zu garantieren, wodurch wiederum Grip und Traktion gewährleistet werden.

Andererseits muss die Federung hart genug sein, um sowohl bei Kurvenfahrten als auch beim Bremsen und Beschleunigen ein Rollen, Wanken oder Eintauchen des Fahrzeugaufbaus weitestgehend zu reduzieren. Diese konträren Forderungen können am besten mit progressiven Federungscharakteristika gelöst werden. Hier hat Eibach für den Motorsport sein mittlerweile weltweit bekanntes *ERS*-Doppelfedersystem entwickelt.

Wie aus einem Baukasten können unterschiedliche Haupt- und Zusatzfedern zu der gewünschten progressiven Kennlinie kombiniert werden. Aus mehr als 700 verschiedenen Einzelkomponenten kann der Fahrwerksingenieur ungezählte Varianten kombinieren. Dieses Baukastensystem ist weltweit unerreicht.

### Die Funktionsweise des *ERS*-Systems:

- Anfangs federn Haupt- und Zusatzfeder gemeinsam ein; hierdurch ergibt sich eine weichere Anfangskennung (je nach Art der Zusatzfeder dual-rate oder progressiv)
- nach "Schließen" der Zusatzfeder federt allein die Hauptfeder weiter und sorgt somit für die gewünschte härtere Charakteristik im Endbereich der Kennlinie.

Die Hauptfeder (Main Spring) besitzt eine lineare Kennlinie, bestimmt die Grundcharakteristik und -unbeeinflusst von der Zusatzfeder - den Endratenbereich.

Die Zusatzfeder (Tender Spring) ist eine Spezialentwicklung aus trapezförmigem Spezialwerkstoff, der einer dauernden Blockpressung standhält. Die Zusatzfeder erhöht insbesondere die Ausfederwege und sensibilisiert das Ansprechverhalten. Zusatzfedern sind sowohl mit diversen linearen als auch progressiven Kennlinien lieferbar.

Somit kann der Kennlinienverlauf zweifach linear (dual-rate) oder mit progressiver Anfangs- und linearer Endrate mit Standardelementen für die individuellen Erfordernisse zusammengestellt werden.

In Kombination mit den Hauptfedern erhält man für das Gesamtsystem eine progressive Kennlinie. Dabei ergibt sich die weichere Anfangsfederate aus der Kombination von Haupt- und Zusatzfeder, die Endrate ist identisch mit der Federate der Hauptfeder.

### WICHTIG! BITTE BEACHTEN!

Rennsportprodukte sind für die Verwendung im Motorsport konzipiert und im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig.

Weitere Hinweise finden Sie unter [www.eibach.de](http://www.eibach.de)





## Eibach-Race-Spring-System ERS

**Eibach**® THE WILL TO WIN  
FEDERN



### Specific characteristics of ERS

- uncountable individual combination possibilities to create from standard spring components ex stock
- high spring travel (deflection) and therefore high end loads at short mounting lengths
- block resistance
- surface treated through shot-peening
- high dynamic durability (component longevity)
- precise tolerances
- high quality corrosion protection by phosphating and epoxy coating
- individual protective packaging
- easy identification (imprinted with Part no. -indicates spring rate and physical dimensions)

Every suspension tuning is a compromise. On one hand the spring system should be soft enough to compensate for bumpy roads.

This compliance assures permanent road-contact of wheel and tyre and therefore guarantees grip and tractions. On the other hand the spring system must be firm enough to reduce body roll, squat and dive of the vehicle body during cornering, acceleration and braking.

These contrary demands can best be solved with progressive spring characteristics. Here Eibach has developed the worldfamous ERS double spring system.

With the ERS system many different main & tender springs can be combined to achieve the specifically required progressive characteristic. From a selection of more than 500 different single spring components the suspension engineer can create nearly unlimited combinations. The ERS double spring systems is unsurpassed in performance and specific tuneability in automotive motorsports worldwide.



### Functionality of ERS:

- at the beginning main- and tender spring deflect together; the result is that a softer initial-rate follows (depending on the type of tender spring dual- or progressive-rate)
- after the "closing" of the tender spring (the transition point of the system) only the main spring deflects further and thus delivers the desired firmer characteristic in the final deflection of the system.

The Main Spring has a linear rate and determines the basic characteristic as well as the final characteristic of the system.

The Tender Spring is a development made of trapezoid special material, which withstands a permanent solid pressure. The tender spring especially increases the amount of suspension deflection and rebound travel as well as enhancing the sensitivity of the system. The Eibach tender springs are available in a variety of linear-rate as well as progressive-rate characteristics.

This allows the suspension engineer to create either a dual-rate (double linear) or a progressive-rate system (progressive initial and linear final rate) with standard spring components available from stock. A softer initial spring rate is reached out of the combination of main- and tender spring. The final rate is identical with the spring rate of the main spring.

### ATTENTION! PLEASE NOTE!

Racing products are designed for use in motorsport only. Under no circumstances are they permitted for normal road use.

You will find further informations under [www.eibach.de](http://www.eibach.de)



## ERS-Berechnungsformel / Abstimmungshinweise



### ERS-Berechnungsformel

Die Ermittlung der Anfangsrate eines Doppelfedersystems (dual-rate) erfolgt gemäß nachstehender Formel.

Die jeweiligen Raten (Federkonstante = C) entnehmen Sie bitte den entsprechenden Listen.

$$C_i = \frac{C_M \times C_T}{C_M + C_T}$$

$C_i$  = Anfangsfederrate

$C_M$  = Federrate Hauptfeder

$C_T$  = Federrate Zusatzfeder

Die Endfederrate (wirksam nach "Schließen" der Zusatzfeder) entspricht der Federrate der jeweils eingesetzten Hauptfeder.

Häufig wird an uns die Frage gerichtet, wie die Zusatzfeder zur Hauptfeder abgestimmt werden muss. Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten; man muss den jeweiligen Einsatzfall berücksichtigen:



a) Im Rundstreckensport wird ein Fahrzeug sehr hart abgestimmt, um die Rollneigung der Karosserie möglichst klein zu halten. Diese harte Feder wird vom Eigengewicht des Wagens nur noch sehr wenig vorgespannt. Das bedeutet, dass bei geringer Ausfederung die Feder völlig entspannt ist.

Ein Rad, das nicht unter Federkraft an den Boden gedrückt wird, kann nur schlecht Führungskraft übertragen.

Dieser Effekt lässt sich durch das Zuschalten einer Zusatzfeder, die bei Entlastung des jeweiligen Rades öffnet und somit das Rad an den Boden drückt, stark verbessern. In diesem Fall sollte die Zusatzfeder bei statischer Last voll komprimiert sein (siehe Diagramm I). Diese Schließkraft der jeweiligen Zusatzfeder ist aus unserer Typenliste zu entnehmen ( $F_c$  theor.)

b) Beim Rallye-Sport ist die Traktion des Fahrzeuges von ausschlaggebender Bedeutung. Eine gute Traktion ist allerdings nur bei einer relativ weichen Fahrwerksfederauslegung vorhanden. Trotz der weichen Grundabstimmung müssen grobe Stöße auf das Fahrwerk von den Federn wirksam abgefangen werden können. Dazu benötigt man bei einer weichen Feder sehr große Federwege oder eine deutlich härtere Federabstimmung in Einfederrichtung. Letzteres ist mit einer Zusatzfeder möglich, die erst im Verlauf der Einfederung schließt und somit die gesamte Federcharakteristik dann verhärtet. Hier muss eine Zusatzfeder gewählt werden, deren theoretische Blockkraft ( $F_c$  theor.) größer als die statische Last des Fahrzeuges ist (siehe Diagramm II).

Oben aufgeführte Betrachtungen sind nicht allgemeingültig. Spezielle Anforderungen an den Einsatzzweck der Fahrzeuge und spezielle Streckengegebenheiten können auch andere Vorgehensweisen der Federabstimmung erforderlich machen. So haben sich beispielsweise nicht geschlossene Zusatzfedern bei der Asphaltabstimmung von Rallye-Fahrzeugen bewährt.





## ERS calculating formula / tuning instructions



### ERS-calculating formula


To determine the initial rate of a double spring system (dual-rate), the following formula applies:

$$C_i = \frac{C_M \times C_T}{C_M + C_T}$$

$C_i$  = initial spring rate

$C_M$  = spring rate main spring

$C_T$  = spring rate tender spring



The final spring rate (effective after the tender spring is closed) corresponds to the active spring.

It is often asked which tender spring / main spring combination improves handling and traction. There is no clearly defined answer due to a multitude of variables in the racing suspension. However, there are several rules of thumb to follow which are listed below:

a) In road racing (ie Sedans or Formula cars with no downforce), the car needs a very stiff set up in order to reduce body roll and maintain proper suspension geometry.

Such a stiff spring produces only a slight amount of pre-load. This condition usually results in little or no preload when the suspension is unloaded. This causes a momentary loss of traction at the tire because no slip angle is generated.

Therefore, in an unloaded condition, the tyre will have minimal contact with the racing surface and the end result is lost traction.

The tender spring will either increase or provide the necessary pre-load on the unladen tyre. The result is improved tire contact with the racing surface and a proportionate increase in traction. Therefore, it is best to have a tender spring set up at coil bind when the vehicle is at static ride. The tender spring should open immediately when the suspension becomes unladen. Review the type list for the corresponding solid load (Fc theor.) for a given tender spring application.

b) In Rallye or Off-Road racing, traction is most critical due to the various racing surfaces which are encountered.

This usually requires a soft suspension setting so the tire maintains contact with the racing surface at all times. Large deflections in the suspension are usually required because of the soft spring rates. However, a soft spring rate may cause the suspension to bottom on the chassis. This condition generally results in a loss of traction. To absorb these large deflections and suspension loads, a progressive spring system can produce the desired improvement in traction. Therefore, a tender spring combination, which provides a soft initial rate and stiff final rate in the loaded condition, will increase the suspension load capacity.

Therefore, one should select a tender spring which becomes inactive at a higher load than static ride.

There are general assumptions based on previous data. However, other combinations are possible which are not outlined here.

As an example, on wet road courses, a tender spring which provides a soft initial rate just before going to solid, has proven effective (especially on the drive axle). Closed tender springs have also proven effective on Rallye cars where asphalt roads are raced on during the various stages.

## Hilfsfeder / Zubehör für ERS-Federn



### Hilfsfeder

Im Gegensatz zur Zusatzfeder, die in der Regel fahrdynamisch voll wirksam ist, besteht die Aufgabe der Hilfsfeder lediglich darin, die Hauptfeder bei voll entlastetem Rad in den Federsitzen zu fixieren.

Die Hilfsfeder beugt also der "Freifederung" vor, d.h., sie verhindert ein Lockern der Feder bei Entlastung des Rades.

Der Einbau der Hilfsfeder hat keinen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Mit der Hilfsfeder lassen sich Freifederwege bis zu 50 mm überbrücken.

### Zubehör für ERS-Federn

Aluminiumzwischensteller mit Innenzentrierung

Der Teller kann nur verwendet werden, wenn vorher sichergestellt ist, dass der Teller beim Einfedern über das Behälterrohr des verwendeten Stoßdämpfers passt bzw. mit diesem nicht in Kontakt kommt!

Part-Number	A		B		C		D		E		F	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
ERS-SE-M-060-CI	6	0,24	11	0,43	17	0,67	54	2,13	60	2,36	85	3,35



## Helper Spring / Accessories for ERS-springs



### Helper Spring

Contrary to the Tender Spring which usually has a full effect on the road behaviour, the Helper Spring's only use is to fix the Main Spring in the spring seat when the wheel is completely released.


Thus the Helper Spring prevents the loosening of the spring when the wheel gets released.

The installation of the Helper Spring has no effect on the suspension characteristics of the vehicle. By using of the Helper Spring, spring-to-perch gaps of up to 50 mm can be covered.

### Accessories for ERS-springs

Aluminium connecting plate with inner diameter locating

Only use this plate after having made sure that the plate fits over the container tube of the used damper (and does not interfere with the shock when deflected).





## Eibach Valve-Springs / Motorcycle-Springs



### Eibach Valve Springs (EVS)



Holen Sie die bestmögliche Leistung aus Ihrem Motor - mit Eibach-Technologie, die auch in den US-Rennserien IRL, Grand Am und Speed World Challenge erfolgreich eingesetzt wird! Eibach Ventilfedern werden mit größter Präzision entwickelt und aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt - und machen so eine zusätzliche Dämpfungsfeder überflüssig.

Das Resultat: geringeres Gewicht und deutlich bessere Performance.

- Reduzierte Masse, weniger Reibung und weniger Hitzeentwicklung durch Einzelfeder-Konstruktion
- Maximaler Hub für maximale Performance und Lebensdauer
- Gesteigerte Eigenfrequenz für den Einsatz bei hohen Umdrehungszahlen
- Zweifach gefaste Enden für minimierte Abnutzung der Federteller
- Einfacher Einbau mit Serien-Federtellern - keine Nachbearbeitung erforderlich



*Now, using the very same Eibach technology used in IRL, Grand Am and Speed World Challenge, you can get your engine performing at its very best. Eibach EVS - Sport valve springs are precision engineered and made from highest quality material - eliminating the need for a dampening inner spring.*

*The result: less weight and more performance.*

- *single spring design for reduced mass, lower friction and less heat*
- *maximum lift for maximum performance and durability*
- *increased seat pressure for optimum performance*
- *higher natural frequency for high RPM Capability*
- *dual chamfering for lower wear on seats and retainers*
- *easy installation with stock retainers - no machining required*

### Eibach Motorcycle Springs (EMS)



Eibach stellt weltweit seit Jahrzehnten erstklassige Hochleistungsfedern her.

Wo andere Federn an Performance verlieren, ein nicht zufrieden stellendes Handling oder unzureichende Fahreigenschaften bewirken, wechseln Top-Motorrad Tuner - und Rennteams konsequent zu Eibach; Und fragen sich hinterher, warum sie nicht sofort auf Eibach vertraut haben.

- Marginale Toleranzen
- Ultra-leichtgewichtig für reduzierte, ungefederte Masse
- Maximaler Federweg in Kombination mit kleinsten Blockhöhen
- Absolute Planparallelität und exakter Stand der Federenden zueinander unter belastetem und unbelastetem Zustand
- Kleinste Seitenkräfte mit idealer Positionierung der Kraftachse relativ zur Federachse
- Außergewöhnliche Blockfestigkeit und Lebensdauer



*Eibach makes the finest performance springs in the world. Period.*

*When other springs sag, wear out, or create sketchy handling or a bone-crushing ride, top motorcycle tuners -like top race teams- inevitably turn to Eibach. And, also inevitably, wonder why they didn't choose Eibach in the first place.*

- *marginal Tolerances*
- *ultra-lightweight, for reduced unsprung mass*
- *maximum deflection in combination with smallest block heights*
- *precision planparallel and square end configurations under unloaded and loaded conditions*
- *lowest side loads with load center ideally located relative to spring axis*
- *exceptional block resistance and durability*



  
**MOTORSPORT  
TRAVELING®**  
*Sportreisen,  
Incentives, Events*

www.ms-traveling.de

We create your dreams



„MOTORSPORT TRAVELING“ – Ihr Ansprechpartner für Motorsportreisen und viele weitere Sportveranstaltungen mit besonderen Einblicken in die Welt des (Motor-)Sports. Individuelle Incentive- und Eventreisen machen Ihre Veranstaltung zu etwas Besonderem. Bei unseren Events und Galas treffen Sie zahlreiche Prominente aus Sport, Lifestyle, TV und Wirtschaft.

Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich Ihr persönliches Magazin 2007 an.

**Reisen, Tickets und Events**

Formel 1 - DTM - WRC - 24h-Rennen - motogp - Oldtimer-GP - Schneemobil - Fußball - Handball

Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf Sie



Frankfurter Straße 8 · D-57290 Neunkirchen · Telefon: +49(0)27 35 / 77 51-0 · Telefax: +49(0)27 35 / 77 51-51  
E-Mail: info@ms-traveling.de · www.ms-traveling.de



ERS-Germany

Artikel-Nr.  Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
ERS-035-060-0065	60	2,36	60	2,36	65	371	35	1,38	2275	511	0,40	0,88
ERS-040-060-0020	55	2,17	60	2,36	20	114	40	1,58	800	180	0,30	0,66
ERS-040-060-0030	65	2,56	60	2,36	30	171	40	1,58	1200	270	0,30	0,66
ERS-040-060-0040	75	2,95	60	2,36	40	229	40	1,58	1600	360	0,60	1,32
ERS-040-060-0050	68	2,68	60	2,36	50	286	40	1,58	2000	449	0,50	1,10
ERS-040-060-0055	68	2,68	60	2,36	55	314	40	1,58	2200	494	0,50	1,10
ERS-040-060-0060	66	2,60	60	2,36	60	343	40	1,58	2400	539	0,55	1,21
ERS-040-060-0070	65	2,56	60	2,36	70	400	40	1,58	2800	629	0,40	0,88
ERS-050-060-0020	78	3,07	60	2,36	20	114	50	1,97	1000	225	0,50	1,10
ERS-050-060-0030	90	3,54	60	2,36	30	171	50	1,97	1500	337	0,48	1,06
ERS-050-060-0040/0120	95	3,74	60	2,36	40/120	229/686	50	1,97	3800	854	0,70	1,54
ERS-050-060-0060/0150	117	4,61	60	2,36	60/150	343/857	50	1,97	5000	1124	1,20	2,65
ERS-060-060-0002	73	2,87	60	2,36	2	11	60	2,36	120	27	0,15	0,33
ERS-060-060-0030	101	3,98	60	2,36	30	171	60	2,36	1800	405	0,80	1,76
ERS-060-060-0040	113	4,45	60	2,36	40	229	60	2,36	2400	539	0,90	1,98
ERS-060-060-0050	105	4,13	60	2,36	50	286	60	2,36	3000	674	0,80	1,76
ERS-060-060-0060	96	3,78	60	2,36	60	343	60	2,36	3600	809	0,72	1,58
ERS-060-060-0070	95	3,74	60	2,36	70	400	60	2,36	4200	944	0,69	1,52
ERS-080-060-0010	104	4,09	60	2,36	10	57	80	3,15	800	180	0,40	0,88
ERS-100-060-0010	124	4,88	60	2,36	10	57	100	3,94	1000	225	0,40	0,88
ERS-H-080-060-0100	80	3,15	60	2,36	100	571	49	1,93	4900	1101	0,38	0,84
ERS-H-080-060-0120	80	3,15	60	2,36	120	686	47	1,85	5620	1263	0,43	0,95
ERS-H-080-060-0140	80	3,15	60	2,36	140	800	45	1,77	6300	1416	0,47	1,03
ERS-H-080-060-0160	80	3,15	60	2,36	160	914	45	1,77	7200	1618	0,49	1,08
ERS-H-080-060-0180	80	3,15	60	2,36	180	1029	43	1,69	7740	1739	0,55	1,21
ERS-H-080-060-0200	80	3,15	60	2,36	200	1143	42	1,65	8400	1888	0,58	1,28
ERS-H-080-060-0220	80	3,15	60	2,36	220	1257	41	1,61	9020	2027	0,60	1,32
ERS-H-080-060-0240	80	3,15	60	2,36	240	1371	41	1,61	9840	2211	0,63	1,39
ERS-H-080-060-0260	80	3,15	60	2,36	260	1486	40	1,58	10400	2337	0,66	1,45
ERS-H-080-060-0280	80	3,15	60	2,36	280	1600	39	1,54	10920	2454	0,69	1,52
ERS-H-080-060-0300	80	3,15	60	2,36	300	1714	38	1,50	11400	2562	0,72	1,58
ERS-H-100-060-0070	100	3,94	60	2,36	70	400	64	2,52	4480	1007	0,42	0,92
ERS-H-100-060-0080	100	3,94	60	2,36	80	457	64	2,52	5120	1151	0,44	0,97
ERS-H-100-060-0090	100	3,94	60	2,36	90	514	63	2,48	5670	1274	0,46	1,01
ERS-H-100-060-0100	100	3,94	60	2,36	100	571	60	2,36	6000	1348	0,53	1,17
ERS-H-100-060-0110	100	3,94	60	2,36	110	629	59	2,32	6490	1458	0,56	1,23
ERS-H-100-060-0120	100	3,94	60	2,36	120	686	58	2,28	6960	1564	0,59	1,30
ERS-H-100-060-0140	100	3,94	60	2,36	140	800	59	2,32	8260	1856	0,60	1,32
ERS-H-100-060-0160	100	3,94	60	2,36	160	914	57	2,24	9120	2049	0,66	1,45
ERS-H-100-060-0180	100	3,94	60	2,36	180	1029	57	2,24	10260	2306	0,67	1,47
ERS-H-100-060-0200	100	3,94	60	2,36	200	1142	54	2,13	10800	2427	0,76	1,67
ERS-H-100-060-0220	100	3,94	60	2,36	220	1257	54	2,13	11880	2700	0,77	1,69
ERS-H-100-060-0240	100	3,94	60	2,36	240	1371	50	1,97	12000	2697	0,88	1,76
ERS-H-100-060-0260	100	3,94	60	2,36	260	1486	49	1,93	12740	2863	0,91	2,00
ERS-H-100-060-0280	100	3,94	60	2,36	280	1600	49	1,93	13720	3083	0,94	2,07
ERS-H-100-060-0300	100	3,94	60	2,36	300	1714	49	1,93	14700	3303	0,97	2,13
ERS-H-100-060-0320	100	3,94	60	2,36	320	1829	48	1,89	15360	3452	1,00	2,20
ERS-H-100-060-0340	100	3,94	60	2,36	340	1943	47	1,85	15980	3591	1,00	2,20
ERS-H-100-060-0360	100	3,94	60	2,36	360	2057	44	1,73	15840	3560	1,12	2,46
ERS-H-100-060-0380	100	3,94	60	2,36	380	2171	46	1,81	17480	3928	1,09	2,40
ERS-H-100-060-0400	100	3,94	60	2,36	400	2286	45	1,77	18000	4045	1,13	2,49
ERS-H-100-060-0450	100	3,94	60	2,36	450	2571	43	1,69	19350	4348	1,22	2,68
ERS-H-100-060-0500	100	3,94	60	2,36	500	2857	41	1,61	20500	4607	1,31	2,88
ERS-H-100-060-0550	100	3,94	60	2,36	550	3143	38	1,50	20900	4697	1,42	3,12
ERS-H-100-060-0600	100	3,94	60	2,36	600	3429	39	1,54	23400	5258	1,43	3,15
ERS-H-100-060-0650	100	3,94	60	2,36	650	3714	36	1,42	23400	5258	1,55	3,41
ERS-H-100-060-0700	100	3,94	60	2,36	700	4000	36	1,42	25200	5663	1,58	3,48
ERS-H-100-060-0750	100	3,94	60	2,36	750	4286	36	1,42	27000	6067	1,61	3,54
ERS-H-100-060-0800	100	3,94	60	2,36	800	4571	35	1,38	28000	6292	1,66	3,65
ERS-H-120-060-0040	100	4,72	60	2,36	40	229	86	3,39	3440	773	0,36	0,79
ERS-H-120-060-0050	120	4,72	60	2,36	50	286	83	3,27	4150	933	0,41	0,90
ERS-H-120-060-0060	120	4,72	60	2,36	60	343	80	3,15	4800	1079	0,47	1,03
ERS-H-120-060-0070	120	4,72	60	2,36	70	400	77	3,03	5390	1211	0,54	1,54
ERS-H-120-060-0080	120	4,72	60	2,36	80	457	78	3,07	6240	1402	0,54	1,54
ERS-H-120-060-0090	120	4,72	60	2,36	90	514	77	3,03	6930	1557	0,58	1,28
ERS-H-120-060-0100	120	4,72	60	2,36	100	571	76	3,00	7600	1708	0,61	1,34
ERS-H-120-060-0110	120	4,72	60	2,36	110	629	72	2,84	7920	1780	0,70	1,54
ERS-H-120-060-0120	120	4,72	60	2,36	120	686	71	2,80	8520	1915	0,73	1,61
ERS-H-120-060-0140	120	4,72	60	2,36	140	800	69	2,72	9660	2171	0,80	1,76
ERS-H-120-060-0160	120	4,72	60	2,36	160	914	67	2,64	10720	2409	0,87	1,91
ERS-H-120-060-0180	120	4,72	60	2,36	180	1029	67	2,64	12060	2710	0,89	1,96
ERS-H-120-060-0200	120	4,72	60	2,36	200	1143	64	2,52	12800	2876	1,00	2,20
ERS-H-120-060-0220	120	4,72	60	2,36	220	1257	64	2,52	14080	3164	1,01	2,22
ERS-H-120-060-0240	120	4,72	60	2,36	240	1371	62	2,44	14880	3344	1,07	2,35
ERS-H-120-060-0260	120	4,72	60	2,36	260	1486	62	2,44	16120	3623	1,10	2,42
ERS-H-120-060-0280	120	4,72	60	2,36	280	1600	60	2,36	16800	3775	1,15	2,53
ERS-H-120-060-0300	120	4,72	60	2,36	300	1714	59	2,32	17700	3978	1,20	2,64
ERS-H-120-060-0320	120	4,72	60	2,36	320	1829	56	2,21	17920	4027	1,32	2,90
ERS-H-120-060-0340	120	4,72	60	2,36	340	1943	55	2,17	18700	4202	1,36	2,99
ERS-H-120-060-0360	120	4,72	60	2,36	360	2057	54	1,13	19440	4359	1,42	3,12
ERS-H-140-060-0050	140	5,51	60	2,36	50	286	95	3,74	4750	1067	0,54	1,89
ERS-H-140-060-0060	140	5,51	60	2,36	60	343	92	3,62	5520	1241	0,60	1,32
ERS-H-140-060-0070	140	5,51	60	2,36	70	400	93	3,66	6510	1463	0,61	1,34
ERS-H-140-060-0080	140	5,51	60	2,36	80	457	90	3,54	7200	1618	0,69	1,52
ERS-H-140-060-0090	140	5,51	60	2,36	90	514	90	3,54	8100	1820	0,72	1,58
ERS-H-140-060-0100	140	5,51	60	2,36	100	571	84	3,31	8400	1888	0,84	1,85
ERS-H-140-060-0110	140	5,51	60	2,36	110	629	84	3,31	9240	2076	0,87	1,91
ERS-H-140-060-0120	140	5,51	60	2,36	120	686	84	3,31	10080	2265	0,89	1,96
ERS-H-140-060-0130	140	5,51	60	2,36	130	783	83	3,27	10790	2425	0,92	2,02

Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
ERS-H-140-060-0140	140	5,51	60	2,36	140	800	81	3,19	11340	2548	0,97	2,13
ERS-H-140-060-0150	140	5,51	60	2,36	150	857	80	3,15	12000	2697	1,02	2,24
ERS-H-140-060-0160	140	5,51	60	2,36	160	914	77	3,03	12320	2769	1,09	2,40
ERS-H-140-060-0170	140	5,51	60	2,36	170	971	76	2,99	12920	2903	1,13	2,49
ERS-H-140-060-0180	140	5,51	60	2,36	180	1029	74	2,91	13320	2993	1,21	2,66
ERS-H-140-060-0190	140	5,51	60	2,36	190	1086	76	2,99	14440	3245	1,16	2,55
ERS-H-140-060-0200	140	5,51	60	2,36	200	1143	75	2,95	15000	3371	1,21	2,66
ERS-H-140-060-0220	140	5,51	60	2,36	220	1257	75	2,95	16500	3708	1,23	2,71
ERS-H-140-060-0240	140	5,51	60	2,36	240	1371	70	2,76	16800	3775	1,39	3,06
ERS-H-140-060-0260	140	5,51	60	2,36	260	1486	69	2,72	17940	4032	1,45	3,19
ERS-H-140-060-0280	140	5,51	60	2,36	280	1600	65	2,56	18200	4090	1,59	3,50
ERS-H-140-060-0300	140	5,51	60	2,36	300	1714	65	2,56	19500	4382	1,62	3,56
ERS-H-140-060-0350	140	5,51	60	2,36	350	2000	60	2,36	21000	4719	1,84	4,05
ERS-H-140-060-0400	140	5,51	60	2,36	400	2286	59	2,32	23600	5303	1,93	4,25
ERS-H-140-060-0450	140	5,51	60	2,36	450	2571	58	2,28	26100	5865	2,02	4,44
ERS-H-140-060-0500	140	5,51	60	2,36	500	2857	51	2,01	25500	5730	2,32	5,10
ERS-H-170-060-0030	170	6,69	60	2,36	30	171	123	4,84	3690	829	0,52	1,14
ERS-H-170-060-0040	170	6,69	60	2,36	40	229	117	4,61	4680	1052	0,64	1,41
ERS-H-170-060-0050	170	6,69	60	2,36	50	286	116	4,57	5800	1303	0,69	1,51
ERS-H-170-060-0060	170	6,69	60	2,36	60	343	113	4,45	6780	1524	0,77	1,69
ERS-H-170-060-0070	170	6,69	60	2,36	70	400	109	4,29	7630	1715	0,88	1,94
ERS-H-170-060-0080	170	6,69	60	2,36	80	457	104	4,10	8320	1870	1,00	2,20
ERS-H-170-060-0090	170	6,69	60	2,36	90	514	105	4,13	9450	2124	1,00	2,20
ERS-H-170-060-0100	170	6,69	60	2,36	100	571	99	3,90	9900	2225	1,14	2,51
ERS-H-170-060-0110	170	6,69	60	2,36	110	629	100	3,94	11000	2472	1,17	2,57
ERS-H-170-060-0120	170	6,69	60	2,36	120	686	99	3,90	11880	2670	1,21	2,66
ERS-H-170-060-0130	170	6,69	60	2,36	130	743	97	3,82	12610	2834	1,28	2,82
ERS-H-170-060-0140	170	6,69	60	2,36	140	800	95	3,74	13300	2989	1,33	2,93
ERS-H-170-060-0150	170	6,69	60	2,36	150	857	94	3,70	14100	3169	1,39	3,06
ERS-H-170-060-0160	170	6,69	60	2,36	160	914	92	3,62	14720	3308	1,45	3,19
ERS-H-170-060-0170	170	6,69	60	2,36	170	971	92	3,62	15640	3515	1,48	3,26
ERS-H-170-060-0180	170	6,69	60	2,36	180	1029	89	3,50	16020	3600	1,59	3,50
ERS-H-170-060-0190	170	6,69	60	2,36	190	1086	87	3,43	16530	3715	1,65	3,63
ERS-H-170-060-0200	170	6,69	60	2,36	200	1143	84	3,31	16800	3775	1,75	3,85
ERS-H-170-060-0220	170	6,69	60	2,36	220	1257	86	3,39	18920	4252	1,75	3,85
ERS-H-170-060-0240	170	6,69	60	2,36	240	1371	81	3,19	19440	4369	1,94	4,27
ERS-H-170-060-0260	170	6,69	60	2,36	260	1486	75	2,95	19500	4382	2,13	4,69
ERS-H-170-060-0280	170	6,69	60	2,36	280	1600	75	2,95	21000	4719	2,17	4,77
ERS-H-170-060-0300	170	6,69	60	2,36	300	1714	75	2,95	22500	5056	2,23	4,91
ERS-H-200-060-0030	200	7,87	60	2,36	30	171	140	5,51	4200	944	0,69	1,52
ERS-H-200-060-0040	200	7,87	60	2,36	40	229	135	5,32	5400	1214	0,83	1,83
ERS-H-200-060-0050	200	7,87	60	2,36	50	286	134	5,28	6700	1506	0,89	1,96
ERS-H-200-060-0060	200	7,87	60	2,36	60	343	131	5,16	7860	1766	1,00	2,20
ERS-H-200-060-0070	200	7,87	60	2,36	70	400	127	5,00	8890	1998	1,10	2,42
ERS-H-200-060-0080	200	7,87	60	2,36	80	457	122	4,80	9760	2193	1,24	2,73
ERS-H-200-060-0090	200	7,87	60	2,36	90	514	117	4,61	10530	2366	1,39	3,06
ERS-H-200-060-0100	200	7,87	60	2,36	100	571	117	4,61	11700	2629	1,42	3,12
ERS-H-200-060-0110	200	7,87	60	2,36	110	629	109	4,29	11990	2694	1,63	3,59
ERS-H-200-060-0120	200	7,87	60	2,36	120	686	109	4,29	13080	2939	1,67	3,67
ERS-H-250-060-0025	250	9,84	60	2,36	25	143	181	7,13	4525	1017	0,81	1,78
ERS-H-250-060-0030	250	9,84	60	2,36	30	171	176	6,93	5280	1187	0,92	2,02
ERS-H-250-060-0035	250	9,84	60	2,36	35	200	170	6,69	5950	1337	1,06	2,33
ERS-H-250-060-0040	250	9,84	60	2,36	40	229	170	6,69	6800	1528	1,08	2,38
ERS-H-250-060-0045	250	9,84	60	2,36	45	257	162	6,38	7290	1638	1,26	2,77
ERS-H-250-060-0050	250	9,84	60	2,36	50	286	162	6,38	8100	1820	1,30	2,86
ERS-H-250-060-0060	250	9,84	60	2,36	60	343	159	6,26	9540	2144	1,42	3,12
ERS-H-250-060-0070	250	9,84	60	2,36	70	400	155	6,10	10850	2438	1,56	3,43
ERS-H-250-060-0080	250	9,84	60	2,36	80	457	151	5,95	12080	2715	1,70	3,74
ERS-H-250-060-0090	250	9,84	60	2,36	90	514	144	5,67	12960	2912	1,91	4,20
ERS-H-250-060-0100	250	9,84	60	2,36	100	571	137	5,39	13700	3079	2,14	4,71
ERS-H-250-060-0110	250	9,84	60	2,36	110	629	137	5,39	15070	3387	2,17	4,77
ERS-H-250-060-0120	250	9,84	60	2,36	120	686	130	5,12	15600	3506	2,43	5,35
ERS-H-300-060-0020	300	11,81	60	2,36	20	114	216	8,50	4320	971	0,99	2,18
ERS-H-300-060-0025	300	11,81	60	2,36	25	143	213	8,39	5325	1197	1,09	2,40
ERS-H-300-060-0030	300	11,81	60	2,36	30	171	207	8,15	6210	1396	1,23	2,71
ERS-H-300-060-0035	300	11,81	60	2,36	35	200	201	7,91	7035	1581	1,40	3,08
ERS-H-300-060-0040	300	11,81	60	2,36	40	229	192	7,56	7680	1726	1,60	3,52
ERS-H-300-060-0045	300	11,81	60	2,36	45	257	193	7,60	8685	1952	1,63	3,59
ERS-H-300-060-0050	300	11,81	60	2,36	50	286	183	7,21	9150	2056	1,87	4,11
ERS-H-300-060-0060	300	11,81	60	2,36	60	343	182	7,17	10920	2454	1,99	4,38
ERS-H-300-060-0070	300	11,81	60	2,36	70	400	168	6,61	11760	2643	2,39	5,26
ERS-H-300-060-0080	300	11,81	60	2,36	80	457	163	6,42	13040	2930	2,60	5,72
ERS-H-300-060-0090	300	11,81	60	2,36	90	514	166	6,54	14940	3357	2,59	5,70
ERS-H-300-060-0100	300	11,81	60	2,36	100	571	159	6,26	15900	3573	2,86	6,29
ERS-H-350-060-0020	350	13,78	60	2,36	20	114	244	9,61	4880	1097	1,33	2,93
ERS-H-350-060-0025	350	13,78	60	2,36	25	143	242	9,53	6050	1360	1,44	3,17
ERS-H-350-060-0030	350	13,78	60	2,36	30	171	236	9,29	7080	1591	1,60	3,52
ERS-H-350-060-0035	350	13,78	60	2,36	35	200	229	9,02	8015	1801	1,80	3,96
ERS-H-350-060-0040	350	13,78	60	2,36	40	228	220	8,66	8800	1978	2,04	4,49
ERS-H-350-060-0045	350	13,78	60	2,36	45	257	210	8,27	9450	2124	2,31	5,08
ERS-H-350-060-0050	350	13,78	60	2,36	50	286	211	8,31	10550	2371	2,35	5,17
ERS-H-350-060-0055	350	13,78	60	2,36	55	314	211	8,31	11605	2608	2,41	5,30

ERS-Germany

ERS-USA-UK

Artikel-Nr. Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0800-300-0100	203,20	8,00	76,20	3,00	17,00	100	152,15	5,99	2665	599	0,77	1,69
0800-300-0150	203,20	8,00	76,20	3,00	26,00	150	141,48	5,57	3715	835	1,05	2,32
1000-300-0100	254,00	10,00	76,20	3,00	17,00	100	182,12	7,17	3186	716	1,15	2,55
1000-300-0150	254,00	10,00	76,20	3,00	26,00	150	174,50	6,87	4585	1030	1,47	3,25
1000-300-0250	254,00	10,00	77,20	3,04	44,00	250	161,29	6,35	7056	1586	2,03	4,47
1200-300-0150	304,80	12,00	77,20	3,00	26,27	150	223,31	8,79	5866	1318	1,31	2,88
1200-300-0175	304,80	12,00	77,20	3,00	30,65	175	215,55	8,49	6604	1484	1,49	3,28
1200-300-0200	304,80	12,00	77,20	3,04	35,00	200	199,14	7,84	6971	1567	2,10	4,63
1200-300-0225	304,80	12,00	77,20	3,04	39,00	225	200,41	7,89	7895	1775	2,12	4,68
1200-300-0200	304,80	12,00	77,20	3,04	35,00	200	199,14	7,84	6971	1567	2,10	4,63
1200-300-0275	304,80	12,00	77,20	3,04	48,00	275	192,53	7,58	9274	2085	2,45	5,39
1200-300-0300	304,80	12,00	77,20	3,04	53,00	300	191,77	7,55	10070	2264	2,52	5,56
1200-300-0350	304,80	12,00	77,20	3,04	61,00	350	181,10	7,13	11097	2495	2,94	6,49
1200-300-0400	304,80	12,00	77,20	3,04	70,00	400	176,53	6,95	12366	2780	3,18	7,01
1200-300-0450	304,80	12,00	77,20	3,04	78,00	450	171,96	6,77	13558	3047	3,42	7,55
1200-300-0500	304,80	12,00	77,20	3,04	87,00	500	166,12	6,54	14535	3268	3,72	8,21
1400-300-0150	355,60	14,00	77,20	3,00	26,27	150	247,80	9,76	6509	1463	1,91	4,20
1400-300-0175	355,60	14,00	77,20	3,00	30,65	175	242,33	9,54	7424	1668	2,11	4,64
1400-300-0200	355,60	14,00	77,20	3,00	35,03	200	235,60	9,28	8253	1855	2,35	5,17
1400-300-0250	355,60	14,00	77,20	3,04	44,00	250	222,25	8,75	9734	2188	2,93	6,47
1400-300-0275	355,60	14,00	77,20	3,04	48,00	275	222,50	8,76	10710	2408	3,00	6,60
1400-300-0300	355,60	14,00	77,20	3,04	53,00	300	211,84	8,34	11132	2502	3,38	7,44
1400-300-0350	355,60	14,00	77,20	3,04	61,00	350	211,07	8,31	12928	2906	3,54	7,80
1400-300-0400	355,60	14,00	77,20	3,04	70,00	400	207,26	8,16	14523	3265	3,77	8,32
1400-300-0450	355,60	14,00	77,20	3,04	79,00	450	202,44	7,97	15944	3584	4,06	8,94
1400-300-0500	355,60	14,00	77,20	3,04	88,00	500	195,83	7,71	17137	3853	4,39	9,68
1400-300-0550	355,60	14,00	77,20	3,04	96,00	550	198,12	7,80	19067	4287	4,41	9,72
1400-300-0600	355,60	14,00	77,20	3,04	105,00	600	173,74	6,84	18248	4103	5,50	12,13
1600-250-0200	406,40	16,00	63,50	2,50	35,00	200	237,24	9,34	8309	1868	3,13	6,90
1600-250-0250	406,40	16,00	63,50	2,50	44,00	250	213,87	8,42	9365	2105	3,83	8,43
1600-250-0300	406,40	16,00	63,50	2,50	53,00	300	211,07	8,31	11084	2492	4,16	9,17
1600-250-0350	406,40	16,00	63,50	2,50	61,00	350	200,15	7,88	12269	2758	4,58	10,10
1600-250-0400	406,40	16,00	63,50	2,50	70,00	400	191,26	7,53	13396	3011	4,99	10,99
1600-250-0450	406,40	16,00	63,50	2,50	79,00	450	186,69	7,35	14708	3307	5,31	11,70
1600-250-0500	406,40	16,00	63,50	2,50	88,00	500	185,17	7,29	16225	3648	5,55	12,25
1600-300-0350	406,40	16,00	77,20	3,04	61,00	350	223,52	8,80	13692	3078	5,29	11,67
1600-300-0450	406,40	16,00	77,20	3,04	79,00	450	215,90	8,50	17021	3826	5,94	13,09
1600-300-0500	406,40	16,00	77,50	3,05	88,00	500	197,36	7,77	17274	3883	7,31	16,12
1600-300-0600	406,78	16,00	77,50	3,05	105,00	600	178,05	7,01	18709	4206	7,45	16,42
1600-300-0700	406,40	16,00	76,20	3,00	123,00	700	181,36	7,14	22238	4999	7,98	17,59
1600-300-0800	406,40	16,00	76,20	3,00	140,00	800	152,91	6,02	21423	4816	9,90	21,82
1800-300-0400	457,20	18,00	76,20	3,00	70,00	400	229,11	9,02	16055	3609	7,04	15,51
1800-300-0450	457,20	18,00	76,20	3,00	79,00	450	222,00	8,74	17502	3935	7,52	16,58
1800-300-0500	457,20	18,00	76,20	3,00	88,00	500	214,88	8,46	18823	4232	8,03	17,70
1800-300-0550	457,20	18,00	76,20	3,00	96,00	550	213,87	8,42	20608	4633	8,34	18,39
1800-300-0600	457,20	18,00	77,20	3,00	105,08	600	212,40	8,36	22318	5015	8,60	18,92
1800-300-0650	457,20	18,00	77,20	3,00	113,84	650	211,00	8,31	24037	5402	8,18	18,00
1800-300-0700	457,20	18,00	77,20	3,00	122,59	700	208,30	8,20	25537	5739	8,60	18,92
1800-300-0750	457,20	18,00	77,20	3,00	131,35	750	215,90	8,50	28358	6373	8,28	18,22
1800-300-0800	457,20	18,00	77,20	3,00	140,11	800	209,55	8,25	29360	6598	8,93	19,65
B1000	122,50	4,82	36,00	1,42	175,13	1000	122,50	4,82	8310	1867	0,62	1,36
B1100	121,70	4,79	36,00	1,42	192,64	1100	121,70	4,79	8730	1962	0,64	1,41
B1200	121,00	4,76	36,00	1,42	210,16	1200	121,00	4,76	8888	1997	0,69	1,52
B1300	120,50	4,74	36,00	1,42	227,67	1300	120,50	4,74	9078	2040	0,65	1,43
B1400	121,00	4,76	36,00	1,42	245,18	1400	121,00	4,76	10555	2372	0,74	1,62
B1500	119,60	4,71	36,00	1,42	262,70	1500	119,60	4,71	11055	2484	0,71	1,56
B1600	120,00	4,72	36,00	1,42	280,21	1600	120,00	4,72	12132	2726	0,74	1,62
B1700	119,00	4,69	36,00	1,42	297,72	1700	119,00	4,69	12711	2856	0,72	1,58
B1800	119,00	4,69	36,00	1,42	315,24	1800	119,00	4,69	12202	2742	0,85	1,86
B1900	118,50	4,67	36,00	1,42	332,75	1900	118,50	4,67	14157	3181	0,73	1,61
B2000	119,00	4,69	36,00	1,42	350,26	2000	119,00	4,69	13394	3010	0,84	1,85
B2100	118,00	4,65	36,00	1,42	367,78	2100	118,00	4,65	13396	3010	0,84	1,85
B2200	118,00	4,65	36,00	1,42	385,29	2200	118,00	4,65	14585	3278	0,87	1,90
B2300	117,70	4,63	36,00	1,42	402,80	2300	117,70	4,63	16705	3754	0,77	1,69
B2400	118,00	4,65	36,00	1,42	420,32	2400	118,00	4,65	15776	3545	0,89	1,96
B2500	117,40	4,62	36,00	1,42	437,83	2500	117,40	4,62	17871	4016	0,80	1,76
B2600	118,00	4,65	36,00	1,42	455,34	2600	118,00	4,65	16512	3711	0,92	2,02
B2700	117,10	4,61	36,00	1,42	472,85	2700	117,10	4,61	18739	4211	0,83	1,83
B2800	118,00	4,65	36,00	1,42	490,37	2800	118,00	4,65	17668	3970	0,94	2,07
B2900	116,90	4,60	36,00	1,42	507,88	2900	116,90	4,60	19230	4321	0,87	1,91
B3000	117,00	4,61	36,00	1,42	525,39	3000	117,00	4,61	17774	3994	0,98	2,16
B3200	117,00	4,61	36,00	1,42	560,42	3200	117,00	4,61	18299	4112	1,03	2,26
B3300	117,00	4,61	36,00	1,42	577,93	3300	117,00	4,61	15867	3566	1,06	2,32



Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
B3500	117,00	4,61	36,00	1,42	612,96	3500	117,00	4,61	20489	4604	1,03	2,27
B3700	117,00	4,61	36,00	1,42	647,99	3700	117,00	4,61	20927	4703	1,08	2,37
B3800	116,00	4,57	36,00	1,42	665,50	3800	116,00	4,57	17598	3955	1,13	2,49
B3900	116,00	4,57	36,00	1,42	683,01	3900	116,00	4,57	18023	4050	1,13	2,49
B4000	117,00	4,61	36,00	1,42	700,53	4000	117,00	4,61	21803	4900	1,08	2,37
B4100	116,00	4,57	36,00	1,42	718,04	4100	116,00	4,57	18781	4220	1,16	2,55
B4200	116,00	4,57	36,00	1,42	735,55	4200	116,00	4,57	19203	4315	1,16	2,55
B4300	116,00	4,57	36,00	1,42	753,06	4300	116,00	4,57	23327	5242	1,13	2,48
B4600	116,00	4,57	36,00	1,42	805,60	4600	116,00	4,57	24046	5404	1,17	2,57
HELPER188	76,20	3,00	47,75	1,88								
HELPER225	76,20	3,00	57,15	2,25								
HELPER250	76,20	3,00	63,50	2,50								
0300-200-1600	76,20	3,00	50,80	2,00	280,21	1600	76,20	3,00	8428	1894	0,54	1,19
0300-200-1800	76,20	3,00	50,80	2,00	315,24	1800	76,20	3,00	9882	2221	0,54	1,19
0300-200-2000	76,20	3,00	50,80	2,00	350,26	2000	76,20	3,00	10434	2345	0,57	1,25
0300-200-2200	76,20	3,00	50,80	2,00	385,29	2200	76,20	3,00	11789	2649	0,58	1,28
0300-200-2400	76,20	3,00	50,80	2,00	420,32	2400	76,20	3,00	12718	2858	0,59	1,30
0300-200-2600	76,20	3,00	50,80	2,00	455,34	2600	76,20	3,00	13637	3064	0,61	1,34
0300-200-2800	76,20	3,00	50,80	2,00	490,37	2800	76,20	3,00	14235	3199	0,64	1,41
0400-200-0350	101,60	4,00	50,80	2,00	61,00	350	60,71	2,39	3722	837	0,37	0,81
0400-200-0400	101,60	4,00	50,80	2,00	70,00	400	60,45	2,38	4231	951	0,38	0,84
0400-200-0450	101,60	4,00	50,80	2,00	79,00	450	59,94	2,36	4733	1064	0,40	0,88
0400-200-0500	101,60	4,00	50,80	2,00	88,00	500	55,37	2,18	4848	1090	0,49	1,08
0400-200-0550	101,60	4,00	50,80	2,00	96,00	550	57,66	2,27	5556	1249	0,45	0,99
0400-200-0600	101,60	4,00	50,80	2,00	105,00	600	55,63	2,19	5837	1312	0,49	1,07
0400-200-0650	101,60	4,00	50,80	2,00	114,00	650	50,04	1,97	5705	1282	0,58	1,28
0400-200-0700	101,60	4,00	50,80	2,00	123,00	700	52,07	2,05	6389	1436	0,56	1,22
0400-200-0750	101,60	4,00	50,80	2,00	131,00	750	50,80	2,00	6683	1502	0,59	1,29
0400-200-0800	101,60	4,00	50,80	2,00	140,00	800	52,83	2,08	7415	1666	0,56	1,23
0400-200-0850	101,60	4,00	50,80	2,00	149,00	850	50,55	1,99	7545	1696	0,60	1,33
0400-200-0900	101,60	4,00	50,80	2,00	158,00	900	48,51	1,91	7630	1715	0,65	1,43
0400-200-0950	101,60	4,00	50,80	2,00	166,00	950	50,55	1,99	8411	1890	0,62	1,37
0400-200-1000	101,60	4,00	50,80	2,00	175,00	1000	48,26	1,90	8453	1900	0,67	1,47
0400-200-1050	101,60	4,00	50,80	2,00	184,00	1050	45,97	1,81	8445	1898	0,72	1,58
0400-200-1100	101,60	4,00	50,80	2,00	193,00	1100	48,26	1,90	9283	2086	0,69	1,51
0400-200-1150	101,60	4,00	50,80	2,00	201,00	1150	45,72	1,80	9231	2075	0,74	1,62
0400-200-1200	101,60	4,00	50,80	2,00	210,00	1200	46,99	1,85	9876	2220	0,72	1,59
0400-200-1250	101,60	4,00	50,80	2,00	219,00	1250	44,70	1,76	9769	2195	0,77	1,70
0400-200-1300	101,60	4,00	50,80	2,00	228,00	1300	45,72	1,80	10429	2344	0,75	1,66
0400-200-1350	101,60	4,00	50,80	2,00	237,00	1350	43,69	1,72	10359	2328	0,81	1,78
0400-200-1400	101,60	4,00	50,80	2,00	245,00	1400	44,70	1,76	10939	2458	0,79	1,74
0400-200-1500	101,60	4,00	50,80	2,00	263,00	1500	43,43	1,71	11407	2564	0,83	1,82
0400-200-1600	101,60	4,00	50,80	2,00	280,00	1600	42,16	1,66	11834	2660	0,86	1,90
0400-200-1700	101,60	4,00	50,80	2,00	298,00	1700	41,15	1,62	12223	2747	0,90	1,99
0400-200-1800	101,60	4,00	50,80	2,00	315,00	1800	39,88	1,57	12566	2824	0,94	2,07
0400-200-1900	101,60	4,00	50,80	2,00	333,00	1900	41,15	1,62	13697	3078	0,92	2,03
0400-200-2000	101,60	4,00	50,80	2,00	350,00	2000	36,07	1,42	12656	2844	1,05	2,31
0400-200-2100	101,60	4,00	50,80	2,00	368,00	2100	38,86	1,53	14282	3210	1,00	2,20
0400-200-2200	101,60	4,00	50,80	2,00	385,00	2200	40,13	1,58	15486	3480	0,98	2,15
0400-200-2400	101,60	4,00	50,80	2,00	420,00	2400	36,58	1,44	15347	3449	1,08	2,39
0400-200-2600	101,60	4,00	50,80	2,00	455,00	2600	36,83	1,45	16744	3763	1,10	2,43
0400-200-2800	101,60	4,00	50,80	2,00	491,00	2800	35,56	1,40	17473	3927	1,14	2,52
0400-200-3000	101,60	4,00	50,80	2,00	526,00	3000	34,54	1,36	18127	4074	1,19	2,62
0400-225-0350	101,60	4,00	57,15	2,25	61,00	350	63,25	2,49	3878	872	0,39	0,87
0400-225-0400	101,60	4,00	57,15	2,25	70,00	400	60,71	2,39	4250	955	0,45	0,98
0400-225-0450	101,60	4,00	57,15	2,25	79,00	450	60,45	2,38	4765	1071	0,46	1,02
0400-225-0500	101,60	4,00	57,15	2,25	88,00	500	59,44	2,34	5196	1168	0,49	1,08
0400-225-0550	101,60	4,00	57,15	2,25	96,00	550	58,17	2,29	5609	1260	0,52	1,14
0400-225-0600	101,60	4,00	57,15	2,25	105,00	600	57,15	2,25	6002	1349	0,55	1,20
0400-225-0650	101,60	4,00	57,15	2,25	114,00	650	55,88	2,20	6376	1433	0,58	1,27
0400-225-0700	101,60	4,00	57,15	2,25	123,00	700	53,85	2,12	6600	1483	0,62	1,37
0400-225-2000	101,60	4,00	57,15	2,25	350,00	2000	40,64	1,60	14260	3205	1,11	2,44
0400-225-2100	101,60	4,00	57,15	2,25	368,00	2100	42,16	1,66	15489	3481	1,08	2,38
0400-225-2200	101,60	4,00	57,15	2,25	385,00	2200	41,15	1,62	15818	3555	1,12	2,47
0400-225-2300	101,60	4,00	57,15	2,25	403,00	2300	39,88	1,57	16109	3620	1,17	2,57
0400-225-2400	101,60	4,00	57,15	2,25	420,00	2400	41,40	1,63	17415	3914	1,14	2,50
0400-225-2500	101,60	4,00	57,15	2,25	438,00	2500	38,86	1,53	17033	3829	1,21	2,67
0400-225-2600	101,60	4,00	57,15	2,25	455,00	2600	40,39	1,59	18397	4134	1,18	2,60
0400-225-2700	101,60	4,00	57,15	2,25	473,00	2700	39,37	1,55	18604	4182	1,60	3,52
0400-225-2800	101,60	4,00	57,15	2,25	491,00	2800	36,83	1,45	18047	4056	1,30	2,87
0400-225-3000	101,60	4,00	57,15	2,25	526,00	3000	37,34	1,47	19593	4403	1,32	2,90
0400-225-3200	101,60	4,00	57,15	2,25	561,00	3200	36,32	1,43	20316	4566	1,36	3,00

ERS-USA-UK

ERS-USA-UK

Artikel-Nr. Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0400-225-3400	101,60	4,00	57,15	2,25	596,00	3400	35,31	1,39	20967	4712	1,41	3,11
0400-225-3600	101,60	4,00	57,15	2,25	631,00	3600	32,26	1,27	20371	4578	1,55	3,42
0500-163-0070	127,00	5,00	41,40	1,63	12,26	70	84,60	3,33	1037	233	0,19	0,42
0500-163-0075	127,00	5,00	41,40	1,63	13,13	75	86,72	3,41	1138	256	0,18	0,40
0500-163-0080	127,00	5,00	41,40	1,63	14,01	80	88,84	3,50	1244	280	0,17	0,37
0500-163-0085	127,00	5,00	41,40	1,63	14,89	85	90,43	3,56	1345	302	0,16	0,35
0500-163-0090	127,00	5,00	41,40	1,63	15,76	90	92,00	3,62	1450	326	0,15	0,33
0500-163-0095	127,00	5,00	41,40	1,63	16,64	95	93,60	3,69	1557	350	0,15	0,33
0500-163-0100	127,00	5,00	41,40	1,63	17,51	100	90,15	3,55	1578	355	0,17	0,37
0500-163-0105	127,00	5,00	41,40	1,63	18,39	105	87,10	3,43	1601	360	0,19	0,42
0500-163-0110	127,00	5,00	41,40	1,63	19,26	110	87,68	3,45	1688	379	0,19	0,42
0500-163-0115	127,00	5,00	41,40	1,63	20,14	115	88,18	3,47	1788	402	0,18	0,40
0500-163-0120	127,00	5,00	41,40	1,63	21,02	120	76,20	3,00	1600	360	0,27	0,59
0500-163-0125	127,00	5,00	41,40	1,63	21,89	125	77,40	3,05	1694	381	0,26	0,57
0500-163-0130	127,00	5,00	41,40	1,63	22,77	130	79,26	3,12	1804	405	0,25	0,55
0500-163-0135	127,00	5,00	41,40	1,63	23,64	135	80,50	3,17	1903	428	0,25	0,55
0500-163-0140	127,00	5,00	41,40	1,63	24,52	140	87,40	3,44	2143	482	0,20	0,44
0500-163-0145	127,00	5,00	41,40	1,63	25,39	145	88,00	3,46	2234	502	0,20	0,44
0500-163-0150	127,00	5,00	41,40	1,63	26,27	150	84,22	3,32	2212	497	0,22	0,48
0500-163-0155	127,00	5,00	41,40	1,63	27,15	155	80,28	3,16	2179	490	0,26	0,57
0500-163-0160	127,00	5,00	41,40	1,63	28,02	160	80,92	3,19	2267	509	0,25	0,55
0500-200-0300	127,00	5,00	50,80	2,00	53,00	300	76,20	3,00	4005	900	0,48	1,05
0500-200-0350	127,00	5,00	50,80	2,00	61,00	350	71,63	2,82	4393	987	0,56	1,23
0500-200-0400	127,00	5,00	50,80	2,00	70,00	400	71,12	2,80	4978	1119	0,58	1,28
0500-200-0425	127,00	5,00	50,80	2,00	74,00	425	68,58	2,70	5105	1147	0,63	1,38
0500-200-0450	127,00	5,00	50,80	2,00	79,00	450	70,36	2,77	5556	1248	0,60	1,33
0500-200-0475	127,00	5,00	50,80	2,00	83,00	475	68,07	2,68	5659	1272	0,65	1,43
0500-200-0500	127,00	5,00	50,80	2,00	88,00	500	69,85	2,75	6128	1377	0,63	1,38
0500-200-0550	127,00	5,00	50,80	2,00	96,00	550	68,58	2,70	6600	1483	0,66	1,46
0500-200-0600	127,00	5,00	50,80	2,00	105,00	600	67,06	2,64	7047	1584	0,70	1,54
0500-200-0650	127,00	5,00	50,80	2,00	114,00	650	65,53	2,58	7467	1678	0,74	1,62
0500-200-0700	127,00	5,00	50,80	2,00	123,00	700	64,01	2,52	7862	1767	0,78	1,71
0500-200-0750	127,00	5,00	50,80	2,00	131,00	750	61,47	2,42	8087	1817	0,83	1,83
0500-200-0800	127,00	5,00	50,80	2,00	140,00	800	64,77	2,55	9089	2043	0,79	1,73
0500-200-0850	127,00	5,00	50,80	2,00	149,00	850	62,23	2,45	9279	2085	0,84	1,85
0500-200-0900	127,00	5,00	50,80	2,00	158,00	900	59,69	2,35	9416	2116	0,90	1,98
0500-200-0950	127,00	5,00	50,80	2,00	166,00	950	57,15	2,25	9502	2135	0,96	2,11
0500-200-1000	127,00	5,00	50,80	2,00	175,00	1000	60,71	2,39	10620	2387	0,91	2,00
0500-200-1050	127,00	5,00	50,80	2,00	184,00	1050	57,91	2,28	10669	2398	0,97	2,13
0500-200-1100	127,00	5,00	50,80	2,00	193,00	1100	55,37	2,18	10664	2397	1,03	2,27
0500-200-1150	127,00	5,00	50,80	2,00	201,00	1150	57,91	2,28	11643	2616	0,99	2,19
0500-200-1200	127,00	5,00	50,80	2,00	210,00	1200	53,85	2,12	11325	2545	1,08	2,38
0500-200-1250	127,00	5,00	50,80	2,00	219,00	1250	56,39	2,22	12344	2774	1,04	2,29
0500-200-1300	127,00	5,00	50,80	2,00	228,00	1300	53,59	2,11	12228	2748	1,11	2,44
0500-200-1350	127,00	5,00	50,80	2,00	237,00	1350	56,13	2,21	13301	2989	1,06	2,35
0500-200-1400	127,00	5,00	50,80	2,00	245,00	1400	52,32	2,06	12815	2880	1,15	2,54
0500-200-1500	127,00	5,00	50,80	2,00	263,00	1500	50,80	2,00	13352	3001	1,20	2,65
0500-200-1600	127,00	5,00	50,80	2,00	280,00	1600	50,80	2,00	14217	3195	1,23	2,71
0500-200-1700	127,00	5,00	50,80	2,00	298,00	1700	48,01	1,89	14278	3209	1,31	2,88
0500-200-1800	127,00	5,00	50,80	2,00	315,00	1800	46,48	1,83	14663	3295	1,36	2,99
0500-200-1900	127,00	5,00	50,80	2,00	333,00	1900	50,80	2,00	16876	3793	1,28	2,83
0500-200-2000	127,00	5,00	50,80	2,00	350,00	2000	48,01	1,89	16787	3772	1,36	3,00
0500-200-2100	127,00	5,00	50,80	2,00	368,00	2100	46,48	1,83	17118	3847	1,41	3,12
0500-200-2200	127,00	5,00	50,80	2,00	385,00	2200	43,69	1,72	16827	3782	1,50	3,30
0500-200-2400	127,00	5,00	50,80	2,00	420,00	2400	45,21	1,78	19026	4276	1,50	3,30
0500-200-2600	127,00	5,00	50,80	2,00	455,00	2600	45,47	1,79	20688	4649	1,52	3,35
0500-200-2800	127,00	5,00	50,80	2,00	491,00	2800	44,20	1,74	21618	4858	1,58	3,48
0500-200-3000	127,00	5,00	50,80	2,00	526,00	3000	44,20	1,74	23288	5233	1,60	3,53
0500-225-0300	127,00	5,00	57,15	2,25	53,00	300	82,04	3,23	4312	969	0,48	1,06
0500-225-0325	127,00	5,00	57,15	2,25	57,00	325	79,76	3,14	4541	1020	0,52	1,15
0500-225-0350	127,00	5,00	57,15	2,25	61,00	350	77,47	3,05	4753	1068	0,56	1,24
0500-225-0375	127,00	5,00	57,15	2,25	66,00	375	72,90	2,87	488	1076	0,73	1,60
0500-225-0400	127,00	5,00	57,15	2,25	70,00	400	77,22	3,04	5404	1214	0,58	1,29
0500-225-0425	127,00	5,00	57,15	2,25	74,00	425	72,39	2,85	549	1211	0,75	1,66
0500-225-0450	127,00	5,00	57,15	2,25	79,00	450	72,39	2,85	5716	1284	0,68	1,49
0500-225-0475	127,00	5,00	57,15	2,25	83,00	475	74,42	2,93	6200	1393	0,65	1,44
0500-225-0500	127,00	5,00	57,15	2,25	88,00	500	72,14	2,84	6321	1420	0,70	1,55
0500-225-0525	127,00	5,00	57,15	2,25	92,00	525	68,58	2,70	643	1418	0,86	1,89
0500-225-0550	127,00	5,00	57,15	2,25	96,00	550	70,87	2,79	6824	1534	0,74	1,63
0500-225-0575	127,00	5,00	57,15	2,25	101,00	575	69,85	2,75	711	1568	0,72	1,59
0500-225-0600	127,00	5,00	57,15	2,25	105,00	600	69,60	2,74	7304	1642	0,78	1,71
0500-225-0625	127,00	5,00	57,15	2,25	109,00	625	65,79	2,59	734	1618	0,94	2,08

Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0500-225-0650	127,00	5,00	57,15	2,25	114,00	650	68,07	2,68	7760	1744	0,82	1,80
0500-225-0700	127,00	5,00	57,15	2,25	123,00	700	66,80	2,63	8193	1841	0,86	1,89
0500-225-0750	127,00	5,00	57,15	2,25	131,00	750	65,53	2,58	8604	1933	0,90	1,98
0500-225-0800	127,00	5,00	57,15	2,25	140,00	800	67,82	2,67	9499	2135	0,86	1,90
0500-225-0825	127,00	5,00	57,15	2,25	145,00	825	64,26	2,53	9270	2083	0,94	2,08
0500-225-0850	127,00	5,00	57,15	2,25	149,00	850	65,28	2,57	9725	2186	0,92	2,03
0500-225-0875	127,00	5,00	57,15	2,25	153,00	875	62,74	2,47	9627	2163	0,99	2,17
0500-225-0900	127,00	5,00	57,15	2,25	158,00	900	64,01	2,52	10091	2268	,97	2,13
0500-225-0950	127,00	5,00	57,15	2,25	166,00	950	61,47	2,42	10229	2299	1,03	2,27
0500-225-1000	127,00	5,00	57,15	2,25	175,00	1000	64,01	2,52	11196	2516	0,99	2,18
0500-225-1025	127,00	5,00	57,15	2,25	179,00	1025	61,47	2,42	11016	2477	1,20	2,63
0500-225-1050	127,00	5,00	57,15	2,25	184,00	1050	61,47	2,42	11291	2537	1,06	2,33
0500-225-1100	127,00	5,00	57,15	2,25	193,00	1100	59,94	2,36	11574	2601	1,10	2,43
0500-225-1150	127,00	5,00	57,15	2,25	201,00	1150	61,21	2,41	12358	2777	1,08	2,38
0500-225-1200	127,00	5,00	57,15	2,25	210,00	1200	58,67	2,31	12351	2776	1,15	2,54
0500-225-1250	127,00	5,00	57,15	2,25	219,00	1250	57,40	2,26	12579	2827	1,20	2,64
0500-225-1300	127,00	5,00	57,15	2,25	228,00	1300	58,67	2,31	13382	3007	1,17	2,59
0500-225-1350	127,00	5,00	57,15	2,25	237,00	1350	56,13	2,21	13273	2983	1,25	2,75
0500-225-1400	127,00	5,00	57,15	2,25	245,00	1400	57,40	2,26	14095	3168	1,22	2,70
0500-225-1450	127,00	5,00	57,15	2,25	254,00	1450	54,86	2,16	13923	3129	1,30	2,87
0500-225-1500	127,00	5,00	57,15	2,25	263,00	1500	57,66	2,27	15126	3399	1,25	2,75
0500-225-1550	127,00	5,00	57,15	2,25	272,00	1550	53,59	2,11	14528	3265	1,35	2,98
0500-225-1600	127,00	5,00	57,15	2,25	280,00	1600	56,39	2,22	15781	3546	1,30	2,86
0500-225-1650	127,00	5,00	57,15	2,25	289,00	1650	53,59	2,11	15497	3483	1,38	3,04
0500-225-1700	127,00	5,00	57,15	2,25	298,00	1700	55,12	2,17	16392	3684	1,35	2,97
0500-225-1750	127,00	5,00	57,15	2,25	307,00	1750	52,32	2,06	16040	3605	1,43	3,15
0500-225-1800	127,00	5,00	57,15	2,25	315,00	1800	53,85	2,12	16959	3811	1,40	3,09
0500-225-1850	127,00	5,00	57,15	2,25	324,00	1850	55,12	2,17	17897	4022	1,37	3,02
0500-225-1900	127,00	5,00	57,15	2,25	333,00	1900	51,05	2,01	16989	3818	1,49	3,28
0500-225-2000	127,00	5,00	57,15	2,25	350,00	2000	54,10	2,13	18917	4251	1,43	3,14
0500-225-2100	127,00	5,00	57,15	2,25	368,00	2100	52,83	2,08	19407	4361	1,48	3,26
0500-225-2200	127,00	5,00	57,15	2,25	385,00	2200	51,56	2,03	19853	4462	1,53	3,38
0500-225-2300	127,00	5,00	57,15	2,25	403,00	2300	48,77	1,92	19631	4412	1,62	3,58
0500-225-2400	127,00	5,00	57,15	2,25	420,00	2400	49,53	1,95	20813	4677	1,60	3,53
0500-225-2500	127,00	5,00	57,15	2,25	438,00	2500	49,02	1,93	21478	4827	1,65	3,63
0500-225-2600	127,00	5,00	57,15	2,25	455,00	2600	47,75	1,88	21773	4893	1,71	3,76
0500-225-2700	127,00	5,00	57,15	2,25	473,00	2700	49,28	1,94	23367	5251	1,67	3,68
0500-225-2800	127,00	5,00	57,15	2,25	491,00	2800	35,31	1,39	17267	3880	2,16	4,76
0500-225-2900	127,00	5,00	57,15	2,25	508,00	2900	38,61	1,52	19611	4407	2,08	4,58
0500-225-3000	127,00	5,00	57,15	2,25	526,00	3000	40,39	1,59	21180	4760	2,04	4,49
0500-225-3100	127,00	5,00	57,15	2,25	543,00	3100	41,91	1,65	22810	5126	1,99	4,39
0500-225-3200	127,00	5,00	57,15	2,25	561,00	3200	36,07	1,42	20182	4535	2,22	4,89
0500-225-3300	127,00	5,00	57,15	2,25	578,00	3300	37,85	1,49	21824	4905	2,17	4,78
0500-225-3400	127,00	5,00	57,15	2,25	596,00	3400	39,62	1,56	23528	5287	2,13	4,69
0500-225-3500	127,00	5,00	57,15	2,25	613,00	3500	33,27	1,31	20480	4602	2,36	5,20
0500-225-3600	127,00	5,00	57,15	2,25	631,00	3600	35,31	1,39	22200	4989	2,31	5,10
0500-225-3800	127,00	5,00	57,15	2,25	666,00	3800	38,86	1,53	25830	5805	2,22	4,89
0500-225-4000	127,00	5,00	57,15	2,25	701,00	4000	32,77	1,29	22880	5142	2,46	5,42
0500-225-4500	127,00	5,00	57,15	2,25	788,00	4500	32,00	1,26	25227	5669	2,56	5,64
0600-225-0200	152,40	6,00	57,15	2,25	35,00	200	103,38	4,07	3622	814	0,49	1,09
0600-225-0250	152,40	6,00	57,15	2,25	44,00	250	95,25	3,75	4172	938	,64	1,40
0600-225-0300	152,40	6,00	57,15	2,25	53,00	300	96,01	3,78	5048	1134	0,73	1,60
0600-225-0350	152,40	6,00	57,15	2,25	61,00	350	92,46	3,64	5668	1274	0,73	1,61
0600-225-0375	152,40	6,00	57,15	2,25	66,00	375	87,38	3,44	585	1290	0,78	1,72
0600-225-0400	152,40	6,00	57,15	2,25	70,00	400	86,87	3,42	6090	1369	0,84	1,85
0600-225-0425	152,40	6,00	57,15	2,25	74,00	425	85,85	3,38	652	1436	0,98	2,15
0600-225-0450	152,40	6,00	57,15	2,25	79,00	450	87,88	3,46	6923	1556	0,86	1,89
0600-225-0475	152,40	6,00	57,15	2,25	83,00	475	81,53	3,21	691	1524	1,10	2,42
0600-225-0500	152,40	6,00	57,15	2,25	88,00	500	87,38	3,44	7652	1720	0,89	1,95
0600-225-0525	152,40	6,00	57,15	2,25	92,00	525	81,03	3,19	759	1673	1,13	2,50
0600-225-0550	152,40	6,00	57,15	2,25	96,00	550	85,85	3,38	8272	1859	0,93	2,05
0600-225-0575	152,40	6,00	57,15	2,25	101,00	575	79,25	3,12	814	1795	1,19	2,63
0600-225-0600	152,40	6,00	57,15	2,25	105,00	600	85,34	3,36	8983	2019	0,96	2,11
0600-225-0625	152,40	6,00	57,15	2,25	109,00	625	78,74	3,10	880	1940	1,23	2,71
0600-225-0650	152,40	6,00	57,15	2,25	114,00	650	84,07	3,31	9563	2149	1,01	2,22
0600-225-0700	152,40	6,00	57,15	2,25	123,00	700	81,03	3,19	9922	2230	1,07	2,36
0600-225-0750	152,40	6,00	57,15	2,25	131,00	750	79,76	3,14	10485	2356	1,12	2,47
0600-225-0800	152,40	6,00	57,15	2,25	140,00	800	78,23	3,08	10972	2466	1,17	2,59
0600-225-0850	152,40	6,00	57,15	2,25	149,00	850	76,71	3,02	11433	2569	1,23	2,71
0600-225-0900	152,40	6,00	57,15	2,25	158,00	900	73,91	2,91	11666	2622	1,30	2,87
0600-225-0950	152,40	6,00	57,15	2,25	166,00	950	72,39	2,85	12058	2710	1,36	3,00
0600-225-1000	152,40	6,00	57,15	2,25	175,00	1000	74,93	2,95	13148	2955	1,31	2,89

ERS-USA-UK

ERS-USA-UK

Artikel-Nr.  Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0600-225-1100	152,40	6,00	57,15	2,25	193,00	1100	69,34	2,73	13370	3005	1,48	3,25
0600-225-1200	152,40	6,00	57,15	2,25	210,00	1200	69,09	2,72	14550	3270	1,51	3,33
0600-225-1300	152,40	6,00	57,15	2,25	228,00	1300	69,09	2,72	15737	3537	1,54	3,40
0600-225-1400	152,40	6,00	57,15	2,25	245,00	1400	69,09	2,72	16933	3805	1,58	3,48
0600-225-1500	152,40	6,00	57,15	2,25	263,00	1500	67,56	2,66	17759	3991	1,64	3,61
0600-225-1600	152,40	6,00	57,15	2,25	280,00	1600	67,56	2,66	18946	4258	1,67	3,68
0600-225-1700	152,40	6,00	57,15	2,25	298,00	1700	66,04	2,60	19701	4427	1,73	3,82
0600-225-1800	152,40	6,00	57,15	2,25	315,00	1800	64,77	2,55	20406	4586	1,80	3,96
0600-225-2000	152,40	6,00	57,15	2,25	350,00	2000	61,72	2,43	21667	4869	1,93	4,26
0600-225-2200	152,40	6,00	57,15	2,25	385,00	2200	61,98	2,44	23896	5370	1,96	4,33
0600-225-2500	152,40	6,00	57,15	2,25	438,00	2500	53,85	2,12	23563	5295	2,33	5,13
0600-225-2800	152,40	6,00	57,15	2,25	491,00	2800	50,80	2,00	24968	5611	2,49	5,48
0600-250-0450	152,40	6,00	63,50	2,50	79,00	450	89,15	3,51	7028	1580	0,96	2,12
0600-250-0500	152,40	6,00	63,50	2,50	88,00	500	88,90	3,50	7782	1749	0,99	2,18
0600-250-0550	152,40	6,00	63,50	2,50	96,00	550	88,65	3,49	8535	1918	1,02	2,25
0600-250-0600	152,40	6,00	63,50	2,50	105,00	600	87,12	3,43	9165	2060	1,07	2,35
0600-250-0650	152,40	6,00	63,50	2,50	114,00	650	87,12	3,43	9907	2226	1,10	2,42
0600-250-0700	152,40	6,00	63,50	2,50	123,00	700	80,52	3,17	9874	2219	1,27	2,79
0600-250-0750	152,40	6,00	63,50	2,50	131,00	750	83,06	3,27	10908	2451	1,22	2,69
0600-250-0800	152,40	6,00	63,50	2,50	140,00	800	81,53	3,21	11442	2571	1,27	2,81
0600-250-0850	152,40	6,00	63,50	2,50	149,00	850	80,26	3,16	11950	2686	1,33	2,93
0600-250-0900	152,40	6,00	63,50	2,50	158,00	900	78,74	3,10	12434	2794	1,39	3,05
0600-250-0950	152,40	6,00	63,50	2,50	166,00	950	76,20	3,00	12669	2847	1,47	3,24
0600-250-1000	152,40	6,00	63,50	2,50	175,00	1000	74,68	2,94	13088	2941	1,53	3,37
0600-250-1050	152,40	6,00	63,50	2,50	184,00	1050	77,47	3,05	14249	3202	1,47	3,25
0600-250-1100	152,40	6,00	63,50	2,50	193,00	1100	74,68	2,94	14395	3235	1,56	3,44
0600-250-1150	152,40	6,00	63,50	2,50	201,00	1150	71,88	2,83	14484	3255	1,65	3,64
0600-250-1200	152,40	6,00	63,50	2,50	210,00	1200	74,68	2,94	15712	3531	1,59	3,51
0600-250-1250	152,40	6,00	63,50	2,50	219,00	1250	71,88	2,83	15750	3539	1,69	3,71
0600-250-1300	152,40	6,00	63,50	2,50	228,00	1300	69,09	2,72	15728	3535	1,78	3,93
0600-250-1350	152,40	6,00	63,50	2,50	237,00	1350	72,14	2,84	17031	3827	1,72	3,78
0600-250-1400	152,40	6,00	63,50	2,50	245,00	1400	69,09	2,72	16960	3811	1,81	4,00
0600-250-1450	152,40	6,00	63,50	2,50	254,00	1450	66,29	2,61	16827	3781	1,92	4,23
0700-225-0150	177,80	7,00	57,15	2,25	26,00	150	122,94	4,84	3231	726	0,54	1,18
0700-225-0200	177,80	7,00	57,15	2,25	35,00	200	116,08	4,57	4068	914	0,67	1,47
0700-225-0250	177,80	7,00	57,15	2,25	44,00	250	114,55	4,51	5012	1126	0,73	1,61
0700-225-0300	177,80	7,00	57,15	2,25	53,00	300	109,98	4,33	5783	1300	0,83	1,83
0700-225-0325	177,80	7,00	57,15	2,25	57,00	325	102,87	4,05	5850	1315	0,92	2,02
0700-225-0350	177,80	7,00	57,15	2,25	61,00	350	105,66	4,16	6471	1454	0,94	2,07
0700-225-0375	177,80	7,00	57,15	2,25	66,00	375	100,08	3,94	671	1478	1,00	2,20
0700-225-0400	177,80	7,00	57,15	2,25	70,00	400	99,82	3,93	6998	1573	1,07	2,36
0700-225-0425	177,80	7,00	57,15	2,25	74,00	425	98,30	3,87	746	1644	1,23	2,71
0700-225-0450	177,80	7,00	57,15	2,25	79,00	450	100,33	3,95	7903	1776	1,09	2,41
0700-225-0475	177,80	7,00	57,15	2,25	83,00	475	93,73	3,69	793	1747	1,36	3,00
0700-225-0500	177,80	7,00	57,15	2,25	88,00	500	100,84	3,97	8824	1983	1,11	2,45
0700-225-0525	177,80	7,00	57,15	2,25	92,00	525	93,73	3,69	880	1940	1,40	3,09
0700-225-0550	177,80	7,00	57,15	2,25	96,00	550	92,71	3,65	8923	2005	1,30	2,86
0700-225-0600	177,80	7,00	57,15	2,25	105,00	600	91,95	3,62	9670	2173	1,34	2,95
0700-225-0650	177,80	7,00	57,15	2,25	114,00	650	91,44	3,60	10413	2340	1,38	3,04
0700-225-0700	177,80	7,00	57,15	2,25	123,00	700	89,66	3,53	10998	2472	1,44	3,17
0700-225-0750	177,80	7,00	57,15	2,25	131,00	750	87,88	3,46	11551	2596	1,50	3,32
0700-225-0800	177,80	7,00	57,15	2,25	140,00	800	86,11	3,39	12074	2713	1,57	3,46
0700-225-0850	177,80	7,00	57,15	2,25	149,00	850	90,17	3,55	13409	3013	1,50	3,30
0700-225-0900	177,80	7,00	57,15	2,25	158,00	900	88,39	3,48	13932	3131	1,56	3,45
0700-225-0950	177,80	7,00	57,15	2,25	166,00	950	85,34	3,36	14200	3191	1,65	3,64
0700-225-1000	177,80	7,00	57,15	2,25	175,00	1000	82,30	3,24	14408	3238	1,75	3,85
0700-225-1100	177,80	7,00	57,15	2,25	193,00	1100	83,31	3,28	16053	3607	1,76	3,89
0700-250-0275	177,80	7,00	63,50	2,50	48,00	275	113,28	4,46	5458	1227	0,88	1,95
0700-250-0300	177,80	7,00	63,50	2,50	53,00	300	111,76	4,40	5870	1319	0,93	2,06
0700-250-0325	177,80	7,00	63,50	2,50	57,00	325	109,98	4,33	6268	1409	0,98	2,17
0700-250-0350	177,80	7,00	63,50	2,50	61,00	350	107,70	4,24	6597	1483	1,05	2,31
0700-250-0375	177,80	7,00	63,50	2,50	66,00	375	104,65	4,12	6875	1545	1,12	2,47
0700-250-0400	177,80	7,00	63,50	2,50	70,00	400	108,97	4,29	7642	1717	1,05	2,32
0700-250-0450	177,80	7,00	63,50	2,50	79,00	450	103,89	4,09	8185	1839	1,20	2,63
0700-250-0500	177,80	7,00	63,50	2,50	88,00	500	103,12	4,06	9039	2031	1,23	2,71
0700-250-0550	177,80	7,00	63,50	2,50	96,00	550	97,54	3,84	9400	2113	1,39	3,07
0700-250-0600	177,80	7,00	63,50	2,50	105,00	600	96,01	3,78	10083	2266	1,45	3,21
0700-250-0650	177,80	7,00	63,50	2,50	114,00	650	95,76	3,77	10906	2451	1,50	3,31
0800-188-0100	203,20	8,00	47,75	1,88	18,00	100	137,16	5,40	2403	540	0,48	1,06
0800-188-0125	203,20	8,00	47,75	1,88	22,00	125	134,87	5,31	2951	663	0,53	1,17
0800-188-0150	203,20	8,00	47,75	1,88	26,00	150	131,06	5,16	3444	774	0,59	1,31
0800-188-0175	203,20	8,00	47,75	1,88	31,00	175	125,73	4,95	3854	866	0,68	1,49

Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0800-188-0185	203,20	8,00	47,75	1,88	32,00	185	127,00	5,00	4113	924	0,67	1,47
0800-188-0200	203,20	8,00	47,75	1,88	35,00	200	122,94	4,84	4305	968	0,73	1,61
0800-188-0225	203,20	8,00	47,75	1,88	39,00	225	120,14	4,73	4732	1063	0,79	1,73
0800-188-0250	203,20	8,00	47,75	1,88	44,00	250	119,89	4,72	5254	1181	0,81	1,78
0800-188-0275	203,20	8,00	47,75	1,88	48,00	275	117,60	4,63	5668	1274	0,86	1,89
0800-188-0300	203,20	8,00	47,75	1,88	53,00	300	114,30	4,50	6011	1351	0,92	2,02
0800-188-0325	203,20	8,00	47,75	1,88	57,00	325	111,00	4,37	6323	1421	1,00	2,16
0800-188-0350	203,20	8,00	47,75	1,88	61,00	350	107,70	4,24	6604	1484	1,05	2,31
0800-225-0150	203,20	8,00	57,15	2,25	26,00	150	133,86	5,27	3518	791	0,73	1,61
0800-225-0185	203,20	8,00	57,15	2,25	32,00	185	127,51	5,02	422	929	0,83	1,82
0800-225-0200	203,20	8,00	57,15	2,25	35,00	200	128,27	5,05	4495	1010	0,89	1,96
0800-225-0225	203,20	8,00	57,15	2,25	39,00	225	124,21	4,89	500	1102	0,91	2,01
0800-225-0250	203,20	8,00	57,15	2,25	44,00	250	124,71	4,91	5462	1227	0,97	2,13
0800-225-0275	203,20	8,00	57,15	2,25	48,00	275	120,65	4,75	593	1306	1,01	2,23
0800-225-0300	203,20	8,00	57,15	2,25	53,00	300	121,67	4,79	6397	1438	1,06	2,34
0800-225-0325	203,20	8,00	57,15	2,25	57,00	325	116,59	4,59	676	1491	1,13	2,48
0800-225-0350	203,20	8,00	57,15	2,25	61,00	350	116,59	4,59	7153	1608	1,19	2,63
0800-225-0375	203,20	8,00	57,15	2,25	66,00	375	110,74	4,36	742	1636	1,27	2,79
0800-225-0400	203,20	8,00	57,15	2,25	70,00	400	117,86	4,64	8265	1857	1,21	2,66
0800-225-0425	203,20	8,00	57,15	2,25	74,00	425	114,81	4,52	8554	1922	1,28	2,83
0800-225-0450	203,20	8,00	57,15	2,25	79,00	450	111,76	4,40	8812	1980	1,36	3,00
0800-225-0475	203,20	8,00	57,15	2,25	83,00	475	107,44	4,23	8941	2009	1,47	3,23
0800-225-0500	203,20	8,00	57,15	2,25	88,00	500	112,01	4,41	9823	2207	1,39	3,06
0800-225-0525	203,20	8,00	57,15	2,25	92,00	525	104,65	4,12	983	2166	1,73	3,81
0800-225-0550	203,20	8,00	57,15	2,25	96,00	550	111,51	4,39	10734	2412	1,44	3,17
0800-225-0575	203,20	8,00	57,15	2,25	101,00	575	102,11	4,02	1049	2311	1,57	3,45
0800-225-0600	203,20	8,00	57,15	2,25	105,00	600	102,62	4,04	10783	2423	1,65	3,65
0800-225-0650	203,20	8,00	57,15	2,25	114,00	650	101,85	4,01	11597	2606	1,71	3,76
0800-225-0700	203,20	8,00	57,15	2,25	123,00	700	101,09	3,98	12404	2788	1,76	3,87
0800-225-0750	203,20	8,00	57,15	2,25	131,00	750	99,31	3,91	13026	2928	2,00	4,33
0800-225-0800	203,20	8,00	57,15	2,25	140,00	800	97,28	3,83	13626	3062	1,91	4,20
0800-225-0850	203,20	8,00	57,15	2,25	149,00	850	95,25	3,75	14185	3188	1,98	4,37
0800-225-0900	203,20	8,00	57,15	2,25	158,00	900	99,31	3,91	15671	3522	1,91	4,20
0800-225-0950	203,20	8,00	57,15	2,25	166,00	950	97,54	3,84	16227	3647	1,98	4,37
0800-225-1000	203,20	8,00	57,15	2,25	175,00	1000	94,23	3,71	16501	3708	2,09	4,61
0800-250-0150	203,20	8,00	63,50	2,50	26,00	150	141,48	5,57	3718	836	0,73	1,61
0800-250-0175	203,20	8,00	63,50	2,50	31,00	175	135,13	5,32	4145	932	0,86	1,90
0800-250-0200	203,20	8,00	63,50	2,50	35,00	200	135,38	5,33	4740	1065	0,88	1,95
0800-250-0225	203,20	8,00	63,50	2,50	39,00	225	134,37	5,29	5300	1191	0,92	2,03
0800-250-0250	203,20	8,00	63,50	2,50	44,00	250	126,75	4,99	5555	1248	1,09	2,39
0800-250-0275	203,20	8,00	63,50	2,50	48,00	275	124,97	4,92	6021	1353	1,14	2,52
0800-250-0300	203,20	8,00	63,50	2,50	53,00	300	124,21	4,89	6527	1467	1,19	2,61
0800-250-0325	203,20	8,00	63,50	2,50	57,00	325	122,43	4,82	6966	1566	1,25	2,74
0800-250-0350	203,20	8,00	63,50	2,50	61,00	350	119,38	4,70	7321	1645	1,33	2,92
0800-250-0375	203,20	8,00	63,50	2,50	66,00	375	123,95	4,88	8139	1829	1,25	2,76
0800-250-0400	203,20	8,00	63,50	2,50	70,00	400	120,90	4,76	8478	1905	1,33	2,93
0800-250-0425	203,20	8,00	63,50	2,50	74,00	425	119,13	4,69	8874	1994	1,39	3,07
0800-250-0450	203,20	8,00	63,50	2,50	79,00	450	116,08	4,57	9161	2059	1,48	3,26
0800-250-0475	203,20	8,00	63,50	2,50	83,00	475	112,01	4,41	9315	2093	1,59	3,51
0800-250-0500	203,20	8,00	63,50	2,50	88,00	500	115,57	4,55	10127	2276	1,53	3,36
0800-250-0525	203,20	8,00	63,50	2,50	92,00	525	106,17	4,18	997	2197	1,67	3,67
0800-250-0550	203,20	8,00	63,50	2,50	96,00	550	109,47	4,31	10550	2371	1,71	3,77
0800-250-0600	203,20	8,00	63,50	2,50	105,00	600	108,97	4,29	11452	2574	1,76	3,88
0800-250-0650	203,20	8,00	63,50	2,50	114,00	650	108,46	4,27	12351	2776	1,81	3,99
0800-250-0700	203,20	8,00	63,50	2,50	123,00	700	106,68	4,20	13081	2940	1,88	4,15
0800-250-0750	203,20	8,00	63,50	2,50	131,00	750	104,90	4,13	13782	3097	,96	4,32
0800-250-0800	203,20	8,00	63,50	2,50	140,00	800	104,39	4,11	14646	3291	2,01	4,43
0800-250-0850	203,20	8,00	63,50	2,50	149,00	850	102,62	4,04	15299	3438	2,09	4,60
0800-250-0900	203,20	8,00	63,50	2,50	158,00	900	99,57	3,92	15691	3526	2,20	4,85
0800-250-0950	203,20	8,00	63,50	2,50	166,00	950	97,79	3,85	16267	3656	2,28	5,03
0800-250-1000	203,20	8,00	63,50	2,50	175,00	1000	96,01	3,78	16809	3778	2,37	5,22
0800-250-1050	203,20	8,00	63,50	2,50	184,00	1050	92,71	3,65	17041	3830	2,49	5,49
0800-250-1100	203,20	8,00	63,50	2,50	193,00	1100	97,28	3,83	18733	4210	2,38	5,26
0800-250-1150	203,20	8,00	63,50	2,50	201,00	1150	93,98	3,70	18922	4252	2,51	5,53
0800-250-1200	203,20	8,00	63,50	2,50	210,00	1200	92,20	3,63	19375	4354	2,60	5,73
0900-225-0150	228,60	9,00	57,15	2,25	26,00	150	151,13	5,95	3971	893	,85	1,87
0900-225-0200	228,60	9,00	57,15	2,25	35,00	200	143,51	5,65	5031	1131	1,02	2,25
0900-225-0250	228,60	9,00	57,15	2,25	44,00	250	141,99	5,59	6224	1399	1,10	2,43
0900-225-0300	228,60	9,00	57,15	2,25	53,00	300	138,94	5,47	7296	1640	1,21	2,66
0900-225-0350	228,60	9,00	57,15	2,25	61,00	350	133,35	5,25	8183	1839	1,35	2,98
0900-225-0400	228,60	9,00	57,15	2,25	70,00	400	128,02	5,04	8968	2015	1,51	3,32
0900-225-0450	228,60	9,00	57,15	2,25	79,00	450	119,89	4,72	9460	2126	1,71	3,77

ERS-USA-UK



ERS-USA-UK

Artikel-Nr.  Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0900-225-0500	228,60	9,00	57,15	2,25	88,00	500	121,41	4,78	10635	2390	1,73	3,81
0900-225-0550	228,60	9,00	57,15	2,25	96,00	550	121,67	4,79	11728	2636	1,76	3,88
0900-225-0600	228,60	9,00	57,15	2,25	105,00	600	112,27	4,42	11799	2652	2,01	4,44
0900-225-0650	228,60	9,00	57,15	2,25	114,00	650	111,25	4,38	12679	2849	2,70	5,96
0900-225-0700	228,60	9,00	57,15	2,25	123,00	700	110,49	4,35	13547	3044	2,13	4,70
0900-225-0750	228,60	9,00	57,15	2,25	131,00	750	108,20	4,26	14228	3198	2,22	4,90
0900-225-0800	228,60	9,00	57,15	2,25	140,00	800	106,17	4,18	14870	3342	2,31	5,09
0900-225-0900	228,60	9,00	57,15	2,25	158,00	900	101,60	4,00	16038	3604	2,50	5,51
0900-225-1000	228,60	9,00	57,15	2,25	175,00	1000	105,41	4,15	18472	4151	2,47	5,44
1000-188-0050	254,00	10,00	47,75	1,88	9,00	50	190,75	7,51	1671	376	0,39	0,86
1000-188-0060	254,00	10,00	47,75	1,88	11,00	60	188,21	7,41	1978	444	0,43	0,94
1000-188-0070	254,00	10,00	47,75	1,88	12,00	70	183,64	7,23	2253	506	0,48	1,06
1000-188-0080	254,00	10,00	47,75	1,88	14,00	80	179,07	7,05	2511	564	0,54	1,19
1000-188-0090	254,00	10,00	47,75	1,88	16,00	90	177,80	7,00	2801	630	0,57	1,25
1000-188-0100	254,00	10,00	47,75	1,88	18,00	100	171,45	6,75	3004	675	0,64	1,42
1000-188-0115	254,00	10,00	47,75	1,88	20,00	115	167,39	6,59	3372	758	0,71	1,56
1000-188-0130	254,00	10,00	47,75	1,88	23,00	130	163,32	6,43	3717	835	0,77	1,71
1000-188-0145	254,00	10,00	47,75	1,88	25,00	145	160,27	6,31	4074	915	0,83	1,82
1000-188-0160	254,00	10,00	47,75	1,88	28,00	160	156,72	6,17	4392	987	0,89	1,96
1000-188-0175	254,00	10,00	47,75	1,88	31,00	175	152,91	6,02	4689	1054	0,96	2,11
1000-188-0200	254,00	10,00	47,75	1,88	35,00	200	152,65	6,01	5352	1203	0,99	2,18
1000-188-0225	254,00	10,00	47,75	1,88	39,00	225	151,89	5,98	5983	1345	1,03	2,27
1000-188-0250	254,00	10,00	47,75	1,88	44,00	250	138,43	5,45	6064	1363	1,24	2,73
1000-188-0275	254,00	10,00	47,75	1,88	48,00	275	136,40	5,37	6576	1478	1,30	2,86
1000-188-0300	254,00	10,00	47,75	1,88	53,00	300	133,60	5,26	7020	1577	1,37	3,02
1000-188-0325	254,00	10,00	47,75	1,88	57,00	325	130,56	5,14	7437	1671	1,44	3,18
1000-188-0350	254,00	10,00	47,75	1,88	61,00	350	137,92	5,43	8460	1901	1,35	2,99
1000-188-0375	254,00	10,00	47,75	1,88	66,00	375	134,11	5,28	8812	1980	1,44	3,17
1000-188-0400	254,00	10,00	47,75	1,88	70,00	400	130,30	5,13	9127	2051	1,53	3,36
1000-188-0425	254,00	10,00	47,75	1,88	74,00	425	125,22	4,93	9321	2095	1,63	3,60
1000-188-0450	254,00	10,00	47,75	1,88	79,00	450	130,81	5,15	10312	2318	1,56	3,44
1000-188-0475	254,00	10,00	47,75	1,88	83,00	475	125,73	4,95	10467	2352	1,67	3,68
1000-188-0500	254,00	10,00	47,75	1,88	88,00	500	120,65	4,75	10567	2375	1,78	3,92
1000-188-0525	254,00	10,00	47,75	1,88	92,00	525	126,49	4,98	11636	2615	1,70	3,75
1000-188-0550	254,00	10,00	47,75	1,88	96,00	550	121,41	4,78	11697	2629	1,81	4,00
1000-250-0100	254,00	10,00	63,50	2,50	18,00	100	217,68	8,57	389	857	1,05	2,31
1000-250-0150	254,00	10,00	63,50	2,50	26,00	150	176,78	6,96	4646	1044	0,98	2,16
1000-250-0175	254,00	10,00	63,50	2,50	31,00	175	169,67	6,68	5201	1169	1,14	2,51
1000-250-0200	254,00	10,00	63,50	2,50	35,00	200	162,31	6,39	5685	1278	1,31	2,90
1000-250-0225	254,00	10,00	63,50	2,50	39,00	225	162,05	6,38	6390	1436	1,35	2,98
1000-250-0250	254,00	10,00	63,50	2,50	44,00	250	162,05	6,38	7099	1595	1,39	3,06
1000-250-0275	254,00	10,00	63,50	2,50	48,00	275	152,15	5,99	7332	1648	1,62	3,58
1000-250-0300	254,00	10,00	63,50	2,50	53,00	300	151,13	5,95	7940	1784	1,68	3,71
1000-250-0325	254,00	10,00	63,50	2,50	57,00	325	148,84	5,86	8474	1904	1,76	3,88
1000-250-0350	254,00	10,00	63,50	2,50	61,00	350	145,29	5,72	8915	2004	1,86	4,10
1000-250-0375	254,00	10,00	63,50	2,50	66,00	375	144,27	5,68	9484	2131	1,93	4,25
1000-250-0400	254,00	10,00	63,50	2,50	70,00	400	140,97	5,55	9872	2219	2,04	4,49
1000-250-0425	254,00	10,00	63,50	2,50	74,00	425	137,41	5,41	10226	2298	2,15	4,74
1000-250-0450	254,00	10,00	63,50	2,50	79,00	450	137,92	5,43	10878	2445	2,08	4,59
1000-250-0500	254,00	10,00	63,50	2,50	88,00	500	136,65	5,38	11978	2692	2,26	4,98
1000-250-0550	254,00	10,00	63,50	2,50	96,00	550	137,16	5,40	13222	2971	2,30	5,06
1000-250-0600	254,00	10,00	63,50	2,50	105,00	600	128,78	5,07	13528	3040	2,57	5,67
1000-250-0650	254,00	10,00	63,50	2,50	114,00	650	128,02	5,04	14563	3273	2,64	5,83
1000-250-0700	254,00	10,00	63,50	2,50	123,00	700	127,00	5,00	15589	3503	2,71	5,98
1000-250-0750	254,00	10,00	63,50	2,50	131,00	750	126,49	4,98	16609	3733	2,78	6,14
1000-250-0800	254,00	10,00	63,50	2,50	140,00	800	124,21	4,89	17414	3913	2,89	6,37
1000-250-0900	254,00	10,00	63,50	2,50	158,00	900	121,41	4,78	19144	4304	3,66	8,07
1000-250-1000	254,00	10,00	63,50	2,50	175,00	1000	117,09	4,61	20522	4614	3,29	7,25
1000-300-0200	254,00	10,00	77,20	3,04	35,00	200	168,66	6,64	5909	1329	1,73	3,81
1200-250-0080	304,80	12,00	63,50	2,50	14,00	80	222,76	8,77	3122	702	0,93	2,04
1200-250-0090	304,80	12,00	63,50	2,50	16,00	90	220,22	8,67	3472	780	0,98	2,17
1200-250-0100	304,80	12,00	63,50	2,50	18,00	100	217,68	8,57	3815	857	1,05	2,31
1200-250-0110	304,80	12,00	63,50	2,50	19,00	110	215,14	8,47	4148	932	1,11	2,45
1200-250-0120	304,80	12,00	63,50	2,50	21,00	120	211,84	8,34	4453	1001	1,19	2,62
1200-250-0125	304,80	12,00	63,50	2,50	22,00	125	204,47	8,05	4480	1007	1,32	2,92
1200-250-0130	304,80	12,00	63,50	2,50	23,00	130	207,52	8,17	4724	1062	1,29	2,83
1200-250-0140	304,80	12,00	63,50	2,50	25,00	140	202,95	7,99	4977	1118	1,39	3,06
1200-250-0150	304,80	12,00	63,50	2,50	26,00	150	198,37	7,81	5211	1171	1,49	3,29
1200-250-0165	304,80	12,00	63,50	2,50	29,00	165	198,12	7,80	5729	1288	1,56	3,43
1200-250-0175	304,80	12,00	63,50	2,50	31,00	175	201,68	7,94	6187	1390	1,48	3,27
1200-250-0185	304,80	12,00	63,50	2,50	32,00	185	197,10	7,76	6391	1436	1,59	3,51
1200-250-0200	304,80	12,00	63,50	2,50	35,00	200	193,55	7,62	6781	1524	1,69	3,73

Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
1200-250-0225	304,80	12,00	63,50	2,50	39,00	225	183,90	7,24	7247	1629	1,94	4,27
1200-250-0250	304,80	12,00	63,50	2,50	44,00	250	184,66	7,27	8086	1817	1,97	4,35
1200-250-0275	304,80	12,00	63,50	2,50	48,00	275	183,13	7,21	8826	1983	2,05	4,51
1200-250-0300	304,80	12,00	63,50	2,50	53,00	300	181,86	7,16	9555	2147	2,12	4,67
1200-250-0325	304,80	12,00	63,50	2,50	57,00	325	180,34	7,10	10275	2309	2,19	4,84
1200-250-0350	304,80	12,00	63,50	2,50	61,00	350	177,80	7,00	10909	2452	2,29	5,05
1200-250-0375	304,80	12,00	63,50	2,50	66,00	375	175,51	6,91	11522	2589	2,39	5,28
1200-250-0400	304,80	12,00	63,50	2,50	70,00	400	172,97	6,81	12113	2722	2,50	5,50
1200-250-0425	304,80	12,00	63,50	2,50	74,00	425	168,91	6,65	12582	2828	2,63	5,79
1200-250-0450	304,80	12,00	63,50	2,50	79,00	450	166,37	6,55	13120	2948	2,74	6,03
1200-250-0475	304,80	12,00	63,50	2,50	83,00	475	162,56	6,40	13522	3039	2,88	6,34
1200-250-0500	304,80	12,00	63,50	2,50	88,00	500	158,50	6,24	13884	3120	3,02	6,66
1200-250-0525	304,80	12,00	63,50	2,50	92,00	525	164,08	6,46	15093	3392	2,90	6,40
1200-250-0550	304,80	12,00	63,50	2,50	96,00	550	160,27	6,31	15432	3468	3,05	6,72
1200-250-0600	304,80	12,00	63,50	2,50	105,00	600	150,62	5,93	15836	3559	3,39	7,46
1200-250-0625	304,80	12,00	63,50	2,50	109,00	625	156,46	6,16	17142	3852	3,25	7,17
1200-250-0650	304,80	12,00	63,50	2,50	114,00	650	151,13	5,95	17201	3865	3,44	7,59
1200-250-0700	304,80	12,00	63,50	2,50	123,00	700	150,11	5,91	18396	4134	3,53	7,79
1200-250-0750	304,80	12,00	63,50	2,50	131,00	750	150,62	5,93	19785	4446	3,59	7,91
1200-250-0800	304,80	12,00	63,50	2,50	140,00	800	148,08	5,83	20755	4664	3,72	8,19
1200-250-0900	304,80	12,00	63,50	2,50	158,00	900	117,86	4,64	18574	4174	4,90	10,80
1200-250-1000	304,80	12,00	63,50	2,50	175,00	1000	114,05	4,49	19980	4490	5,17	11,41
1400-250-0080	355,60	14,00	63,50	2,50	14,00	80	250,19	9,85	3506	788	1,27	2,81
1400-250-0090	355,60	14,00	63,50	2,50	16,00	90	248,92	9,80	3925	882	1,33	2,93
1400-250-0100	355,60	14,00	63,50	2,50	18,00	100	245,87	9,68	4309	968	1,41	3,11
1400-250-0110	355,60	14,00	63,50	2,50	19,00	110	243,08	9,57	4683	1052	1,49	3,29
1400-250-0120	355,60	14,00	63,50	2,50	21,00	120	240,03	9,45	5047	1134	1,58	3,48
1400-250-0125	355,60	14,00	63,50	2,50	22,00	125	232,41	9,15	5089	1144	1,75	3,86
1400-250-0130	355,60	14,00	63,50	2,50	23,00	130	235,20	9,26	5354	1203	1,69	3,73
1400-250-0140	355,60	14,00	63,50	2,50	25,00	140	231,14	9,10	5667	1274	1,80	3,97
1400-250-0150	355,60	14,00	63,50	2,50	26,00	150	238,25	9,38	6261	1407	1,69	3,73
1400-250-0165	355,60	14,00	63,50	2,50	29,00	165	225,55	8,88	6519	1465	2,01	4,43
1400-250-0175	355,60	14,00	63,50	2,50	31,00	175	230,38	9,07	7062	1587	1,91	4,21
1400-250-0180	355,60	14,00	63,50	2,50	32,00	185	225,81	8,89	7318	1645	2,06	4,54
1400-250-0185	355,60	14,00	63,50	2,50	32,00	185	225,81	8,89	7314	1644	2,06	4,54
1400-250-0200	355,60	14,00	63,50	2,50	35,00	200	221,23	8,71	7749	1741	2,16	4,76
1400-250-0225	355,60	14,00	63,50	2,50	39,00	225	211,58	8,33	8343	1875	2,43	5,37
1400-250-0250	355,60	14,00	63,50	2,50	44,00	250	212,09	8,35	9294	2089	2,48	5,47
1400-250-0275	355,60	14,00	63,50	2,50	48,00	275	211,58	8,33	10197	2292	2,55	5,62
1400-250-0300	355,60	14,00	63,50	2,50	53,00	300	199,39	7,85	10480	2355	2,90	6,40
1400-250-0350	355,60	14,00	63,50	2,50	61,00	350	195,83	7,71	12014	2700	3,10	6,84
1400-250-0400	355,60	14,00	63,50	2,50	70,00	400	189,99	7,48	13308	2991	3,36	7,41
1400-250-0450	355,60	14,00	63,50	2,50	79,00	450	182,37	7,18	14384	3233	3,67	8,08
1400-250-0475	355,60	14,00	63,50	2,50	83,00	475	179,32	7,06	14930	3355	3,81	8,40
1400-250-0500	355,60	14,00	63,50	2,50	88,00	500	186,69	7,35	16352	3675	3,65	8,04
1400-250-0550	355,60	14,00	63,50	2,50	96,00	550	177,80	7,00	17137	3851	4,00	8,81
1400-250-0600	355,60	14,00	63,50	2,50	105,00	600	179,58	7,07	18864	4239	4,04	8,90
1400-250-0650	355,60	14,00	63,50	2,50	114,00	650	168,91	6,65	19240	4324	4,45	9,81
1600-300-0250	406,40	16,00	77,20	3,04	44,00	250	247,14	9,73	10818	2432	4,08	8,99
0175-225-0150	26,44	1,04	57,15	2,25	26,00	150	44,45	1,75	1168	263	0,44	0,97
0175-225-0200	27,00	1,60	57,15	2,25	35,00	200	44,45	1,75	1557	350	0,84	1,85
0175-225-0250	26,76	1,36	57,15	2,25	44,00	250	44,45	1,75	1947	438	0,72	1,59
0175-225-0300	27,19	1,79	57,15	2,25	53,00	300	44,45	1,75	2336	525	0,94	2,07
0175-250-0150	26,29	0,89	63,50	2,50	26,00	150	44,45	1,75	1168	263	0,42	0,93
0175-250-0200	26,70	1,30	63,50	2,50	35,00	200	44,45	1,75	1557	350	0,75	1,65
0175-250-0250	26,52	1,12	63,50	2,50	44,00	250	44,45	1,75	1947	438	0,65	1,43
0175-250-0300	27,42	2,02	63,50	2,50	53,00	300	44,45	1,75	2336	525	0,87	1,92
0175-250-0600/1300	90,17	3,55	63,50	2,50	105/228	600/1300	44,45	1,75	6906	1552	0,80	1,77
0200-225-0250/0625	97,79	3,85	57,15	2,25	44/109	250/625	50,80	2,00	3996	898	0,91	2,00
0200-225-0360/0850	114,30	4,60	57,15	2,25	63/149	360/850	50,80	2,00	5496	1235	1,32	2,90
0200-225-0625	97,79	3,85	57,15	2,25	44/109	250/625	50,80	2,00	407	898	0,91	2,00
0200-225-0850	116,84	4,60	57,15	2,25	63/140	360/850	50,80	2,00	560	1235	1,32	2,90
0200-250-0250/0550	88,90	3,50	63,50	2,50	44/96	250/550	50,80	2,00	3849	865	0,82	1,80
0200-250-0360/0800	104,90	4,13	63,50	2,50	63/140	360/800	50,80	2,00	5277	1186	1,13	2,50
0200-250-0550	88,90	3,50	63,50	2,50	44/96	250/550	50,80	2,00	392	865	0,82	1,80
0200-250-0800	104,90	4,13	63,50	2,50	63/140	360/850	50,80	2,00	538	1186	1,13	2,50
0225-225-0150	27,41	2,01	57,15	2,25	26,00	150	57,15	2,25	1502	338	1,06	2,34
0225-225-0200	26,99	1,59	57,15	2,25	35,00	200	57,15	2,25	2002	450	0,84	1,85
0225-225-0250	27,47	2,07	57,15	2,25	44,00	250	57,15	2,25	2503	563	1,09	2,40
0225-250-0150	27,05	1,65	63,50	2,50	26,00	150	57,15	2,25	1502	338	0,95	2,09
0225-250-0200	26,70	1,30	63,50	2,50	35,00	200	57,15	2,25	2002	450	0,75	1,65
0225-250-0250	27,09	1,69	63,50	2,50	44,00	250	57,15	2,25	2503	563	0,99	2,18

ERS-USA-UK

ERS-USA-UK

Artikel-Nr.  Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0225-250-0300	27,09	1,69	63,50	2,50	53,00	300	57,15	2,25	3004	675	1,01	2,23
0235-188-0011	75,00	2,95	47,75	1,88	2,00	12	59,69	2,35	120	27	0,15	0,33
0255-225-0011	66,70	2,63	57,15	2,25	2,00	12	57,15	2,25	115	26	0,13	0,30
0260-250-0011	75,00	2,95	63,50	2,50	2,00	12	66,04	2,60	133	30	0,13	0,29
0875-575-0300	221,25	8,75	135,00	5,31	52,54	300	153,68	6,05	8073	1814	1,79	3,94
0875-575-0325	221,25	8,75	135,00	5,31	56,92	325	151,05	5,95	8596	1932	1,90	4,18
0875-575-0350	221,25	8,75	135,00	5,31	61,30	350	149,07	5,87	9136	2053	1,96	4,31
0875-575-0375	221,25	8,75	135,00	5,31	65,67	375	148,45	5,84	9748	2191	2,03	4,47
0875-575-0400	221,25	8,75	135,00	5,31	70,05	400	153,00	6,02	10717	2408	1,93	4,25
0875-575-0425	221,25	8,75	135,00	5,31	74,43	425	147,15	5,79	10952	2461	2,09	4,60
0875-575-0450	221,25	8,75	135,00	5,31	78,81	450	149,05	5,87	11745	2639	2,11	4,64
0875-575-0475	221,25	8,75	135,00	5,31	83,19	475	144,55	5,69	12025	2702	2,24	4,93
0875-575-0500	221,25	8,75	135,00	5,31	87,57	500	144,00	5,67	13484	3030	2,27	4,99
0875-575-0525	221,25	8,75	135,00	5,31	91,94	525	143,25	5,64	13170	2960	2,31	5,08
0875-575-0550	221,25	8,75	135,00	5,31	96,32	550	141,30	5,56	13988	3143	2,33	5,13
0875-575-0575	221,25	8,75	135,00	5,31	100,70	575	140,65	5,54	14163	3183	2,46	5,41
0875-575-0600	221,25	8,75	135,00	5,31	105,08	600	143,95	5,67	15126	3399	2,40	5,28
0875-575-0625	221,25	8,75	135,00	5,31	109,46	625	139,35	5,49	15251	3427	2,53	5,57
0875-575-0650	221,25	8,75	135,00	5,31	113,84	650	139,00	5,47	16241	3650	2,57	5,65
0875-575-0675	221,25	8,75	135,00	5,31	118,21	675	138,05	5,44	16318	3667	2,61	5,74
0875-575-0700	221,25	8,75	135,00	5,31	122,59	700	137,00	5,39	17531	3940	2,69	5,92
0875-575-0750	221,25	8,75	140,00	5,51	131,35	750	135,45	5,33	17791	3998	2,76	6,07
0875-575-0800	221,25	8,75	140,00	5,51	140,11	800	132,85	5,23	18612	4182	3,04	6,69
0875-575-0850	221,25	8,75	140,00	5,51	148,86	850	130,25	5,13	19389	4357	3,21	7,06
0875-575-0900	221,25	8,75	140,00	5,51	157,62	900	127,65	5,03	20118	4521	3,49	7,68
0875-575-0950	221,25	8,75	140,00	5,51	166,37	950	125,05	4,92	20804	4675	3,67	8,07
0875-575-1000	221,25	8,75	140,00	5,51	175,13	1000	125,05	4,92	21900	4921	3,62	7,96
0875-575-1100	221,25	8,75	140,00	5,51	192,64	1100	107,25	4,22	20660	4643	4,31	9,48
0875-575-1200	221,25	8,75	140,00	5,51	210,16	1200	102,30	4,03	21498	4831	4,61	10,14
0875-575-1300	221,25	8,75	140,00	5,51	227,67	1300	106,20	4,18	24178	5433	4,44	9,77
0875-575-1400	221,25	8,75	140,00	5,51	245,18	1400	101,25	3,99	24824	5578	4,74	10,43
0875-575-1450	221,25	8,75	140,00	5,51	253,94	1450	105,25	4,14	26722	6005	4,56	10,03
0875-575-1500	221,25	8,75	140,00	5,51	262,70	1500	103,25	4,06	27123	6095	4,57	10,05
0950-500-0450	241,30	9,50	127,00	5,00	79,00	450	154,43	6,08	12180	2737	2,88	6,34
0950-500-0500	241,30	9,50	127,00	5,00	88,00	500	146,56	5,77	12828	2883	2,80	6,18
0950-500-0550	241,30	9,50	127,00	5,00	96,00	550	146,81	5,78	14140	3178	2,84	6,26
0950-500-0600	241,30	9,50	127,00	5,00	105,00	600	140,21	5,52	14737	3312	3,12	6,88
0950-500-0650	241,30	9,50	127,00	5,00	114,00	650	118,87	4,68	13540	3043	4,04	8,90
0950-500-0700	241,30	9,50	127,00	5,00	123,00	700	125,73	4,95	15415	3464	3,79	8,36
0950-500-0750	241,30	9,50	127,00	5,00	131,00	750	117,09	4,61	15379	3456	4,20	9,25
0950-500-0800	241,30	9,50	127,00	5,00	140,00	800	122,17	4,81	17141	3852	4,00	8,82
0950-500-0850	241,30	9,50	127,00	5,00	149,00	850	113,54	4,47	16901	3798	4,42	9,74
0950-500-0900	241,30	9,50	127,00	5,00	158,00	900	118,87	4,68	18747	4213	4,22	9,29
0950-500-0950	241,30	9,50	127,00	5,00	166,00	950	108,20	4,26	17991	4043	4,72	10,40
0950-500-1000	241,30	9,50	127,00	5,00	175,00	1000	113,54	4,47	19910	4474	4,50	9,93
0950-500-1050	241,30	9,50	127,00	5,00	184,00	1050	102,62	4,04	18873	4241	5,03	11,08
0950-500-1100	241,30	9,50	127,00	5,00	193,00	1100	106,43	4,19	20504	4608	4,88	10,75
0950-500-1200	241,30	9,50	127,00	5,00	210,00	1200	99,06	3,90	20802	4675	5,27	11,62
0950-500-1250	241,30	9,50	127,00	5,00	219,00	1250	104,90	4,13	22950	5157	5,03	11,10
0950-500-1300	241,30	9,50	127,00	5,00	228,00	1300	108,71	4,28	24756	5563	4,88	10,75
0950-500-1400	241,30	9,50	127,00	5,00	245,00	1400	101,35	3,99	24845	5583	5,27	11,62
0950-500-1500	241,30	9,50	127,00	5,00	263,00	1500	91,69	3,61	24084	5412	5,77	12,72
0950-500-1600	241,30	9,50	127,00	5,00	280,00	1600	99,82	3,93	27988	6290	5,43	11,96
0950-550-0400	241,30	9,50	139,70	5,50	70,00	400	158,75	6,25	11128	2501	2,65	5,84
0950-550-0500	241,30	9,50	139,70	5,50	88,00	500	150,11	5,91	13148	2955	3,11	6,87
0950-550-0550	241,30	9,50	139,70	5,50	96,00	550	132,59	5,22	12767	2869	3,96	8,74
0950-550-0600	241,30	9,50	139,70	5,50	105,00	600	125,73	4,95	13223	2972	4,33	9,54
0950-550-0650	241,30	9,50	139,70	5,50	114,00	650	132,84	5,23	15122	3398	4,04	8,90
0950-550-0700	241,30	9,50	139,70	5,50	123,00	700	125,98	4,96	15464	3475	4,41	9,72
0950-550-0750	241,30	9,50	139,70	5,50	131,00	750	129,79	5,11	17042	3830	4,18	9,22
0950-550-0800	241,30	9,50	139,70	5,50	140,00	800	122,94	4,84	17225	3871	4,64	10,22
0950-550-0850	241,30	9,50	139,70	5,50	149,00	850	114,05	4,49	16976	3815	5,12	11,29
0950-550-0900	241,30	9,50	139,70	5,50	158,00	900	119,63	4,71	18873	4241	4,87	10,74
0950-550-0950	241,30	9,50	139,70	5,50	166,00	950	123,44	4,86	20554	4619	4,70	10,37
0950-550-1000	241,30	9,50	139,70	5,50	175,00	1000	114,55	4,51	20068	4510	5,20	11,46
0950-550-1050	241,30	9,50	139,70	5,50	184,00	1050	120,40	4,74	22147	4977	4,93	10,87
0950-550-1100	241,30	9,50	139,70	5,50	193,00	1100	111,25	4,38	21448	4820	5,44	12,00
0950-550-1150	241,30	9,50	139,70	5,50	201,00	1150	115,32	4,54	23229	5220	5,26	11,59
0950-550-1200	241,30	9,50	139,70	5,50	210,00	1200	103,89	4,09	21853	4911	5,89	12,98
0950-550-1250	241,30	9,50	139,70	5,50	219,00	1250	107,95	4,25	23662	5317	5,69	12,55
0950-550-1300	241,30	9,50	139,70	5,50	228,00	1300	112,27	4,42	25542	5740	5,50	12,13
0950-550-1350	241,30	9,50	139,70	5,50	237,00	1350	102,62	4,04	24289	5458	6,05	13,34

Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
0950-550-1400	241,30	9,50	139,70	5,50	245,00	1400	104,90	4,13	25704	5776	5,95	13,12
0950-550-1450	241,30	9,50	139,70	5,50	254,00	1450	106,93	4,21	27155	6103	5,85	12,90
0950-550-1500	241,30	9,50	139,70	5,50	263,00	1500	97,28	3,83	25556	5743	6,42	14,15
0950-550-1600	241,30	9,50	139,70	5,50	280,00	1600	103,63	4,08	29067	6532	6,11	13,46
1100-500-0125	279,40	11,00	127,00	5,00	22,00	125	215,14	8,47	4709	1058	1,49	3,29
1100-500-0150	279,40	11,00	127,00	5,00	26,00	150	212,09	8,35	5574	1253	1,62	3,58
1100-500-0175	279,40	11,00	127,00	5,00	31,00	175	208,03	8,19	6377	1433	1,79	3,95
1100-500-0200	279,40	11,00	127,00	5,00	35,00	200	202,44	7,97	7096	1595	2,01	4,42
1100-500-0225	279,40	11,00	127,00	5,00	39,00	225	195,58	7,70	7708	1732	2,27	5,00
1100-500-0250	279,40	11,00	127,00	5,00	44,00	250	195,33	7,69	8552	1922	2,32	5,10
1100-500-0275	279,40	11,00	127,00	5,00	48,00	275	195,07	7,68	9396	2111	2,36	5,20
1100-500-0300	279,40	11,00	127,00	5,00	53,00	300	186,18	7,33	9791	2200	2,70	5,94
1100-500-0325	279,40	11,00	127,00	5,00	57,00	325	184,66	7,27	10513	2363	2,79	6,14
1100-500-0350	279,40	11,00	127,00	5,00	61,00	350	182,88	7,20	11220	2521	2,88	6,34
1100-500-0375	279,40	11,00	127,00	5,00	66,00	375	181,36	7,14	11911	2677	2,97	6,55
1100-500-0400	279,40	11,00	127,00	5,00	70,00	400	178,05	7,01	12484	2806	3,11	6,87
1100-500-0425	279,40	11,00	127,00	5,00	74,00	425	176,53	6,95	13138	2953	3,21	7,08
1100-500-0450	279,40	11,00	127,00	5,00	79,00	450	173,23	6,82	13656	3069	3,36	7,41
1100-500-0500	279,40	11,00	127,00	5,00	88,00	500	166,62	6,56	14593	3280	3,68	8,10
1100-500-0550	279,40	11,00	127,00	5,00	96,00	550	143,51	5,65	13817	3105	4,72	10,41
1100-500-0600	279,40	11,00	127,00	5,00	105,00	600	153,67	6,05	16145	3628	4,36	9,60
1100-500-0650	279,40	11,00	127,00	5,00	114,00	650	144,53	5,69	16472	3702	4,79	10,55
1100-500-0700	279,40	11,00	127,00	5,00	123,00	700	133,60	5,26	16384	3682	5,31	11,71
1300-500-0125	330,20	13,00	127,00	5,00	22,00	125	252,48	9,94	5531	1243	1,89	4,16
1300-500-0150	330,20	13,00	127,00	5,00	26,00	150	241,30	9,50	6343	1426	2,29	5,06
1300-500-0175	330,20	13,00	127,00	5,00	31,00	175	236,47	9,31	7250	1629	2,51	5,53
1300-500-0200	330,20	13,00	127,00	5,00	35,00	200	230,12	9,06	8064	1812	2,78	6,12
1300-500-0225	330,20	13,00	127,00	5,00	39,00	225	230,89	9,09	9105	2046	2,80	6,16
1300-500-0250	330,20	13,00	127,00	5,00	44,00	250	223,01	8,78	9771	2196	3,12	6,88
1300-500-0275	330,20	13,00	127,00	5,00	48,00	275	222,50	8,76	10725	2410	3,18	7,01
1300-500-0300	330,20	13,00	127,00	5,00	53,00	300	212,85	8,38	11191	2515	3,58	7,89
1300-500-0325	330,20	13,00	127,00	5,00	57,00	325	211,07	8,31	12011	2699	3,69	8,14
1300-500-0350	330,20	13,00	127,00	5,00	61,00	350	209,04	8,23	12813	2879	3,81	8,40
1300-500-0375	330,20	13,00	127,00	5,00	66,00	375	207,01	8,15	13598	3056	3,93	8,66
1300-500-0400	330,20	13,00	127,00	5,00	70,00	400	204,98	8,07	14365	3228	4,05	8,92
1300-500-0425	330,20	13,00	127,00	5,00	74,00	425	201,42	7,93	14995	3370	4,22	9,30
1300-500-0450	330,20	13,00	127,00	5,00	79,00	450	170,43	6,71	13434	3019	5,58	12,29
1300-500-0500	330,20	13,00	127,00	5,00	88,00	500	182,37	7,18	15969	3589	5,15	11,35
1300-500-0550	330,20	13,00	127,00	5,00	96,00	550	174,50	6,87	16809	3777	5,56	12,26
1300-500-0600	330,20	13,00	127,00	5,00	105,00	600	164,59	6,48	17302	3888	6,06	13,35
1300-500-0650	330,20	13,00	127,00	5,00	114,00	650	152,65	6,01	17377	3905	6,65	14,67
1300-500-0700	330,20	13,00	127,00	5,00	123,00	700	163,58	6,44	20075	4511	6,23	13,73
1500-500-0150	381,00	15,00	127,00	5,00	26,27	150	290,96	11,46	7643	1718	2,26	4,97
1500-500-0175	381,00	15,00	127,00	5,00	30,65	175	286,01	11,26	8763	1969	2,48	5,46
1500-500-0200	381,00	15,00	127,00	5,00	35,03	200	279,64	11,01	9792	2200	2,74	6,03
1500-500-0225	381,00	15,00	127,00	5,00	39,40	225	272,38	10,72	10731	2411	3,04	6,69
1500-500-0250	381,00	15,00	127,00	5,00	43,78	250	263,44	10,37	11533	2592	3,41	7,50
1500-500-0275	381,00	15,00	127,00	5,00	48,16	275	262,83	10,35	12657	2844	3,48	7,66
1500-500-0300	381,00	15,00	127,00	5,00	52,54	300	262,26	10,33	13779	3096	3,54	7,79
1100-550-0700	279,40	11,00	139,00	5,50	122,59	700	156,10	6,15	19137	4300	4,68	10,30
1100-550-0800	279,40	11,00	139,00	5,50	140,11	800	153,60	6,05	21519	4836	4,88	10,74
1100-550-0900	279,40	11,00	139,00	5,50	157,62	900	145,45	5,73	22925	5152	5,25	11,55
1100-550-1000	279,40	11,00	139,00	5,50	175,13	1000	140,95	5,55	24684	5547	5,55	12,21
1100-550-1100	279,40	11,00	139,00	5,50	192,64	1100	139,40	5,49	26854	6035	5,82	12,80
1100-550-1200	279,40	11,00	139,00	5,50	210,16	1200	133,85	5,27	28128	6321	6,19	13,62
1100-550-1300	279,40	11,00	139,00	5,50	227,67	1300	128,20	5,05	29187	6559	6,57	14,45
1200-550-0700	304,80	12,00	139,00	5,50	122,59	700	167,90	6,61	20584	4626	5,39	11,86
1200-550-0800	304,80	12,00	139,00	5,50	140,11	800	166,10	6,54	23270	5229	5,59	12,30
1200-550-0900	304,80	12,00	139,00	5,50	157,62	900	155,63	6,13	24530	5512	6,03	13,27
1200-550-1000	304,80	12,00	139,00	5,50	175,13	1000	150,80	5,94	26409	5935	6,36	13,99
1200-550-1100	304,80	12,00	139,00	5,50	192,64	1100	144,90	5,70	27913	6273	6,75	14,85
1200-550-1200	304,80	12,00	139,00	5,50	210,16	1200	138,90	5,47	29189	6559	7,15	15,73
1200-550-1300	304,80	12,00	139,00	5,50	227,67	1300	137,10	5,40	31213	7014	7,49	16,48
LH1-500-0125	401,26	15,80	127,00	5,00	21,89	125	401,26	15,80	6708	1507	2,35	5,17
LH1-500-0150	377,50	14,86	127,00	5,00	26,27	150	377,50	14,86	7504	1686	2,29	5,04
LH1-500-0175	360,60	14,20	127,00	5,00	30,65	175	360,60	14,20	8082	1816	2,50	5,50
LH1-500-0200	347,90	13,70	127,00	5,00	35,03	200	347,90	13,70	8839	1986	2,51	5,52
LH1-500-0225	338,00	13,31	127,00	5,00	39,40	225	338,00	13,31	9585	2154	2,53	5,57
LH1-500-0250	330,10	13,00	127,00	5,00	43,78	250	330,10	13,00	10329	2321	2,67	5,87
LH1-500-0275	323,70	12,74	127,00	5,00	48,16	275	323,70	12,74	11035	2480	2,72	5,98
LH1-500-0300	318,30	12,53	127,00	5,00	52,54	300	318,30	12,53	11682	2625	2,67	5,87
LH1-500-0325	313,70	12,35	127,00	5,00	56,92	325	313,70	12,35	12299	2764	2,76	6,07

ERS-USA-UK

ERS-USA-UK

Artikel-Nr.  Part-No.	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
LH1-500-0350	309,80	12,20	127,00	5,00	61,30	350	309,80	12,20	12901	2899	2,85	6,27
LH1-500-0375	306,40	12,06	127,00	5,00	65,67	375	306,40	12,06	13438	3020	2,97	6,53
LH1-500-0400	303,50	11,95	127,00	5,00	70,05	400	303,50	11,95	14006	3147	3,06	6,73
LH1-500-0425	300,80	11,84	127,00	5,00	74,43	425	300,80	11,84	14799	3326	2,99	6,58
LH1-500-0450	298,50	11,75	127,00	5,00	78,81	450	298,50	11,75	15412	3463	3,08	6,78
LH1-500-0475	296,43	11,67	127,00	5,00	83,19	475	296,43	11,67	15827	3557	3,23	7,11
LH1-500-0500	294,60	11,60	127,00	5,00	87,57	500	294,60	11,60	16428	3692	3,20	7,04
LH1-500-0525	282,90	11,14	127,00	5,00	91,94	525	282,90	11,14	16555	3720	3,54	7,79
LH1-500-0550	291,30	11,47	127,00	5,00	96,32	550	291,30	11,47	17580	3951	3,40	7,48
LH1-500-0575	289,90	11,41	127,00	5,00	100,70	575	289,90	11,41	17822	4005	3,59	7,90
LH1-500-0600	288,60	11,36	127,00	5,00	105,08	600	288,60	11,36	18192	4088	3,44	7,57
LH1-500-0650	286,40	11,28	127,00	5,00	113,84	650	286,40	11,28	19250	4326	3,54	7,79
LH1-500-0700	284,40	11,20	127,00	5,00	122,59	700	284,40	11,20	19427	4366	3,58	7,88
LH1-500-0750	283,00	11,14	127,00	5,00	131,35	750	283,00	11,14	21386	4806	4,00	8,80
LH1-500-0800	281,00	11,06	127,00	5,00	140,11	800	281,00	11,06	18943	4257	5,17	11,37
LH1-500-0850	281,00	11,06	127,00	5,00	148,86	850	281,00	11,06	22105	4967	4,57	10,05
LH1-500-0900	281,00	11,06	127,00	5,00	157,62	900	281,00	11,06	21834	4907	5,09	11,20
LH1-500-0950	281,00	11,06	127,00	5,00	166,37	950	281,00	11,06	24234	5446	4,80	10,56
LH1-500-1000	281,00	11,06	127,00	5,00	175,13	1000	281,00	11,06	24584	5524	5,34	11,75
LH1-500-1100	281,00	11,06	127,00	5,00	192,64	1100	281,00	11,06	24071	5409	6,13	13,49
LH1-500-1200	281,00	11,06	127,00	5,00	210,16	1200	281,00	11,06	26685	5997	6,11	13,44
ERS 040-070-0030	81,70	3,22	70,00	2,76	30,00	171	39,88	1,57	1200	270	0,92	2,03
ERS 040-070-0040	78,00	3,07	70,00	2,76	40,00	228	39,88	1,57	1600	360	0,70	1,54
ERS 040-070-0050	68,50	2,70	70,00	2,76	50,00	285	39,88	1,57	2000	449	0,62	1,37
ERS 040-070-0060	71,16	2,80	70,00	2,76	60,00	342	39,88	1,57	2400	539	0,68	1,50
ERS 060-070-0045	98,00	3,86	70,00	2,76	45,00	257	59,94	2,36	2700	607	0,85	1,90
RS 070-070-0015	97,00	3,82	70,00	2,76	15,00	86	70,10	2,76	1050	236	0,48	1,06
ERS 070-070-0030	118,00	4,65	70,00	2,76	30,00	171	70,10	2,76	2100	472	0,95	2,09
ERS 070-070-0034	108,00	4,25	70,00	2,76	34,00	194	70,10	2,76	2380	535	0,83	1,83
ERS 070-070-0038	111,00	4,37	70,00	2,76	38,00	217	70,10	2,76	2660	598	0,80	1,76
ERS 070-070-0042	111,00	4,37	70,00	2,76	42,00	240	70,10	2,76	2940	661	0,91	2,01
ERS 070-070-0046	106,00	4,17	70,00	2,76	46,00	263	70,10	2,76	3220	724	0,70	1,54
ERS 070-070-0050	121,00	4,76	70,00	2,76	50,00	285	70,10	2,76	3500	787	1,12	2,47
ERS 070-070-0060	120,96	4,76	70,00	2,76	60,00	342	70,10	2,76	4200	944	1,12	2,48
ERS 080-070-0002,5	93,00	3,66	70,00	2,76	3,00	14	80,01	3,15	200	45	0,14	0,31
ERS 200-070-0050	200,00	7,87	70,00	2,76	50,00	285	127,00	5,00	6350	1427	1,23	2,71
ERS 200-070-0055	200,00	7,87	70,00	2,76	55,00	314	125,98	4,96	6930	1557	1,27	2,80
ERS 200-070-0060	200,00	7,87	70,00	2,76	60,00	342	124,97	4,92	7500	1685	1,32	2,91
ERS 200-070-0065	200,00	7,87	70,00	2,76	65,00	371	117,09	4,61	7605	1709	1,54	3,40
ERS 200-070-0070	200,00	7,87	70,00	2,76	70,00	400	116,08	4,57	8120	1825	1,61	3,55
ERS 200-070-0075	200,00	7,87	70,00	2,76	75,00	428	114,05	4,49	8550	1921	1,68	3,70
ERS 200-070-0080	200,00	7,87	70,00	2,76	80,00	457	118,11	4,65	9440	2121	1,60	3,53
ERS 200-070-0085	200,00	7,87	70,00	2,76	85,00	485	116,08	4,57	9860	2216	1,68	3,70
ERS 200-070-0090	200,00	7,87	70,00	2,76	90,00	514	114,05	4,49	10260	2306	1,77	3,90
ERS 200-070-0100	200,00	7,87	70,00	2,76	100,00	571	107,95	4,25	10800	2427	1,97	4,34
ERS 200-070-0110	200,00	7,87	70,00	2,76	110,00	628	108,97	4,29	11990	2694	1,99	4,39
ERS 200-070-0120	200,00	7,87	70,00	2,76	120,00	685	103,12	4,06	12360	2778	2,22	4,89
ERS 225-070-0050	225,00	8,86	70,00	2,76	50,00	285	137,92	5,43	6900	1551	1,55	3,42
ERS 225-070-0055	225,00	8,86	70,00	2,76	55,00	314	137,92	5,43	7590	1706	1,59	3,51
ERS 225-070-0060	225,00	8,86	70,00	2,76	60,00	342	136,91	5,39	8220	1847	1,65	3,64
ERS 225-070-0065	225,00	8,86	70,00	2,76	65,00	371	134,87	5,31	8775	1972	1,72	3,79
ERS 225-070-0070	225,00	8,86	70,00	2,76	70,00	400	134,11	5,28	9380	2108	1,79	3,95
ERS 225-070-0075	225,00	8,86	70,00	2,76	75,00	428	132,08	5,20	9900	2225	1,86	4,10
ERS 225-070-0080	225,00	8,86	70,00	2,76	80,00	457	130,05	5,12	10400	2337	1,96	4,32
ERS 225-070-0085	225,00	8,86	70,00	2,76	85,00	485	127,00	5,00	10795	2426	2,05	4,52
ERS 225-070-0090	225,00	8,86	70,00	2,76	90,00	514	124,97	4,92	11250	2528	2,14	4,72
ERS 225-070-0100	225,00	8,86	70,00	2,76	100,00	571	119,89	4,72	12000	2697	2,36	5,20
ERS 225-070-0110	225,00	8,86	70,00	2,76	110,00	628	119,89	4,72	13200	2966	2,40	5,29
ERS 225-070-0120	225,00	8,86	70,00	2,76	120,00	685	114,05	4,49	13680	3074	2,65	5,84
ERS 250-070-0040	250,00	9,84	70,00	2,76	40,00	228	163,07	6,42	6520	1465	1,48	3,26
ERS 250-070-0045	250,00	9,84	70,00	2,76	45,00	257	154,94	6,10	6975	1567	1,69	3,73
ERS 250-070-0050	250,00	9,84	70,00	2,76	50,00	285	155,96	6,14	7800	1753	1,73	3,81
ERS 250-070-0055	250,00	9,84	70,00	2,76	55,00	314	154,94	6,10	8525	1916	1,77	3,90
ERS 250-070-0060	250,00	9,84	70,00	2,76	60,00	343	146,05	5,75	8760	1969	2,10	4,50
ERS 250-070-0065	250,00	9,84	70,00	2,76	65,00	371	145,03	5,71	9425	2118	2,11	4,65
ERS 250-070-0070	250,00	9,84	70,00	2,76	70,00	400	144,02	5,67	10080	2265	2,18	4,81
ERS 250-070-0075	250,00	9,84	70,00	2,76	75,00	428	141,99	5,59	10650	2393	2,28	5,03
ERS 250-070-0080	250,00	9,84	70,00	2,76	80,00	457	138,94	5,47	11120	2499	2,38	5,25
ERS 250-070-0085	250,00	9,84	70,00	2,76	85,00	485	136,91	5,39	11645	2617	2,47	5,45
ERS 250-070-0090	250,00	9,84	70,00	2,76	90,00	514	134,87	5,31	12150	2730	2,59	5,71
ERS 250-070-0100	250,00	9,84	70,00	2,76	100,00	571	128,02	5,04	12800	2877	2,85	6,28
ERS 250-070-0110	250,00	9,84	70,00	2,76	110,00	628	130,05	5,12	14300	3214	2,86	6,31



Artikel-Nr. <i>Part-No.</i>	Lo-mm		Di		C		Sc		Fc		WT	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[N/mm]	[lbs/in]	[mm]	[in]	[N]	[lbs]	[kg]	[lbs]
ERS 250-070-0120	250,00	9,84	70,00	2,76	120,00	685	122,94	4,84	14760	3317	3,16	6,97
ERS 300-070-0020	300,00	11,81	70,00	2,76	20,00	114	202,95	7,99	4060	912	1,44	3,17
ERS 300-070-0025	300,00	11,81	70,00	2,76	25,00	143	202,95	7,99	5075	1141	1,53	3,37
ERS 300-070-0030	300,00	11,81	70,00	2,76	30,00	171	198,12	7,80	5940	1335	1,69	3,73
ERS 300-070-0035	300,00	11,81	70,00	2,76	35,00	200	193,04	7,60	6755	1519	1,90	4,10
ERS 300-070-0040	300,00	11,81	70,00	2,76	40,00	228	186,94	7,36	7480	1681	2,08	4,59
ERS 300-070-0045	300,00	11,81	70,00	2,76	45,00	257	187,96	7,40	8460	1901	2,11	4,65
ERS 300-070-0050	300,00	11,81	70,00	2,76	50,00	285	180,09	7,09	9000	2023	2,38	5,25
ERS 300-070-0055	300,00	11,81	70,00	2,76	55,00	314	180,09	7,09	9900	2225	2,43	5,36
ERS 300-070-0060	300,00	11,81	70,00	2,76	60,00	342	168,91	6,65	10140	2279	2,77	6,11
ERS 350-070-0020	350,00	13,78	70,00	2,76	20,00	114	243,08	9,57	4860	1092	1,64	3,62
ERS 350-070-0025	350,00	13,78	70,00	2,76	25,00	143	230,12	9,06	5750	1292	2,00	4,41
ERS 350-070-0030	350,00	13,78	70,00	2,76	30,00	171	227,08	8,94	6810	1530	2,10	4,63
ERS 350-070-0035	350,00	13,78	70,00	2,76	35,00	200	220,98	8,70	7735	1738	2,30	5,07
ERS 350-070-0040	350,00	13,78	70,00	2,76	40,00	228	214,12	8,43	8560	1924	2,60	5,73
ERS 350-070-0045	350,00	13,78	70,00	2,76	45,00	257	204,98	8,07	9225	2073	2,90	6,39
ERS 350-070-0050	350,00	13,78	70,00	2,76	50,00	285	207,01	8,15	10350	2326	2,90	6,39
ERS 350-070-0055	350,00	13,78	70,00	2,76	55,00	314	196,09	7,72	10780	2423	3,30	7,28
ERS 350-070-0060	350,00	13,78	70,00	2,76	60,00	342	198,12	7,80	11880	2670	3,36	7,41
0700-500-0600-0	175,00	6,89	127,00	5,00	105,06	599,8926	103,95	4,09	10921	2454	2,36	5,19
0700-500-0800-0	175,00	6,89	127,00	5,00	140,08	799,8568	97,50	3,84	13657	3069	2,73	6,01
0675-500-1000-0	169,00	6,65	127,00	5,00	87,50/175,00	500/1000	169,00	6,65	12060	2710	2,79	6,15
0675-500-1500-0	170,00	6,69	127,00	5,00	129/263,44	735/1500	170,00	6,69	14215	3194	3,00	6,62

ERS-USA-UK

## Checkliste Motorsportfedern

### Fragebogen zur Aufnahme Ihrer Fahrzeugdaten.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per Fax an die Nummer + 49(0)27 21 / 511 - 251 oder per Post an:  
Heinrich Eibach GmbH, Abteilung Motorsport, Am Lennedamm 1, 57413 Finnentrop.

#### Persönliche Daten

Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort: \_\_\_\_\_  
 ☎ \_\_\_\_\_  
 ☒ \_\_\_\_\_

#### Fahrzeugdaten

Hersteller: \_\_\_\_\_  
 Modell: \_\_\_\_\_  
 Baujahr: \_\_\_\_\_  
 Antriebsart: \_\_\_\_\_  
 Ausführung: \_\_\_\_\_

#### Einsatzgebiet (bitte ankreuzen):


- Formelsport  
 Slalomsport  
 Rallye  
 Sonstiges \_\_\_\_\_
- Rundstreckenrennen  
 Bergrennen  
 Rallyecross

Vorbereitet nach Gruppe: A B C D E G H N Reglement  
 (bitte ankreuzen)

#### Fahrzeug mit schraubbaren Feder-Dämpfereinheiten

Falls bereits Stoßdämpfer vorhanden sind, so sind die Daten wie folgt zu messen:


- Schraubgewindefederteller in die mittlere Verstellposition bringen.
- Stoßdämpfer ohne Feder in das Fahrzeug einbauen.
- Abstand zwischen unterem und oberem Federteller messen (Maß LUA)
- Mit Hilfe eines geeigneten Wagenhebers das Rad auf die gewünschte bzw. statische Höhe anheben.
- Erneut den Abstand zwischen unterem und oberem Federteller messen (Maß LS)
- Rad so weit wie möglich anheben.
- Nochmals den Abstand zwischen dem unteren und oberen Federteller messen (Maß LOA)



	Vorderachse:	Hinterachse:
Maß LUA	_____	_____
Maß LS	_____	_____
Maß LOA	_____	_____
Maß LV	_____	_____

#### Messen des Übersetzungsverhältnisses

Bei neueren Fahrzeugtypen kann diese Messung entfallen, da die Serientypen in der Regel vorliegen. Das Übersetzungsverhältnis gibt an, in welchem Verhältnis der Federweg zum Radweg steht.



Die Messung erfolgt, indem man das Rad mit einem geeigneten Wagenheber um einen Weg von z.B. 50 mm anhebt. Der zugehörige Weg an der Position der Feder ist zu messen (Maß X). damit berechnet man das Übersetzungsverhältnis wie folgt:

$$\text{Übersetzungsverhältnis } \ddot{U} = \frac{\text{Federweg X mm}}{\text{Radweg (z.B. 50 mm)}}$$

Vorderachse  $\ddot{U}$  = \_\_\_\_\_ Hinterachse  $\ddot{U}$  = \_\_\_\_\_

#### Gewichtverteilung

Leergewicht: \_\_\_\_\_  
 Radlast vorn: \_\_\_\_\_ Radlast hinten: \_\_\_\_\_

#### Der Eibach Federn-Vorschlag lautet:

Vorderachse: \_\_\_\_\_  
 Hinterachse: \_\_\_\_\_  
 Preis: \_\_\_\_\_

#### Bitte beachten:

Der Vorschlag kann keinesfalls als optimale Lösung Ihrer Fahrwerksprobleme angesehen werden. Er soll vielmehr ein Anhaltspunkt sein, der ausgiebige Probe- und Testfahrten nicht ersetzen kann!

O.a. Rennsportfedern sind für die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Beachten Sie dazu unbedingt unsere Warnhinweise!

## Checklist Motorsport springs



### Checklist for your vehicle data.

Please return the filled in checklist to us by fax + 49 (0) 27 21 / 511 - 251 or by mail to:  
Heinrich Eibach GmbH, Motorsports Department, Am Lennedamm 1, 57413 Finnentrop

**Personal data**

Name: \_\_\_\_\_  
Street: \_\_\_\_\_  
P.O.Box/Code: \_\_\_\_\_  
① \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Vehicle data**

Manufacturer: \_\_\_\_\_  
Model: \_\_\_\_\_  
Year: \_\_\_\_\_  
Driving gear: \_\_\_\_\_  
Execution: \_\_\_\_\_

**Application (tick box):**


- Formula racing
- Slalom
- Rallye
- Others \_\_\_\_\_
- Touring car
- Hillclimb
- Rallycross

Classification: A B C D E G H N  
(tick letter)

### Vehicles with threaded body coil over shock-absorbers

In case a suitable shock-absorber is already fitted, please take the following measurements:

- Mount the spring seat in the middle of the adjustment range. Fit the shock-absorber to the vehicle spring) and support on stands. With shock-absorber in the fully extended position, measure the distance between the lower and upper spring seats (LUA).
- By the use of a suitable jack, raise the wheel to the desired or static height. Measure again the distance between the lower and upper spring seats (LS).
- Raise the wheel to its maximum compression travel. Measure the resulting distance between lower and upper spring seats (LOA).
- Finally, measure the total adjustment range of the threaded section of the shock-absorber (LV).




Front axle

Rear axle

Dimension LUA	_____	_____
Dimension LS	_____	_____
Dimension LOA	_____	_____
Dimension LV	_____	_____

### Measuring the wheel/spring motion ration

The motion ratio indicates the relationship between wheel and spring travel.



This measurement may not be required if the vehicle is equipped with McPherson strut layout. However, it will be required for all suspensions where the spring is mounted in-board of the outer ball joint. The motion ratio can be calculated by raising the wheel for example 50 mm and measuring the corresponding spring travel.

$$U = \frac{\text{Spring travel}}{\text{Wheel travel (e.g. 50 mm)}}$$

Front axle: \_\_\_\_\_ Rear axle: \_\_\_\_\_

### Weight distribution:

Total weight of unloaded vehicle: \_\_\_\_\_

Front axle: \_\_\_\_\_

Rear axle: \_\_\_\_\_

The Eibach Federn proposal is as follows:

Front axle: \_\_\_\_\_

Rear axle: \_\_\_\_\_

### Warning:

Please note that this proposal is not a definite solution. Road or driving tests will be necessary to optimize the spring combinations. Motorsport springs are not allowed for daily street use. Please consider our special instructions.

## HINWEISE

1. Wir empfehlen den Einbau unsere Produkte nur in einer qualifizierten Werkstatt durchführen zu lassen, die über entsprechendes geschultes Personal sowie die benötigten Spezialwerkzeuge verfügt.
2. Die Einbaulage können Sie an der Bedruckung „ablesen“ – lassen Sie so einbauen, wie Sie die Bedruckung lesen.
3. Nach erfolgter Montage der Feder ist eine Überprüfung der Radeinstellwerte notwendig.
4. Sollten die Serienstoßdämpfer nicht mehr voll funktionsfähig sein und spürbar in Ihrer Wirkung nachgelassen haben, empfehlen wir unbedingt den Austausch gegen neue Serienstoßdämpfer oder auch durch Sportstoßdämpfer.
5. Bei Sportline Federn empfehlen wir den Einbau von Sportstoßdämpfer wie z.B. *Pro-Damper*.
6. Hierbei sind alle Räder/Reifenkombinationen verwendbar, die von den Rädertypprüfstellen freigegeben sind. Die Auflagen im Rädertgutachten bzw. Räder-ABE sind einzuhalten mit Ausnahme der Forderung nach Serienfahrwerk.
7. Die werkseitig verbauten Federteller sind in den Stärken 8-23 mm in DB-Fachwerkstätten erhältlich. Hierdurch kann die hier angegebene Tieferlegung variiert werden.
8. Bei den Modellen XR3i erfolgt lediglich eine sportlich straffe Abstimmung (vom Werk tiefergelegt).
9. Bei Bereifung 205/50/15 und Felge 7 J x 15 - Empfehlung: Montage von bauartgleichen Sport-Gasdruckstoßdämpfern.
10. Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte Bezugsquelle bei unserer Zentralverwaltung anfragen.
11. Die angegebenen Maße beziehen sich auf serienbelassene Neufahrzeuge. Messstellen: Senkrechter Abstand von Mitte Radnabe bis zur Kotflügel Unterkante. Es ist zu beachten, dass die angegebenen Maße ca.-Maße sind und je nach Fahrzeug variieren können.
12. Ohne werkseitige Tieferlegung.
13. ABE-Nr. 9637/3/4, E 147.
14. ABE-Nr. 9637/4.
15. Ohne Vollausrüstung.
16. Die hier berücksichtigte Sonderausstattung beinhaltet folgendes Punktesystem:
 

Klimaanlage	7 Punkte
Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)	4 Punkte
Automatikgetriebe (6 Zyl.)	2 Punkte
Zusatzheizung	3 Punkte
Schiebedach	2 Punkte
ABS	2 Punkte
Airbag	1 Punkte
Scheinwerferreinigungsanlage	1 Punkte
Motorschutz	1 Punkte
Elektronische Sitzverstellung	2 Punkte

Ergeben sich aus der Zusammenstellung der Zusatzausrüstung mehr als 4 Zusatzpunkte, ist der Tieferlegungssatz für Fahrzeuge mit Sonderausstattung zu verwenden.  
Die Wahl der Gummiunterlagen ergibt sich aus der folgende Tabelle:

Bis einschließlich 7 Punkte	8 mm (1 Noppe)
Bis einschließlich 13 Punkte	13 mm (2 Noppe)
Bis einschließlich 21 Punkte	23 mm (4 Noppe)
Mehr als 21 Punkte	Der Tieferlegungssatz ist nicht für diese Version geeignet.
17. Das Maß der Tieferlegung reduziert sich um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
18. Ohne Niveauregulierung.
19. Bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motoren ist eine Umrüstung auf Sport-Dämpfer erforderlich.
20. Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.
21. Außer Fahrzeuge mit elektronisch geregelter Dämpferkraftverstellung.
22. Nur in Verbindung mit Eibach Federn.
23. Vorder- und Hinterachse höhenverstellbar durch Gewindefederbeine
24. Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse durch Höhenverstelleinheit
25. Bei Verwendung der Serienbereifung sind evtl. Distanzscheiben erforderlich
26. Für eine Tieferlegung von mehr als 40 mm und einem Durchmesser der rechten Antriebswelle größer als 42 mm, muss eventl. der Serienstabilisator ausgetauscht werden.  
Der hier für erforderliche Stabilisatorsatz ist unter der Eibach Teile-Nr.: 40-85-005-01-10 im gut sortierten Fachhandel erhältlich.
27. VA Federbeine im Austausch - gegen Berechnung eines Pfandes von 200,- Euro pro Stück + MwSt werden Federbeine zur Verfügung gestellt - ansonsten bitte vorab original Teile anliefern. Hierzu werden ausschließlich Federbeingehäuse, ohne Dämpfer, Radnabe, Federn oder sonstige Anbauteile benötigt. Die angelieferten Federbeine müssen unbeschädigt und gereinigt sein. Die Beurteilung hierüber behalten wir uns vor. Ansonsten müssen wir dies dem Aufwand entsprechend berechnen! Bei Rückgabe der zerlegten, unbeschädigten und gereinigten Gehäuse, innerhalb 4 Wochen, erhalten Sie Ihr Pfand zurück. Nach Ablauf der 4 Wochenfrist erlischt die Rücknahmeverpflichtung seitens Eibach.
28. Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrstabilitätskontrolle
29. Um die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger von 350 mm gemäß § 76/756 EG zu gewährleisten, muss unter Umständen der Eibach-Umrüstkit, Teile-Nr. 45-10-001-03-01 montiert werden. Dieser Kit kann im gut sortierten Fachhandel bezogen werden.
30. Höhenverstellung nur im Bereich der im gemäß TÜV-Teilegutachten angegebenen Werte.
31. Nur für Fahrzeuge mit ABC Fahrwerken.
32. Ausgenommen die Sondermodelle "Sportiv" und "Sport" (Fahrzeuge mit Bilstein-Dämpfer)
33. Solange der Vorrat reicht!
34. Nur für Fahrzeuge mit einen Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 55 mm
35. Nur für Fahrzeuge mit einen Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 50 mm
36. Für Fahrzeuge mit EDC sind zusätzliche Anbauteile des KFZ-Herstellers notwendig: für die Vorderachse: BMW-Teile-Nr.: Domlager 31 331 091 709 + Scheibe 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196 für die Hinterachse: BMW-Teile-Nr.: Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031
37. Nur Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse Federn + Dämpfer
38. Nur Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse Dämpfer
39. Bei Ausführungen ab Baujahr 04.2002 ist die Befestigung der Kolbenstange vertieft und durch eine Abdeckklappe verdeckt (Kolbenstangengewinde nicht sichtbar)
40. Für Fahrzeuge mit Gabelbefestigung
41. Für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung
42. Der Federwegabhängige Bremsdruckregler an der Hinterachse muss gemäß den Vorgaben des Werkstatthandbuchs überprüft und ggf. neu eingestellt werden.
43. Der Niveaudämpfer an der Hinterachse ist gegen den Seriendämpfer der Limousine (MMC-Teile-Nr.: MR 235612) oder dem Dämpfer des Herstellers KONI, Typ 8040-1234 SPORT auszutauschen.  
Die Original-Endanschläge werden beibehalten.  
Die Dämpfer der HA sind durch die mitgelieferten Dämpfer auszutauschen.
44. Gegebenenfalls sind für den Einbau der Fahrwerkskomponenten zusätzliche Originalteile erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden technischen Dokumente (Teilegutachten, Einbauanleitung), die Sie auf unserer Homepage einsehen können.
46. Ohne Modellvariante STOW'N GO
47. Die Dämpfer der HA sind durch konventionelle Dämpfer auszutauschen.  
\* Erhöhte Achslast bei Anhänger-Betrieb.
- A Allgemeine Hinweise zu Spurverbreiterungen: Unsere Spurverbreiterungen werden unter Berücksichtigung der Serienfelgen entwickelt. Bei der Verwendung von Zubehör- und Sonderfelgen, speziell bei Fahrzeugen mit Stehbolzen/Muttern-Befestigung ist zu prüfen, ob die entsprechenden Voraussetzungen an der Felge vorhanden sind. (z.B. Aussparungen zur Aufnahme der Originalbolzen) Ferner weisen wir darauf hin, dass je größer die Felgendimension wird, desto empfindlicher reagiert die Lenkung beim Verbau von Distanzscheiben im Bezug auf Vibrationen, die z.B. durch ungenau gewuchtete Räder entstehen können.



## HINWEISE



- A (§21) § 21-Abnahme - Distanzscheiben, die nicht im Teilegutachten eines Fahrzeugtyps benannt sind, aber dennoch auf diesem Fahrzeug verbaut werden können, müssen unter Berücksichtigung der Fahrzeugfestigkeit per Einzelabnahme in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.  
(Einpresstiefengrenze nach der 2% bzw. 4%-Regelung oder Nachweis einer gesonderten Fahrzeugfestigkeit)  
Hierzu kann das Teilegutachten eines anderen Fahrzeugtyps verwendet werden, wenn die entsprechenden Distanzscheiben in diesem Gutachten benannt werden.  
Vor dem Kauf sollte unbedingt mit einer geeigneten Prüf Stelle die gewünschte Abnahme besprochen werden, um die Eintragungsvoraussetzungen und Kosten abzuklären.
- S1 Bei Verwendung der Distanzscheibe ist darauf zu achten, dass die Felgen, bei Verwendung der 15mm Distanzscheibe mindestens 14 mm tiefe Gusstaschen / Aussparungen aufweisen, bei der 20 mm Distanzscheibe, mindestens 9 mm!  
(Bei Verwendung der 25 mm Distanzscheibe mindestens 4 mm!). Ist dies nicht der Fall, müssen die Originalradbolzen im Radträger gegen kürzere Bolzen getauscht werden. (System 5,6) Sonst ist eine Verwendung der Distanzscheiben nicht möglich.
- S2 Außer Modell R5 (Tdi) - wg. LK 5/120  
S3 Nur auf der VA verwendbar!  
S4 Für Fahrzeuge mit (Zubehör-) Felgen ohne Gusstaschen bzw. Aussparungen zur Aufnahme der Original-Radbolzen.  
S5 Verwendbar für Fahrzeuge mit einer Mittenzentrierung bis 17,5 mm Höhe.  
S6 Nur auf der HA verwendbar!  
S7 Nur bei Felgen mit mindestens 3,5 x 45° Innenfase verwendbar!  
S8 Achtung, bei einigen S4-Modellen nur auf der HA verwendbar!  
S9 Bei Verwendung der Distanzscheiben ist darauf zu achten, dass die verwendeten Felgen über geeignete Gießtaschen / Aussparungen zur Aufnahme der überstehenden Originalradbolzen verfügen, da ohne diese Aussparungen ein Verbau der Felgen bzw. Verwendung der Distanzscheiben nicht möglich ist.  
Bitte insbesondere die überstehende Länge des Originalstehbolzens beachten.  
(Beispiel: Stehbolzenlänge 25 mm - Scheibenbreite 15 mm = 10 mm Überstand des Originalbolzens.  
Also sollte die Tiefe der Aussparung mindestens 11 mm betragen. Ferner muss die Höhe/Breite der Aussparung mindestens 22 mm betragen, um die überstehende Anschraubmutter aufnehmen zu können.)
- S10 Verwendbar für Fahrzeuge mit einer Mittenzentrierung bis 11 mm Höhe.  
S11 Die Zentrierung der Felge ist nur über die Radschrauben möglich! Unter Umständen kann daher ein Auswuchten der Räder am Fahrzeug notwendig sein, um evtl. auftretende Vibrationen zu vermeiden.  
S12 Aufgrund der Abstufung der Rad-Mittenzentrierung kann bei manchen Modellen eine Zentrierung der Distanzscheibe nicht gewährleistet werden.  
S13 Bei einigen Modellen nur auf der VA verwendbar, da die Mittenzentrierung des HA-Radträgers zu lang ist. Verwendbar bis 16 mm Zentrierbundhöhe!  
S14 Bei einigen Modellen nur auf der HA verwendbar, da die Mittenzentrierung des VA-Radträgers zu lang ist.  
S15 Bei Verwendung des Systems 3/7 können die Serienradschrauben zu lang sein. In diesem Fall müssen sie gegen kürzere Schrauben getauscht werden.  
Bitte verwenden Sie unsere Checkliste zur Angabe der Originalschraubendaten.
- S16 Mazda / Nissan / Subaru-Fahrzeuge haben Modell-, achs- und baujahrabhängig unterschiedliche Rändelbolzen. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung an beiden Achsen, welchen Rändeldurchmesser die Original-Rändelbolzen haben. In unseren Standardkits sind Rändelschrauben mit Rändeldurchmesser 14,9 mm (Subaru 14,3 mm) enthalten. Andere Rändeldurchmesser müssen bei der Bestellung angegeben werden!
- S17 Verwendbar für Fahrzeuge mit einer Mittenzentrierung bis 16 mm Höhe.  
S18 Es müssen Schrauben mit beweglichem Bund verwendet werden. Längere Radschrauben sind gesondert zu bestellen. -  
Bitte verwenden Sie die "Checkliste Pro-Spacer".
- S19 Bei Fahrzeugen mit Schiebetüren ist vorab die Verbaubarkeit der 25 mm / 30 mm Spurverbreiterung zu prüfen!  
S20 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Leichtbaufahrwerk (Typ 6E, Lupo 3L Tdi, Lupo FSI)  
S21 Ggf. ist der Lenkeinschlag zu begrenzen.  
S22 In Verbindung mit Distanzringen sind 18 Zoll Rad-Reifenkombinationen nur dann zulässig, wenn diese für die Fahrzeugausführung bereits serienmäßig eingetragen sind.  
S23 Nicht bei Verwendung von Stahlfelgen montierbar!  
S24 Bei neueren Modellen kann die Mittenzentrierung größer als 54,1 mm Durchmesser sein. In diesem Fall ist eine Verwendung der Distanzscheibe nicht möglich.  
S25 Bei einigen Turbomodellen aufgrund geänderter Mittenzentrierung der VA nicht verbaubar.  
S26 Bei einigen Modellen nur auf der VA verwendbar, da die Fettkappe des HA-Radträgers zu weit aufbauen kann. Maximale Höhe der Mittenzentrierung inkl. Fettkappe: 10 mm! Bitte vor der Bestellung prüfen!
- S27 Eine Zentrierung der Distanzscheiben und Felgen erfolgt über die Radschrauben / Radmutter.  
Unter Umständen kann ein Auswuchten der Räder am Fahrzeug erforderlich sein, um eventuelle Vibrationen zu vermeiden.
- S28 Die Originalradschrauben müssen bei der Verwendung des Systems 3/7 gegen kürzere Schrauben getauscht werden.  
Best-Nr. für Originalfelgen: 95-4-7-14-50-28-17. Bei der Verwendung von Zubehörfelgen bitte die Checkliste ausfüllen!
- S29 Nacharbeit am inneren Radhaus notwendig. (Siehe Gutachten)  
S30 Radträger muss zum Austausch der Bolzen demontiert werden!  
S31 Bei der Montage von Distanzscheiben, die über die Radschrauben/-muttern zentriert werden, sollte auf den Gebrauch eines Schlagschraubers verzichtet werden.  
Die Schrauben/Mutter sollten über Kreuz per Hand angezogen werden, um Unwuchten zu vermeiden.
- S32 Stehbolzen brauchen bei Verbau der 5 mm Scheibe nicht getauscht werden, wenn die erforderlichen Gewindgänge (Umdrehungen der Schraube/Mutter) den Erfordernissen des Gutachtens entsprechen.
- S33 Die Original-Radbolzen müssen für den Verbau der Distanzscheiben gegen die mitgelieferten längeren Radbolzen getauscht werden. (Dieses sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen, da bei manchen Fahrzeugen (z.B. neue Volvo/Ford/Kia-Modelle) hierfür die Demontage des Radträgers und/oder Radlagers notwendig ist.)
- S34 Die Originalradschrauben müssen bei der Verwendung des Systems 3/7 gegen kürzere Schrauben getauscht werden. Best-Nr. für Originalfelgen: 95-1-1-14-50-30-17 (Im Lieferumfang enthalten!) Bei der Verwendung von Zubehörfelgen ist zu überprüfen, ob die Felgen mit den zugehörigen Schrauben befestigt werden können. - Ggf. sind kürzere Schrauben zu bestellen. Verwenden Sie bitte die Checkliste.
- S35 Die Originalradschrauben müssen bei der Verwendung des Systems 3/7 gegen kürzere Schrauben getauscht werden. Best-Nr. für Originalfelgen: 95-4-1-14-50-28-17 (Im Lieferumfang enthalten!) Bei der Verwendung von Zubehörfelgen ist zu überprüfen, ob die Felgen mit den zugehörigen Schrauben befestigt werden können. - Ggf. sind kürzere Schrauben zu bestellen. Verwenden Sie bitte die Checkliste.
- S36 Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte Bezugsquelle bei unserer Zentralverwaltung anfragen.  
S37 Bei Verwendung der Distanzscheiben ist darauf zu achten, dass die verwendeten Felgen über geeignete Gießtaschen / Aussparungen zur Aufnahme der überstehenden Originalradbolzen verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die Originalradbolzen gegen die mitgelieferten kürzeren Radbolzen getauscht werden.
- S38 Verwendbar für Fahrzeuge mit einer Mittenzentrierung bis 18 mm Höhe.  
S39 Nicht verwendbar mit Serienalufelge (Verchromte Felge) ab Modelljahr 2005  
S40 Nur für Modelle mit 3-geteilter Mittenzentrierung.  
S41 Nicht in Verbindung mit US-Modell-Felge verwendbar, da diese nicht über entsprechende Aussparungen verfügt!  
S42 Außer Modell "SPORT" - dieses hat Stehbolzen!!
- S43 Bei Baujahr vom 20-05-2002 bis 25-03-2004 bitte bei Bestellung für die Vorderachse 10 St. S3-0-12-50-52-143 mitbestellen!  
S44 Bei Baujahr vom 20-05-2002 bis 25-03-2004 bitte bei Bestellung für die Vorderachse 10 St. S3-0-12-50-62-143 mitbestellen!  
S45 Bitte beachten: Da Mercedes je nach verwendeter Originalfelge unterschiedlich lange Radschrauben einsetzt, ist es unbedingt notwendig zu prüfen, dass der Schaft der Schraube, nicht weiter als 20 mm aus Felge heraussteht. - Sollte dies der Fall sein, ist der Satz S90-2-20-007 mit entsprechend längeren Radschrauben zu verwenden. Oder es müssen zusätzlich kürzere Radschrauben zur Befestigung der Felge bestellt werden. In beiden Fällen benutzen Sie bitte die Checkliste!
- S46 Dieser Kit enthält zusätzliche Radschrauben, die anstelle der Originalradschrauben verwendet werden müssen. Eine Befestigung der Felge mit den Originalradschrauben darf bei dieser Distanzscheibenbreite nicht erfolgen, da die Originalradschrauben zu lang sind und am Radträger anstoßen würden.
- S47 Die Originalradbolzen müssen gegen kürzere Bolzen getauscht oder entsprechend abgelängt werden.  
S48 Ab Produktionswoche 24-2006 (Kennzeichnung 24E06 und folgende) auch für die Vorderachse zu verwenden!  
S49 Bei den Systemen 2 (S90-2-...) ist aufgrund der unterschiedlichen Serienlängen der Radschrauben in jedem Fall die Checkliste auszufüllen.  
S50 Ab Produktionswoche 14-2006 (Kennzeichnung 14E06 und folgende) auch für die Vorderachse zu verwenden!  
S51 Ab Produktionswoche 21-2006 (Kennzeichnung 21E06 und folgende) auch für die Vorderachse zu verwenden!  
S52 Ab Produktionswoche 35-2006 (Kennzeichnung 35E06 und folgende) auch für die Vorderachse zu verwenden!



## INSTRUCTIONS



1. Mounting - we recommend to have our spring system installed by a qualified workshop only, that has skilled personnel and the required special tools available.
2. Mounting position - you can "read" the mounting position of the springs from the imprint - have them installed just the way you read the imprint.
3. Wheel adjustment - after completion of the spring installation, checking the wheel adjustment is required.
4. Shock absorbers - if the standard shock absorbers are not fully operative anymore and their efficiency has worn off considerably, we strongly recommend to replace those by new standard shock absorbers or by sports shock absorbers.
5. The installation of Sport-Shock Absorbers is recommended. As example Pro-Damper
6. Here all wheel/tyre-combinations are possible, which are released by the wheel type testing institution. The instructions in the wheel approval have to be adhered to, except when OE suspension is required.
7. The spring plates installed by the manufacturer are available at DB specialist workshops in sizes 8-23 mm. This allows to vary the lowering indicated here.
8. Models XR3i will only have a sporty compact styling (lowered by manufacturer).
9. For tyre equipment 205/50/15 and rim 7J x 15. Recommendation: installation of sports gas pressure shock absorbers of similar construction.
10. Part number is available only from our special distributor. Please ask for availability and price.
11. The indicated dimensions refer to series-type new vehicles without extras. Measuring point: centre of wheel to lower edge of cutout.  
Please note that the measurements are Approximate and can vary on each vehicle.
12. Not lowered by manufacturer.
13. ABE-No. 9637/3/4, E 147.
14. ABE-No. 9637/4.
15. Not fully equipped.
16. The special equipment mentioned below contents following point system:
 

air-condition	7 points
automatic-transmission (4+5 Cyl.)	4 points
automatic-transmission (6 Cyl.)	2 points
independent car heating	3 points
sunroof	2 points
ABS	2 points
airbag	1 points
headlamp cleaning system	1 points
engine skid plate	1 points
electronic seat adjustment	2 points

IF THE RESULT IS MORE THAN 4 POINTS ONE HAS TO CHOICE

up to 7 points	8 mm (1 point rubber plate)
up to 13 points	13 mm (2 point rubber plate)
up to 21 points	23 mm (4 point rubber plate)

More than 21 points      The lowering Kit is for this version not possible
17. The dimension of lowering is reduced by the dimension of lowering carried out by manufacturer.
18. Without levelling control.
19. Vehicles with 6 cylinder engine require retrofit with sports shocks.
20. Except vehicles with 4WD.
21. Except electronic suspension systems.
22. In combination with Eibach suspension springs only.
23. Front and rear axle height adjustable by threaded strut.
24. Front axle height adjustable by threaded strut, rear axle by height adjustable unit.
25. If necessary, wheel spacers have to be used with the usage of original equipped wheels.
26. When the car is lowered more than 40 mm in combination with a drive shaft diameter more than 42 mm, the original equipped front stabilizer bar has to be replaced by the EIBACH Anti-Roll-Kit part.-no. 40-85-005-01-11.  
Please send in advance front strut housings without wheel bearings ABS brackets cartridge etc.
27. Damaged strut housings will be either rejected or repaired if possible for extra charge.  
In case of in advance delivery by EIBACH deposit of 200,- Euro will be required.
28. Only for vehicles with electronic drive-balance-control.
29. To reach the minimum height for the front turn-signal lamp of 350 mm according § 76/756 EG it may be necessary to install the Eibach-Kit 45-10-001-03-01.  
This Kit is available in all good workshops.
30. Height adjustment only according the measurements indicated in the TÜV-certificate.
31. Only for vehicles with ABC-Suspensions.
32. Except models "Sportive" and Sport (models were equipped with Bilstein shock absorbers)
33. While stocks last!
34. Only for vehicles with front damper diameter of 55 mm
35. Only for vehicles with front damper diameter of 50 mm
36. For vehicles with EDC additional fitting parts of the manufacturer is necessary:  
front: BMW-Part-No.: top mount assembly (31 331 091 709 + 31 331 116 983 + 31 331 110 196)  
rear: BMW-Part-No.: top mount assembly (33 521 091 710 + 33 521 090 282 + 33 521 092 986 + 31 331 137 932 + 33 531 091 031)
37. Only front axle height adjustable, rear axle spring and shock absorber
38. Only front axle height adjustable, rear axle shock absorber
39. For models from 04.2002 onwards the fixation of the piston rod is deepened and covered through a flap (piston rod thread not visible)
40. For vehicles with fork mounting
41. For non-european vehicles with circle mounting
42. The spring travel dependent brake-pressure regulator at the rear axle has to be inspected and, if necessary, adjusted according to the workshop manual.
43. The original level control damper at the rear axle has to be replaced by the original rear damper of the sedan (MMC part-no.: MR 235612) or damper of the manufacture KONI, type: 8040-1234 SPORT. The original rear bumpstops are to be reused. The bumpstops have to be in technically faultless condition.
44. The original rear dampers have to be replaced by the supplied dampers.
45. In some cases additional OE-Parts for the installation of the suspension components are required.  
Therefore please take a look at the corresponding technical documents which are available on our website.
46. Without STOW'N GO
47. The original rear dampers have to be replaced by conventionally dampers.
- \* Increased axle-load when using trailer.
- A Common Note Wheelspacers: Our wheelspacers are produced in consideration of the original wheels. When using accessory- or specialwheels, you have to check, if these wheels comply with the necessary requirements. Especially on cars with studs/nuts. Further we point out, that the larger the wheelsize is, the sensitively reacts the steering in relation to vibrations. (Often caused by badly balanced wheels.)
- A § 21-acceptance - In Germany and other European states it is necessary to approve wheelspacers by a TÜV-organisation.  
If this is necessary in your country, please contact your nearest test center to get more information about requirements and costs.

## INSTRUCTIONS



- S1 When using 15 mm wheel spacers there at least have to be 14 mm minimum cut-outs in the wheel to take up the original bolts (when using 20 mm spacers 9 mm minimum cut-outs, when using 25 mm spacers 4 mm minimum cut-outs). If this isn't the case shorter bolts must be used. (System 5, 6) Otherwise the use of the spacers is not allowed.
- S2 Except for model R5 (Tdi) - because of bolt pattern 5/120
- S3 Only for use on the front axle!
- S4 For vehicles with (accessory) wheels without cut-outs.
- S5 For vehicles with a centre stud height up to 17,5 mm.
- S6 Only for use on the rear axle!
- S7 Only when using rims with 3,5 x 45° internal chamber.
- S8 Caution, for some S4 models only for use on the rear axle!
- S9 When using the wheel spacers you have to verify that the wheels being used have suitable cut-outs to take up the original bolts. Without these cut-outs it is not possible to use the wheels or wheel spacers! Please check as follows: Stud length (e.g. 25 mm) minus spacer-thickness (e.g. 15 mm) = 10 mm excess length. So the cut out should have 11 mm depth to take the original stud. Further the cut out should have minimum 22 mm x 22 mm height/width to take the overlapping nut.
- S10 For vehicles with a centre stud height up to 11 mm.
- S11 The centering of the wheel is only possible with the wheel bolts! Therefore, it can be necessary to do a wheel balancing on the car, to avoid possible vibrations.
- S12 Due to the gradation of the wheel centre, a centering of the wheel spacer cannot be guaranteed with some models.
- S13 With some models, it is only for use on the front axle as the centering of the wheel stud on the rear axle is too long. Fits up to 16 mm centre bore height!
- S14 With some models, it is only for use on the back axle as the centering of the wheel stud on the front axle is too long.
- S15 When using system 3/7 (50 mm), the original wheel bolts can be too long. In this case, they must be changed to shorter bolts.
- S16 Mazda / Nissan / Subaru have various wheel studs that are dependant on the model, axle or year they were built in. Before ordering, please check on both axles, what knurl diameter the original wheel studs have. In our kits, we include wheel studs with a knurl diameter of 14,9 mm (14,3 mm for Subaru). Other knurl diameter sizes need to be indicated when ordering!
- S17 For vehicles with a centre stud height up to 16 mm.
- S18 The original cone of the original bolts must be used! Longer wheel bolts must be ordered separately. Please use the "Pro-Spacer-Checklist".
- S19 For vehicles with sliding doors, it needs to be checked if wheel spacers of 25 mm / 30 mm can be installed.
- S20 Not permitted for vehicles with a lightweight suspension (Type 6E, Lupo 3L Tdi, Lupo FSI)
- S21 The steering angle possibly needs to be limited.
- S22 In combination with spacer rings, an 18-inch wheel/rim- combination is only permitted if the wheel has been already approved by the TÜV as original equipment.
- S23 Not permitted for vehicles with steel wheels!
- S24 With newer models, the centre stud can be more than 54,1 mm diameter. In this case, the wheel spacer cannot be used.
- S25 Cannot be installed with some Turbo-models due to a changed centre stud.
- S26 With some models, it can only be used on the front axle as the grease-cap of the rear axle wheel carrier can stick-out too wide. The maximum height of the centre stud including the grease-cap is 10 mm!
- S27 The centering of the wheel is only possible with the wheel bolts! Therefore, it can be necessary to do a wheel balancing on the car, to avoid possible vibrations.
- S28 When using system 3/7, the original screws have to be changed against shorter screws. Item-No for the use with original wheels: 95-4-7-14-50-28-17. When using accessory wheels, please fill out the Checklist.
- S29 Ist necessary to change the inner front wheel arch.
- S30 The wheel carrier has to be disassembled for changing the stud bolts.
- S31 When installing wheel spacers, that are only centered by the nuts/bolts, you shouldn't use a power screwdriver. The nuts/bolts should be fasten by hand and overcross to avoid unbalance.
- S32 Stud bolts needn't be changed.
- S33 The original stud bolts must be changed. Longer stud bolts are enclosed in the kit. At some cars (e.g. Ford, Kia, Volvo) it's necessary to disassemble the wheel trunk and/or the wheel bearing. This only should be done by your garage.
- S34 When using system 3/7, the original bolts have to be changed against shorter bolts. Item-No for the use with original wheels: 95-1-1-14-50-30-17. (Included in delivery) If using accessory wheels you have to check the mount of the wheels. If necessary you have to order shorter bolts. Please use our checklist.
- S35 When using system 3/7, the original screws have to be changed against shorter screws. Item-No for the use with original wheels: 95-4-1-14-50-28-17 (Included in delivery) If using accessory wheels you have to check the mount of the wheels. If necessary you have to order shorter bolts. Please use our checklist.
- S36 Part number is available only from our special distributor. Please ask for availability and price.
- S37 When using the wheel spacers you have to verify that the wheels being used have suitable cut-outs to take up the original bolts. Without these cut-outs it is necessary to use the delivered studs in exchange to the original studs!
- S38 For vehicles with a centre stud height up to 18mm.
- S39 Not for use with 2005 standard-wheel (chrome-plated)
- S40 Only for use on models with tripartite center hub.
- S41 Not for use on models with US-Wheels, as these wheels don't have the necessary cut-outs!
- S42 Exclusive model "SPORT" - this one has stud bolts!
- S43 Year 20-05-2002 to 25-03-2004 please order 10 pc. S3-0-12-50-52-143 separately when using for the front axle!
- S44 Year 20-05-2002 to 25-03-2004 please order 10 pc. S3-0-12-50-62-143 separately when using for the front axle!
- S45 Please Note: As Mercedes uses different bolts you have to check that the bolt when put in the wheel mustn't stand over more than 20 mm. If this is the case you either have to use S90-2-20-007 with longer bolts, or you have to order shorter bolts for fixing the wheel. In both cases please use the checklist!
- S46 This Kit includes additional wheel bolts to fix the wheel. When using this kit you have to use these wheel bolts as the original bolts are too long to fix the wheel.
- S47 The original bolts have to be changed against shorter bolts or cut to length.
- S48 Also for front axle use from production date 24-2006 (Marking 24E06)
- S49 When using System 2 (S90-2-...) you always have to fill out the checklist because of different original bolts length used on this car.
- S50 Also for front axle use from production date 14-2006 (Marking 14E06)
- S51 Also for front axle use from production date 21-2006 (Marking 21E06)
- S52 Also for front axle use from production date 35-2006 (Marking 35E06)


**Eibach**<sup>®</sup> THE WILL  
FEDERN TO WIN



ASTON MARTIN  
ASTON MARTIN  
RACING  
OFFICIAL PARTNER



Pure Performance ...



Ihr Händler · Your Local Dealer

© Eibach Federn 2007  
EPS-16-EU  
www.eibach.com



The Will To Win. Viel mehr als nur ein Slogan.

Es ist unsere - und sicherlich auch Ihre - Lebensphilosophie.  
Es ist die Power, die uns alle härter arbeiten lässt, uns länger wach hält und unseren vollen Einsatz verlangt.  
Es ist das, was uns zwingt, heute unser Bestes zu geben - und uns morgen selbst zu übertreffen.  
Es ist der Antrieb, der uns weltweit renommierte Federn, Dämpfer, Stabilisatoren und Fahrwerkssysteme bauen lässt.

Und warum bestehen die besten Tuningfirmen, Fahrer und Rennställe der Welt, von den anspruchvollsten Ingenieuren in der Formel 1 zu den Profis in der Rallye WM, NASCAR, Cart bis hin zu den zahlreichen Amateuren im Rennsport auf Eibach-Qualität, -Service und -Technologie?

Weil jedes Produkt von Eibach mehr als einfach nur ein Normteil ist.  
Es ist ein Symbol für das, was uns alle antreibt:  
die offensichtlich unwiderstehliche Kraft, genannt

The Will To Win.




The Will to Win. It's much more than a slogan.

It's our - and, we suspect, your - way of life. It's the drive in all of us that makes us work better, stay up later and drive harder. It's what compels us to do our best today - and to do even better tomorrow. It's what makes us build the world's best springs, dampers, coil-overs, anti-roll bars and other suspension components.

And what makes the world's best tuners, drivers and racing teams, from the demanding engineers of Formula 1 to the wizards of NASCAR and CART, to the numerous obsessed amateurs of racing, insist on Eibach quality, service and technology?

It's why every Eibach product is more than just a standardised part. It is a symbol for that which drives us all on: the evidently irresistible power of

The Will To Win.



Germany  
Eibach Federn  
Am Lennedamm 1  
57413 Finnentrop  
☎ +49 (0) 27 21 / 5 11 - 0  
☎ +49 (0) 27 21 / 511 - 294  
@ eibach@eibach.de

USA  
Eibach Springs Inc.  
264 Mariah Circle  
Corona, CA 92879-1751  
☎ +1 / 951 256 - 83 00  
☎ +1 / 951 256 - 83 33  
@ eibach@eibach.com

United Kingdom  
Eibach UK  
Swanington Road  
Broughton Astley  
Leicestershire LE9 6TU  
☎ +44 (0) 14 55 - 28 65 24  
☎ +44 (0) 14 55 - 28 58 53  
@ sales@eibach.co.uk

Japan  
Eibach Japan Co., Ltd.  
No. 3 - 9 - 36 Yuigahama  
Kanagawa-Pref.  
Kamakura-City  
248-0014 Japan  
☎ +81 (0) 4 67 61 - 36 10  
☎ +81 (0) 4 67 61 - 36 15  
@ eibach@eibach.jp  
www.eibach.jp

Australia  
Eibach Suspension Technology P.T.Y. Ltd.  
Unit 3, 4 Prosperity Parade  
Mona Vale 2103 NSW  
☎ +61 (0) 2 - 99 99 - 36 55  
☎ +61 (0) 2 - 99 99 - 38 55  
@ robert@eibach.com.au

South Africa  
Eibach South Africa P.T.Y. Ltd.  
P.O. Box 2495  
North End 6045  
Port Elizabeth  
☎ +27 (0) 41 - 451 53 11  
☎ +27 (0) 41 - 451 01 96  
@ eibachsa@telkomsa.net



Änderungen vorbehalten • Stand Januar 2007 • Artikelnummer S 9950102-2007  
Subject to changes • Issue January 2007 • Partnumber S 9950102-2007